

# אהוזות החוף

18 ינואר 2011

## סככת קירוי למכונות תשלום - מפרט טכני

1. רצפת בטון בתוך מסגרת מתכת 1.1 X 0.9 מ' – 1 יח' כולל חירור לצורך השחלת כבילה.
2. מסגרת צד מרותכת, פרופילים מגלוונים – 2 יח'.
3. פח ציפוי צד – 2 יח'.
4. פח ציפוי אחורי – 1 יח'.
5. ארגז מתכת מואר 1.1 X 0.2 מ' – 1 יח' כולל:
  - שלט פרספקס לוגו "אהוזות החוף" בחלק הקדמי.
  - זרימת אור למטה ומאחור (שקוף להגברת אפקט תאורה).
  - פלורסנט 30 W - 2 יח'.
  - גוף תאורה אנטי ונדלי בתקרת פנים הסככה.
6. ציפוי גג מפולישייד בעובי 8 מ"מ בגוון סילבר כחול.
7. סגירת פתחי 2 צידי המבנה ע"י פוליקרבונט שקוף 4 מ"מ.
8. ארגז מתכת מואר בצורת משולש בגובה 0.4 מ' + כיתוב לייזר "עמדת תשלום" מ-3 צדדים – 1 יח'.
9. פתח ברצפת בטון במידות 20X20 ס"מ במרכז הרצפה לכניסת חשמל ראשי- 1 יח'.
10. לוח חשמל ל-4 חצי אוטומט (פזה 1) בגובה 1.5 מ' כולל:
  - חצי אוטומט ראשי 1X 25A – 1 יח'.
  - פחת- 2X40A – 1 יח'.
  - חצי אוטומט- 1X16A – 1 יח'.
11. גוון מסגרות צד+פח ציפוי צד אחורי כחול RAL 5002  
גוון 2 יח' ארגזים מוארים : כתום RAL 2008

אהוזות החוף- אגף תפעול



רח' גרשון ש"ץ 6 תל-אביב – יפו 67017 טל' 03-7610300 פקס' 03-7610331  
www.ahuzot.co.il



