

15/12/2011
 דף מס': 001

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>פרק 08 עבודות תאורת חוץ</u>					
<u>תת פרק 08.01 עבודות עפר ותאי בקרה</u>					
08.01.0010	חפירת/ חציבת תעלת כבלים תאורה/ תקשורת/ רמזורים וגל ירוק בכלים או בידים בעומק 80-120 ס"מ וברוחב עד 50 ס"מ בכל סוגי הקרקע, במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון	מטר	1.00	42.00	42.00
08.01.0020	חפירת/ חציבת תעלת כבלים תאורה/ תקשורת/ רמזורים וגל ירוק בכלים או בידים, בעומק 80-120 ס"מ וברוחב עד 70 ס"מ בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון	מטר	1.00	52.00	52.00
08.01.0030	חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידים בעומק כלשהו וברוחב עד 40 ס"מ בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון/עבור צינור חח"י מכל סוג שהוא.	מטר	1.00	74.00	74.00
08.01.0040	חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידים בעומק כלשהו וברוחב עד 100 ס"מ בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון/עבור 2 צינורות חח"י מכל סוג שהוא.	מטר	1.00	105.00	105.00
08.01.0050	חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידים בעומק כלשהו וברוחב עד 120 ס"מ בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון/עבור 3-4 צינורות חח"י מכל סוג שהוא.	מטר	1.00	158.00	158.00
08.01.0060	חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידים בעומק כלשהו וברוחב עד 180 ס"מ בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון/עבור 4-6 צינורות חח"י מכל סוג שהוא.	מטר	1.00	178.00	178.00
08.01.0070	חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידים בעומק כלשהו וברוחב עד 240 ס"מ בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרוכד אספלט או בטון/עבור 4-6 צינורות חח"י מכל סוג שהוא.	מטר	1.00	242.00	242.00
08.01.0080	תוספת לחפירה באזור מגוון/ דשא כולל החזרת פני השטח הסופיים לקדמותם.	מטר	1.00	21.00	21.00
08.01.0090	פתיחת כביש קיים ברוחב 40-60 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע בהתאם להנחית המפקח, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו.	מטר	1.00	147.00	147.00

15/12/2011
 דף מס': 002

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.01.0100	פתיחת כביש קיים ברוחב 100-150 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע בהתאם להנחית המפקח, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו.	מטר	1.00	210.00	210.00
08.01.0110	פתיחת מדרכה / שביל ברוחב 40-60 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון מדרכה/שביל והחזרת המצב לקדמותו.	מטר	1.00	116.00	116.00
08.01.0120	פתיחת מדרכה / שביל ברוחב 100-150 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון מדרכה/שביל והחזרת המצב לקדמותו.	מטר	1.00	189.00	189.00
08.01.0130	קידוח אופקי עד להצלחתו באורך עד 15 מ' להתקנה 4 צינורות פלסטיים כפיף כבד שחור מסוג פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ עם חבלי משיכה תיקניים - בכל שיטה שתידרש לפי תנאי הקרקע, כביש קיים, מדרכה וכו' ובכל סוגי הקרקע ובכל עומק שיידרש, כולל שרול, צנרת, חפירת בורות וכל הדרוש והחזרת השטח לקדמותו - קומפלט.	קומפ'	1.00	10,500.00	10,500.00
08.01.0140	תוספת לסעיף קידוח אופקי הנ"ל עבור כל מטר קידוח אופקי נוסף.	קומפ'	1.00	735.00	735.00
08.01.0150	תוספת מחיר לקידוח אופקי עבור התקנת 3 צינורות פי.י.סי. בקוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.4 מ"מ במקום בקוטר 75 מ"מ, המחיר למטר אורך קידוח	מטר	1.00	158.00	158.00
08.01.0160	חפירת גישוש ידנית ברוחב ובעומק הנדרשים, גילוי כבלים קיימים, סימונם והעלתם ע"ג תכנית, כיסוי בעפר נקי והחזרת המצב לקדמותו.	מ"ק	1.00	126.00	126.00
08.01.0230	שוחת מעבר בקוטר 50 ס"מ ובעומק 130 ס"מ מבטון טרומי עם תקרה מבטון כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע, ושכבת חצץ 20 ס"מ, עם מסגרת מרובעת ומכסה עגול בקוטר 40 ס"מ יצוקים מפלדה למעמס של 12.5 טון תוצרת "וולקן" או ש"ע כולל שם מוטבע לפי תוכניות תאורה / חשמל / תקשורת וכו' ושם וסמל הרשות	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00

15/12/2011
 דף מס': 003

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.01.0240	שוחת מעבר בקוטר 60 ס"מ ובעומק 130 ס"מ מבטון טרומי עם תקרה מבטון כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע ושכבת חצץ בעובי 20 ס"מ עם מסגרת מרובעת ומכסה עגול בקוטר 50 ס"מ יצוקים מפלדה למעמס של 12.5 טון, תוצרת חב' "וולקן" או ש"ע כולל שם מוטבע לפי התוכניות תאורה / חשמל / תקשורת וכו' ושם וסמל הרשות	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.01.0250	שוחת מעבר בקוטר 80 ס"מ ובעומק 150 ס"מ מבטון טרומי עם תקרה מבטון כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע ושכבת חצץ בעובי 20 ס"מ עם מסגרת מפלדה ומכסה עגול בקוטר 60 ס"מ למעמס של 12.5 טון תוצרת חב' "וולקן" או ש"ע כולל שם מוטבע לפי התוכניות תאורה / חשמל / תקשורת וכו' שם וסמל הרשות	יח'	1.00	1,942.00	1,942.00
08.01.0260	תוספת מחיר לשוחה עבור מכסה עגול בקוטר 40 ס"מ ומסגרת יצוקים מפלדה, לעומס 40 טון, עם שם מוטבע (לפי התכניות): "תאורה" / "חשמל" / "רמזורים" / "אופטי" ושם וסמל העיריה, תוצרת "וולקן" או ש"ע	יח'	1.00	420.00	420.00
08.01.0270	תוספת מחיר לשוחה עבור מכסה עגול בקוטר 50 ס"מ ומסגרת יצוקים מפלדה, לעומס 40 טון, עם שם מוטבע (לפי התכניות): "תאורה" / "חשמל" / "רמזורים" / "אופטי" ושם וסמל העיריה, תוצרת "וולקן" או ש"ע	יח'	1.00	525.00	525.00
08.01.0275	תוספת מחיר לשוחה עבור מכסה עגול בקוטר 60 ס"מ ומסגרת יצוקים מפלדה, לעומס 40 טון, עם שם מוטבע (לפי התכניות): "תאורה" / "חשמל" / "רמזורים" / "אופטי" ושם וסמל העיריה, תוצרת "וולקן" או ש"ע	יח'	1.00	630.00	630.00
08.01.0280	אלקטרוודת הארקה אנכית, כולל שוחת בקורת מבטון טרומי כולל מסגרת מבטון / חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ עם מכסה מסוג ב.ב. ושילוט מוטבע, קומפלט להתקנה	יח'	1.00	735.00	735.00
08.01.0285	אלקטרוודת הארקה אנכית, כולל שוחת בקורת מבטון טרומי כולל, חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה עם שם מוטבע (לפי תוכנית)	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00

15/12/2011
 דף מס': 004

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.01.0290	תא בקרה טרומי גלילי עם תקרה מבטון של חברת "סלקום" / "HOT" כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע ומכסה תיקני מיצקת פלדה. התא בקוטר 150 ס"מ ועומק 130 ס"מ - קומפלט. המחיר כולל כל האביזרים הנלווים עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
08.01.0295	תוספת מחיר עבור מסגרת מרובעת ומכסה עגול בקוטר 60 ס"מ יצוקים מפלדה לעומס 12.5 טון עם שם מוטבע הארקה ושם וסמן הרשות תוצרת חב' "וולקן" או ש"ע	יח'	1.00	735.00	735.00
08.01.0300	תא בקרה טרומי עם תקרה מבטון תיקני של "HOT" מלבני דגם H6 כולל מכסה כבד לעומס 40 טון ממתכת עם סמל המועצה ו-HOT, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע, התקנה, פילוס לגובה הכביש, קומפלט. המחיר כולל כל האביזרים הנלווים עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
08.01.0310	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות 85/105 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
08.01.0320	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות 151/81/197 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	5,775.00	5,775.00
08.01.0330	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 2A במידות 115/167/213 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	7,350.00	7,350.00

15/12/2011
 דף מס': 005

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.01.0340	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 25A במידות 224/144/253 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	12,600.00	12,600.00
08.01.0350	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 5A במידות 202/237/248 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	13,125.00	13,125.00
08.01.0360	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 3A במידות 324/184/353 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	15,750.00	15,750.00
08.01.0370	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 401A במידות 264/134/260 ס"מ, כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה כולל פילוס קומפלט. המחיר כולל את כל האביזרים הנלווים לתא עפ"י הנחיות חב' HOT או סלקום.	יח'	1.00	12,075.00	12,075.00
08.01.0390	גומחת בטון כולל תקרה עבור פילר חח" במידות : רוחב פנים 170 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 220 ס"מ, עומק 60 ס"מ כולל חפירה/חציבה, ביסוס, זיון ובהתאם לאישור מפקח חח"י.	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
08.01.0395	גומחת בטון כולל תקרה עבור פילר חח" במידות : רוחב פנים 100 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 210 ס"מ, עומק 50 ס"מ כולל חפירה/חציבה, ביסוס, זיון ובהתאם לאישור מפקח חח"י.	יח'	1.00	2,835.00	2,835.00
08.01.0400	גישור הארקה לברז / מונה מים, כולל חבקים מגולוונים (כבדים) לצינור בקוטר עד 3" ושלט אזהרה, קומפלט	יח'	1.00	158.00	158.00

15/12/2011
 דף מס': 006

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 08.02 צינורות, כבלים ומוליכים					
08.02.0010	צינור שרשורי, דו-שכבתי, ע"פ ת"י 4519 בקוטר 50 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	15.00	15.00
08.02.0020	צינור שרשורי, דו-שכבתי, ע"פ ת"י 4519 בקוטר 75 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0030	צינור שרשורי, דו-שכבתי, ע"פ ת"י 4519 בקוטר 110 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	27.00	27.00
08.02.0040	צינור שרשורי, דו-שכבתי, ע"פ ת"י 4519 בקוטר 160 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	70.00	70.00
08.02.0080	צינור פלסטי קשיח PVC דגם SN-8, בעל דופן בעובי 3.2 מ"מ (דרג 8), בקוטר 110 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	37.00	37.00
08.02.0090	צינור פלסטי קשיח PVC דגם SN-16, בעל דופן בעובי 4.2 מ"מ (דרג 10), בקוטר 110 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	41.00	41.00
08.02.0100	צינור פלסטי קשיח PVC דגם SN-8 בעל עובי דופן 4.7 מ"מ (דרג 8) בקוטר 160 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	64.00	64.00
08.02.0110	צינור פלסטי קשיח PVC דגם SN-16 בעל עובי דופן 6.2 מ"מ (דרג 10) בקוטר 160 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	77.00	77.00
08.02.0120	צינור פלסטי קשיח PVC דגם SN-8 בעל עובי דופן 6.9 מ"מ (דרג 8) בקוטר 225 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	112.00	112.00
08.02.0130	צינור פלסטי קשיח PVC דגם SN-16 בעל עובי דופן 8.6 מ"מ (דרג 10) בקוטר 225 מ"מ, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני	מטר	1.00	140.00	140.00
08.02.0140	צינור פי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 35) בקוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	19.00	19.00

15/12/2011
 דף מס': 007

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0150	צינור פ.י.ו.סי. קשיח לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 35) בקוטר 63 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	25.00	25.00
08.02.0160	צינור פ.י.ו.סי. קשיח לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 35) בקוטר 75 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	32.00	32.00
08.02.0170	צינור פ.י.ו.סי. קשיח לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 35) בקוטר 110 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	58.00	58.00
08.02.0180	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 13.5) בקוטר 40 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	17.00	17.00
08.02.0190	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 13.5) בקוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	19.00	19.00
08.02.0200	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 13.5) בקוטר 63 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	26.00	26.00
08.02.0210	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 13.5) בקוטר 75 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	32.00	32.00
08.02.0220	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 11) בקוטר 40 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0230	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 11) בקוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	21.00	21.00
08.02.0240	צינור פוליאטילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 11) בקוטר 63 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	29.00	29.00

15/12/2011
 דף מס': 008

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0250	צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" (יק"ע 11) בקוטר 75 מ"מ בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני ומתאים	מטר	1.00	35.00	35.00
08.02.0260	מופוט אורגניליות לצנרת יק"ע 11 / יק"ע 13.5 לחיבור צנרת בקוטר 40. רק בצנרת קיימת לצורך התחברות לצנרת קיימת	יח'	1.00	79.00	79.00
08.02.0270	קשת פי.וי.סי צינור 110 מ"מ קוטר 45 מעלות.	יח'	1.00	84.00	84.00
08.02.0280	קשת פי.וי.סי צינור 110 מ"מ קוטר 60 מעלות.	יח'	1.00	89.00	89.00
08.02.0290	קשת פי.וי.סי צינור 110 מ"מ קוטר 90 מעלות.	יח'	1.00	94.00	94.00
08.02.0300	ספייסר פי.וי.סי צינור 110 מ"מ קוטר.	יח'	1.00	10.00	10.00
08.02.0310	ספייסר פי.וי.סי צינור 160 מ"מ קוטר.	יח'	1.00	16.00	16.00
08.02.0320	ספייסר פי.וי.סי צינור 225 מ"מ קוטר.	יח'	1.00	94.00	94.00
08.02.0330	פקק עשוי פי.וי.סי צינור 110 מ"מ קוטר.	יח'	1.00	105.00	105.00
08.02.0340	פקק עשוי פי.וי.סי צינור 160 מ"מ קוטר.	יח'	1.00	210.00	210.00
08.02.0350	פקק עשוי פי.וי.סי צינור 225 מ"מ קוטר.	יח'	1.00	388.00	388.00
08.02.0360	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 3/4"	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0370	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 1"	מטר	1.00	27.00	27.00
08.02.0380	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 1-1/4"	מטר	1.00	45.00	45.00
08.02.0390	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 1-1/2"	מטר	1.00	63.00	63.00
08.02.0400	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 2"	מטר	1.00	92.00	92.00

15/12/2011
 דף מס': 009

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0410	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 3"	מטר	1.00	165.00	165.00
08.02.0420	צינורות פלדה מגולוונים, כולל זוויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי משיכה מגולוונים, הברגות וכו' בקוטר 4"	מטר	1.00	182.00	182.00
08.02.0430	צינור פלדה מגולוון בקוטר 2" מכופף בחלקו העליון בקשת ברדיוס 40 ס"מ, באורך כ- 2.50 מ', מעוגן לקירות המבנה ע"י שלות מגולוונות, כולל חור בדופן הצינור עבור כבל לפי הצורך - הכל קומפלט, מוכן לתליית כבל חשמל.	מטר	1.00	368.00	368.00
08.02.0440	קשת 45 מעלות חיבור לצינור PVC 3" טיפוס חברת חשמל/ בזק.	יח'	1.00	32.00	32.00
08.02.0450	קשת 45 מעלות חיבור לצינור PVC 4" טיפוס חברת חשמל/ בזק.	יח'	1.00	52.00	52.00
08.02.0460	מתאם מעביר לצינור PVC מ 3"-ל 4"-טיפוס חברת חשמל/ בזק.	יח'	1.00	21.00	21.00
08.02.0470	צינורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מועברים מעל או מתחת לטיח או בתוך יציקות, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, בקוטר 16 מ"מ).	מטר	1.00	7.00	7.00
08.02.0480	צינורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מועברים מעל או מתחת לטיח או בתוך יציקות, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, בקוטר 23 מ"מ).	מטר	1.00	9.00	9.00
08.02.0490	צינורית פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מועברים מעל או מתחת לטיח או בתוך יציקות, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, בקוטר 29 מ"מ).	מטר	1.00	10.00	10.00

15/12/2011
 דף מס': 010

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0500	צינורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מועברים מעל או מתחת לטיח או בתוך יציקות, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, בקוטר 36 מ"מ).	מטר	1.00	13.00	13.00
08.02.0510	צינורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מועברים מעל או מתחת לטיח או בתוך יציקות, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, בקוטר 42 מ"מ).	מטר	1.00	13.00	13.00
08.02.0520	צינורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מועברים מעל או מתחת לטיח או בתוך יציקות, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, בקוטר 50 מ"מ).	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0530	צינורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 16 מ"מ, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה מוכנים לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות).	מטר	1.00	9.00	9.00
08.02.0540	צינורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 23 מ"מ, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה מוכנים לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות).	מטר	1.00	15.00	15.00
08.02.0550	צינורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 29 מ"מ, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה מוכנים לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות).	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0560	צינורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 36 מ"מ, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה מוכנים לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות).	מטר	1.00	21.00	21.00
08.02.0570	צינורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 42 מ"מ, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה מוכנים לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות).	מטר	1.00	27.00	27.00

15/12/2011
 דף מס': 011

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0580	צינורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 50 מ"מ, כולל קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', כולל חוטי משיכה מוכנים לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות).	מטר	1.00	27.00	27.00
08.02.0590	קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, מחורצת, עם שלות, כולל כל הציוד וציוד העזר, המוכן להרכבת צינורות או כבלים עליהם, כולל קידוח, יריות, ברגים, העשויה מפרופיל Z 40X40X4 מ"מ, חתוך באורך לפי הנדרש.	מטר	1.00	43.00	43.00
08.02.0600	קונסטרוקציית פלדה מגולוונת, מחורצת, עם שלות, כולל כל הציוד וציוד העזר, המוכן להרכבת צינורות או כבלים עליהם, כולל קידוח, יריות, ברגים, העשויה מפרופיל U 80X40X3 מ"מ, חתוך באורך לפי הנדרש.	מטר	1.00	79.00	79.00
08.02.0610	תעלות או מגשים, או מכסים עבור כבלי טלפון, חשמל, העשויות מפח פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, בגודל הנדרש, עם שלות, כולל כל הציוד וציוד העזר, כולל קידוח, יריות, ברגים.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
08.02.0620	תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב- 3 שכבות או מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 12/6 ס"מ.	מטר	1.00	79.00	79.00
08.02.0630	תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב- 3 שכבות או מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 40/15 ס"מ.	מטר	1.00	149.00	149.00
08.02.0640	תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב- 3 שכבות או מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 30/10 ס"מ.	מטר	1.00	132.00	132.00
08.02.0650	הגנה לגוף תאורה שקוע מפח פלדה מגולוון 1.5 מ"מ כולל רשת הגנה צבועה בתנור.	יח'	1.00	441.00	441.00

15/12/2011
 דף מס': 012

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0660	תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב- 3 שכבות או מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 20/10 ס"מ.	מטר	1.00	97.00	97.00
08.02.0670	תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב- 3 שכבות או מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 60/20 ס"מ.	מטר	1.00	184.00	184.00
08.02.0680	תעלות עם מכסה מרשת מגולוונת, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 20/10 ס"מ.	מטר	1.00	79.00	79.00
08.02.0690	תעלות עם מכסה מרשת מגולוונת, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 30/10 ס"מ.	מטר	1.00	97.00	97.00
08.02.0700	תעלות עם מכסה מרשת מגולוונת, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 40/10 ס"מ.	מטר	1.00	123.00	123.00
08.02.0710	תעלות עם מכסה מרשת מגולוונת, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, כולל במחירם את כל החיזוקים, הקונסטרוקציה, קונזולות וכו' כנ"ל, במידות 60/10 ס"מ.	מטר	1.00	158.00	158.00
08.02.0720	מדרך מפח פלדה מרוג 4 מ"מ עובי, עם "חיספוס" למניעת החלקה, מעובד לפי דרישה, כולל 4 שכבות צבע כנדרש.	מ"ר	1.00	439.00	439.00
08.02.0730	תעלות עשויות מ- PVC מוקשה במידות 6/4 ס"מ, עם מכסה ומהדקים להחזקת הכבלים, כולל אמצעי חיבור וכלים הנדרשים.	מטר	1.00	35.00	35.00
08.02.0740	תעלות עשויות מ- PVC מוקשה במידות 2/2 ס"מ, עם מכסה ומהדקים להחזקת הכבלים, כולל אמצעי חיבור וכלים הנדרשים.	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0750	תעלות עשויות מ- PVC מוקשה במידות 3/2.5 ס"מ, עם מכסה ומהדקים להחזקת הכבלים, כולל אמצעי חיבור וכלים הנדרשים.	מטר	1.00	19.00	19.00

15/12/2011
 דף מס': 013

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0760	תעלות עשויות מ-PVC מוקשה במידות 6/6 ס"מ, עם מכסה ומהדקים להחזקת הכבלים, כולל אמצעי חיבור וכלים הנדרשים.	מטר	1.00	43.00	43.00
08.02.0770	תעלות עשויות מ-PVC מוקשה במידות 12/6 ס"מ, עם מכסה ומהדקים להחזקת הכבלים, כולל אמצעי חיבור וכלים הנדרשים.	מטר	1.00	61.00	61.00
08.02.0780	תעלות עשויות מ-PVC מוקשה במידות 20/10 ס"מ, עם מכסה ומהדקים להחזקת הכבלים, כולל אמצעי חיבור וכלים הנדרשים.	מטר	1.00	87.00	87.00
08.02.0790	פינות וסיומות לתעלות מ-PVC מוקשה במידות 6X4 ס"מ.	יח'	1.00	26.00	26.00
08.02.0800	פינות וסיומות לתעלות מ-PVC מוקשה במידות 6X6 ס"מ.	יח'	1.00	26.00	26.00
08.02.0810	סיומות לתעפות מ-PVC קשיח במידות 12X6 ס"מ.	יח'	1.00	26.00	26.00
08.02.0820	פינות סופיות לתעלות מ-PVC קשיח במידות 6X4 ס"מ.	יח'	1.00	18.00	18.00
08.02.0830	פינות סופיות לתעלות מ-PVC קשיח במידות 6X6 ס"מ.	יח'	1.00	20.00	20.00
08.02.0840	פינות סופיות לתעלות מ-PVC קשיח במידות 12X6 ס"מ.	יח'	1.00	24.00	24.00
08.02.0850	סולם ורטיקלי עשוי מפח ברזל מגולוון בעובי 2 מ"מ ברוחב 40 ס"מ להנחת כבלים עליו.	מטר	1.00	87.00	87.00
08.02.0860	סולם ורטיקלי עשוי מפח ברזל מגולוון בעובי 2 מ"מ ברוחב 60 ס"מ להנחת כבלים עליו.	מטר	1.00	87.00	87.00
08.02.0870	כבל מטיפוס N2YY 3*1.5 ממ"ר	מטר	1.00	9.00	9.00
08.02.0880	כבל מטיפוס N2YY 3*2.5 ממ"ר	מטר	1.00	12.00	12.00
08.02.0890	כבל מטיפוס N2YY 4*2.5 ממ"ר	מטר	1.00	16.00	16.00
08.02.0900	כבל מטיפוס N2YY 5*1.5 ממ"ר	מטר	1.00	15.00	15.00
08.02.0910	כבל מטיפוס N2YY 5*2.5 ממ"ר	מטר	1.00	19.00	19.00
08.02.0920	כבל מטיפוס N2YY 3*4 ממ"ר	מטר	1.00	18.00	18.00
08.02.0930	כבל מטיפוס N2YY 5*4 ממ"ר	מטר	1.00	27.00	27.00

15/12/2011
 דף מס': 014

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.0940	כבל מטיפוס N2YY 3*6 ממ"ר	מטר	1.00	25.00	25.00
08.02.0950	כבל מטיפוס N2YY 5*6 ממ"ר	מטר	1.00	40.00	40.00
08.02.0960	כבל מטיפוס N2XY 3*10 ממ"ר	מטר	1.00	43.00	43.00
08.02.0970	כבל מטיפוס N2XY 5*10 ממ"ר	מטר	1.00	56.00	56.00
08.02.0980	כבל מטיפוס N2XY 4*16 ממ"ר	מטר	1.00	69.00	69.00
08.02.0990	כבל מטיפוס N2XY 5*16 ממ"ר	מטר	1.00	83.00	83.00
08.02.1000	כבל מטיפוס N2XY 5*25 ממ"ר	מטר	1.00	99.00	99.00
08.02.1010	כבל מטיפוס N2XY 3*35/16 ממ"ר	מטר	1.00	111.00	111.00
08.02.1020	כבל מטיפוס N2XY 4*50 ממ"ר, סקטוריאלי	מטר	1.00	170.00	170.00
08.02.1030	כבל מטיפוס N2XY 4*150 ממ"ר, סקטוריאלי	מטר	1.00	504.00	504.00
08.02.1040	כבל מטיפוס NA2XY 4*95 ממ"ר, סקטוריאלי	מטר	1.00	298.00	298.00
08.02.1050	כבל מטיפוס NA2XY 4*240 ממ"ר, סקטוריאלי	מטר	1.00	630.00	630.00
08.02.1060	כבל תא"מ 4*6 ממ"ר, כולל גם: מותחנים, מחברים, מבדדים וכל החיבורים המכניים והחשמליים לעמודי עץ	מטר	1.00	38.00	38.00
08.02.1070	כבל תא"מ 4*10 ממ"ר, כולל גם: מותחנים, מחברים, מבדדים וכל החיבורים המכניים והחשמליים לעמודי עץ	מטר	1.00	48.00	48.00
08.02.1080	כבל תא"מ 4*25 ממ"ר, כולל גם: מותחנים, מחברים, מבדדים וכל החיבורים המכניים והחשמליים לעמודי עץ	מטר	1.00	105.00	105.00
08.02.1090	תיל נושא מפלדה מגולוונת, לכבל איורי בחתך עד 6 ממ"ר, כולל קשירות הכבל הנישא באמצעות מוליכים מבדדים	מטר	1.00	16.00	16.00
08.02.1100	תיל נושא מפלדה מגולוונת, לכבל איורי בחתך עד 10 ממ"ר, כולל קשירות הכבל הנישא באמצעות מוליכים מבדדים	מטר	1.00	25.00	25.00
08.02.1110	מופה אפוקסי לכבל בחתך עד 16*5 ממ"ר (כולל T או Y), תוצרת "3M", קומפלט	יח'	1.00	609.00	609.00
08.02.1120	מופה מתכווצת לכבל בחתך עד 4*50 ממ"ר (כולל T או Y), תוצרת "3M", קומפלט	יח'	1.00	840.00	840.00

15/12/2011
 דף מס': 015

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.02.1130	מוליך נחושת שזור, חשוף בחתך 25 מ"ר	מטר	1.00	26.00	26.00
08.02.1140	מוליך נחושת שזור, חשוף בחתך 35 מ"ר	מטר	1.00	37.00	37.00
08.02.1150	מוליך נחושת שזור, חשוף בחתך 50 מ"ר	מטר	1.00	43.00	43.00
08.02.1160	עוגן תקני לעמוד עץ מכבל פלדה מגולוונת בחתך 50 מ"ר ובאורך עד 15 מ', כולל שרוול הגנה וסימון מפלסטיק צהוב, מותחנים, ברגים ואומים וכיוצ"ב, קומפלט	יח'	1.00	735.00	735.00
08.02.1170	הנחה בלבד של צינור עשוי מ-PVC בקוטר 4"-8", כולל אטימות, פקקים, זוויות וחבל משיכה, והובלה ממחסני חח"י מחוז דן.	מטר	1.00	21.00	21.00
08.02.1180	השחלה או הנחה בלבד של כבלי חשמל מתח נמוך מסוג XLPE בחתך עד 4x50 מ"ר או כדומה, מנחושת או אלומיניום אשר מסופקים ע"י חברת חשמל לרבות הובלה ממחסני חברת החשמל, תאום עם חברת החשמל ופיקוח מטעמה	מטר	1.00	42.00	42.00
08.02.1190	השחלה או הנחה בלבד של כבלי חשמל מתח נמוך מסוג XLPE בחתך 4X95 מ"ר או כדומה, מנחושת או אלומיניום אשר מסופקים ע"י חברת חשמל לרבות הובלה ממחסני חברת החשמל, תאום עם חברת החשמל ופיקוח מטעמה	מטר	1.00	52.00	52.00
08.02.1200	השחלה או הנחה בלבד של כבלי חשמל מתח נמוך מסוג XLPE בחתך 4X150 מ"ר נחושת או 4x240 מ"ר אלומיניום או כדומה, מנחושת או אלומיניום אשר מסופקים ע"י חברת חשמל לרבות הובלה ממחסני חברת החשמל, תאום עם חברת החשמל ופיקוח מטעמה	מטר	1.00	63.00	63.00
08.02.1210	השחלה או הנחה בלבד של כבלי חשמל מתח גבוה מסוג XLPE בחתך 4X300 מ"ר או כדומה, מנחושת או אלומיניום אשר מסופקים ע"י חברת חשמל לרבות הובלה ממחסני חברת החשמל, תאום עם חברת החשמל ופיקוח מטעמה	מטר	1.00	94.00	94.00

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח 016/...

הופק באמצעות 'בנארית פרו' (03.26.3) 04-9884344

15/12/2011
 דף מס': 016

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 08.03 יסודות בטון					
08.03.0010	יסוד בטון לזרקור / עמודון, במידות 30*30*60 ס"מ, כולל ברגי יסוד 1/2" מגולוונים, אומים ו- 2 שרולי כניסה ויציאה בקוטר 2-3". המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע.	יח'	1.00	472.00	472.00
08.03.0020	יסוד בטון ב-30 לעמוד תאורה בגובה עד 4 מ', במידות 60*60*80 ס"מ, כולל ברגי יסוד 3/4" מגולוונים, אומים ו- 2 שרולי כניסה ויציאה בקוטר 2-3". המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע	יח'	1.00	735.00	735.00
08.03.0030	יסוד בטון כנ"ל לעמוד תאורה בגובה עד 7 מ', במידות 80*80*80 ס"מ, כולל ברגי יסוד 1" המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע	יח'	1.00	945.00	945.00
08.03.0040	יסוד בטון כנ"ל לעמוד תאורה בגובה 8 מ', במידות 100*100*100 ס"מ, כולל ברגי יסוד 1-1/8". המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.03.0050	יסוד בטון כנ"ל לעמוד תאורה בגובה 10 מ', במידות 100*100*120 ס"מ, כולל ברגי יסוד 1-1/4". המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.03.0060	יסוד בטון כנ"ל לעמוד תאורה בגובה 12 מ', במידות 120*120*150 ס"מ, כולל ברגי יסוד 1-1/4". המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
08.03.0070	יסוד בטון כנ"ל לעמוד תאורה בגובה 15 מ', במידות 160*160*200 ס"מ, כולל ברגי יסוד 1-1/4". המחיר כולל חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע, כיסוי והידוק הקרקע	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.03.0080	יסוד בטון כנ"ל אך לרבות כלונס בטון מזוין בקוטר 50 ס"מ לעומק עד 9 מ' לרבות קורה קונזולית מבטון מזוין 50/50/100 ס"מ מעל קו או מכשול קיים. פס פלדה מגולוון 4 X 50 מ"מ מחובר עבור הארקת יסוד, 3 שרולים מצינור שרשורי בקוטר 100 מ"מ קומפלט	מטר	1.00	3,150.00	3,150.00
08.03.0090	תוספת מחיר ליסוד בטון עבור הגבהה עגולה או ריבועית מבטון במידות עד 50*50*25 ס"מ	יח'	1.00	284.00	284.00

15/12/2011
 דף מס': 017

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.03.0100	יסוד בטון לגוף תאורה תת-קרקעי, במידות 50*50*40, בטון מסוג ב-30, מצע חצץ, ברגי יסוד וכו'.	יח'	1.00	472.00	472.00
08.03.0110	יסוד בטון למרכזית תאורה, עשוי מבטון ב-30 במידות 240x60x120 ס"מ, כולל גם: חפירה/ חציבה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק, תבניות, 10 שרולי פלסטיק לפחות בקוטר 110 מ"מ, רשת זיז עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר 10 מ"מ כל 20 ס"מ.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.03.0120	הארקת יסוד למרכזית תאורה, כולל פס פלדה מגולוון מרוחק לברזל היסוד ומחובר לפס השוואת פוטנציאלים בלוח	קומפ'	1.00	1,050.00	1,050.00
תת פרק 08.04 עמודי תאורה וזרועות					
08.04.0010	עמוד עץ באורך של 8.5 מ'	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.04.0020	עמוד עץ תומך באורך של 8.5 מ'	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.04.0030	עמוד עץ באורך של 10 מ'	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.04.0040	עמוד עץ תומך באורך של 10 מ'	יח'	1.00	1,628.00	1,628.00
08.04.0050	עמוד מתומן מפלדה באורך של עד 4 מ'	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
08.04.0060	עמוד מתומן מפלדה באורך של 5 מ'	יח'	1.00	2,258.00	2,258.00
08.04.0070	עמוד מתומן מפלדה באורך של 6 מ'	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.04.0080	עמוד מתומן מפלדה באורך של 7 מ'	יח'	1.00	3,255.00	3,255.00
08.04.0090	עמוד מתומן מפלדה באורך של 8 מ'	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
08.04.0100	עמוד מתומן מפלדה באורך של 9 מ'	יח'	1.00	3,780.00	3,780.00
08.04.0110	עמוד מתומן מפלדה באורך של 10 מ'	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
08.04.0120	עמוד מתומן מפלדה באורך של 11 מ'	יח'	1.00	4,725.00	4,725.00
08.04.0130	עמוד מתומן מפלדה באורך של 12 מ'	יח'	1.00	5,565.00	5,565.00
08.04.0140	עמוד קוני מפלדה באורך של 4 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
08.04.0150	עמוד קוני מפלדה באורך של 5 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00

15/12/2011
 דף מס': 018

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0160	עמוד קוני מפלדה באורך של 6 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.04.0170	עמוד קוני מפלדה באורך של 7 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	3,465.00	3,465.00
08.04.0180	עמוד קוני מפלדה באורך של 8 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.04.0190	עמוד קוני מפלדה באורך של 9 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	4,410.00	4,410.00
08.04.0200	עמוד קוני מפלדה באורך של 10 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	4,830.00	4,830.00
08.04.0210	עמוד קוני מפלדה באורך של 11 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	5,565.00	5,565.00
08.04.0220	עמוד קוני מפלדה באורך של 12 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	5,880.00	5,880.00
08.04.0230	עמוד קוני מפלדה באורך של 15 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	8,190.00	8,190.00
08.04.0240	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 4 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.04.0250	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 5 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	4,830.00	4,830.00
08.04.0260	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 6 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	5,250.00	5,250.00
08.04.0270	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 7 מ', קוטר עליון 60 מ"מ.	יח'	1.00	5,460.00	5,460.00
08.04.0280	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 8 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	5,775.00	5,775.00
08.04.0290	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 9 מ', קוטר עליון 90 מ"מ.	יח'	1.00	6,300.00	6,300.00
08.04.0300	עמוד קוני מכופף ("בננה") מפלדה באורך של 10 מ', קוטר עליון 90 ס"מ	יח'	1.00	6,825.00	6,825.00
08.04.0310	עמוד עגול מפלדה באורך של 4 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
08.04.0320	עמוד עגול מפלדה באורך של 5 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00

15/12/2011
 דף מס': 019

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0330	עמוד עגול מפלדה באורך של 6 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	2,415.00	2,415.00
08.04.0340	עמוד עגול מפלדה באורך של 6 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
08.04.0350	עמוד עגול מפלדה באורך של 7 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00
08.04.0360	עמוד עגול מפלדה באורך של 8 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.04.0370	עמוד עגול מפלדה באורך של 9 מ' ובקוטר אחיד 5"	יח'	1.00	3,465.00	3,465.00
08.04.0380	עמוד עגול מפלדה באורך של 10 מ' ובקוטר אחיד 6"	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00
08.04.0390	עמוד עגול מפלדה באורך של 12 מ' ובקוטר אחיד 6"	יח'	1.00	4,725.00	4,725.00
08.04.0400	עמוד עגול מפלדה באורך של 12 מ' ובקוטר אחיד 8"	יח'	1.00	5,250.00	5,250.00
08.04.0410	עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של 4 מ' בחתך 4"/6"	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.04.0420	עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של 5 מ' בחתך 4"/6"	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.04.0430	עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של 6 מ' בחתך 4"/6"	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00
08.04.0440	עמוד עגול ומדורג (שלושה דירוגי 1) מפלדה באורך של 6 מ' בחתך 2"/4"/6"	יח'	1.00	2,415.00	2,415.00
08.04.0450	עמוד עגול ומדורג (שלושה דירוגים) מפלדה באורך של 6 מ' בחתך 3"/4"/6"	יח'	1.00	2,572.00	2,572.00
08.04.0460	עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של 8 מ' בחתך 4"/6"	יח'	1.00	3,045.00	3,045.00
08.04.0470	עמוד עגול ומדורג (שלושה דירוגים) מפלדה באורך של 8 מ' בחתך 4"/6"/8"	יח'	1.00	3,465.00	3,465.00
08.04.0480	עמוד עגול ומדורג (שלושה דירוגים) מפלדה באורך של 10 מ' בחתך 4"/6"/8"	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.04.0490	עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של 10 מ' בחתך 4"/6"	יח'	1.00	3,255.00	3,255.00

15/12/2011
 דף מס': 020

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0500	עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של 12 מ' בחתך "4"/"6"/"10"	יח'	1.00	5,880.00	5,880.00
08.04.0510	עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח "4"/"6", באורך 4 מ' תוצרת פ.ל.ה או ש"ת עם צלחות דקורטיביות מפלדה.	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00
08.04.0520	עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח "4"/"6", באורך 6 מ' תוצרת פ.ל.ה או ש"ת עם צלחות דקורטיביות מפלדה.	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
08.04.0530	עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח "4"/"6"/"8", באורך 8 מ' תוצרת פ.ל.ה או ש"ת עם צלחות דקורטיביות מפלדה.	יח'	1.00	3,780.00	3,780.00
08.04.0540	עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח "4"/"6"/"8", באורך 10 מ' תוצרת פ.ל.ה או ש"ת עם צלחות דקורטיביות מפלדה.	יח'	1.00	4,410.00	4,410.00
08.04.0550	עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח "4"/"6"/"10", באורך 10 מ' תוצרת פ.ל.ה או ש"ת עם צלחות דקורטיביות מפלדה.	יח'	1.00	4,830.00	4,830.00
08.04.0560	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 4 מ'	יח'	1.00	2,468.00	2,468.00
08.04.0570	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 5 מ'	יח'	1.00	2,835.00	2,835.00
08.04.0580	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 6 מ'	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.04.0590	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 7 מ'	יח'	1.00	3,465.00	3,465.00
08.04.0600	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 8 מ'	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.04.0610	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 9 מ'	יח'	1.00	4,515.00	4,515.00
08.04.0620	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 150*150 מ"מ באורך של 10 מ'	יח'	1.00	4,725.00	4,725.00
08.04.0630	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 200*200 מ"מ באורך של 10 מ'	יח'	1.00	6,510.00	6,510.00
08.04.0640	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 200*200 מ"מ באורך של 12 מ'	יח'	1.00	7,455.00	7,455.00

15/12/2011
 דף מס': 021

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0650	עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי RHS 200*200 מ"מ באורך של 15 מ'	יח'	1.00	9,345.00	9,345.00
08.04.0660	עמוד לשלט רחוב מואר רב תכליתי מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול גוון עם בסיס אלומיניום מחוזק עם ברגים מתחת לפני הקרקע. העמוד בגובה עד 4 מ' עשוי בסיס + צנור 108 מ"מ העמוד תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר.	יח'	1.00	7,140.00	7,140.00
08.04.0670	עמוד לרמזור להולכי רגל מאלומיניום בעל חתך ריבועי אחיד 180x180 מ"מ צבוע בשיטת אפוקול גוון סופי RAL 9007, עם בסיס אלומיניום טיפוס מחוזק עם ברגים מתחת לפני הקרקע. העמוד בגובה 4 מ' "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	7,875.00	7,875.00
08.04.0680	עמוד לרמזור לכביש מאלומיניום בעל חתך ריבועי אחיד 180x180 מ"מ מפרופיל HD צבוע בשיטת אפוקול, עם בסיס אלומיניום טיפוס מחוזק עם ברגים מתחת לפני הקרקע. העמוד בגובה 6 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	10,500.00	10,500.00
08.04.0690	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ מפרופיל STD, צבוע בשיטת אפוקול, ובגובה 6 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר גוון סופי RAL 9007, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	9,450.00	9,450.00
08.04.0700	עמוד לרמזור רב תכליתי מאלומיניום מחוזק HD, בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 9 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר ובהתאם לתכנית פרטים רמזורים, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	17,325.00	17,325.00
08.04.0710	עמוד לרמזור רב תכליתי מאלומיניום מחוזק STD, בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 9 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	12,600.00	12,600.00

15/12/2011
 דף מס': 022

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0720	עמוד לשלט מתחלף רב תכליתי מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול גוון סופי RAL 9007 עם בסיס אלומיניום מחוזק עם ברגים מתחת לפני הקרקע. העמוד בגובה עד 4 מ' עם שני חבקים מאלומיניום לתפיסת השלט. העמוד תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	8,400.00	8,400.00
08.04.0730	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מחוזק HD, בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 9 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	17,325.00	17,325.00
08.04.0740	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום STD, בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 9 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	12,600.00	12,600.00
08.04.0750	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 12 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	23,100.00	23,100.00
08.04.0760	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מחוזק HD, בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 12 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	25,200.00	25,200.00
08.04.0770	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מחוזק HD, בעל חתך מרובע 180X180 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי RAL 9007 ובגובה 15 מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	31,500.00	31,500.00
08.04.0780	בורג אום פטנט עשוי נירוסטה + דיסקית, ספייסרים מנירוסטה לעמודי אלומיניום, דגם אבן גבירול.	יח'	1.00	47.00	47.00
08.04.0790	תוספת מחיר לעמוד מפלדה בעל חתך ריבועי באורך עד 6 מ' עבור עמוד בעל 2 דרגים ואלמנט מעבר קישוטי עשוי פלדה.	יח'	1.00	368.00	368.00
08.04.0800	תוספת מחיר לעמוד מפלדה בעל חתך ריבועי באורך עד 12 מ' עבור עמוד בעל 2 דרגים ואלמנט מעבר קישוטי עשוי פלדה.	יח'	1.00	420.00	420.00

15/12/2011
 דף מס': 023

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0810	תוספת לעמוד תאורה מפלדה בגין שריון חיצוני תחתון	יח'	1.00	262.00	262.00
08.04.0820	תוספת לעמוד תאורה עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מבודד לצורך חיבור בין דלת מגש אביזרים לעמוד תאורה.	יח'	1.00	63.00	63.00
08.04.0830	גומחה בעמוד תאורה מפלדה או אלומיניום לבית תקע מדגם CEE	יח'	1.00	210.00	210.00
08.04.0840	התקן דגלול ממתכת מגולוונת וצבוע בתנור כפול לעמוד מפלדה, כולל גומי שחור מתחת להתקן, ברגים ואומים.	יח'	1.00	210.00	210.00
08.04.0850	תוספת מחיר לעמוד מפלדה עבור סידור לשלבי טיפוס מתפרקים עד 12 מ'	יח'	1.00	630.00	630.00
08.04.0860	אספקת מערכת שלבי טיפוס מתפרקים לעמוד תאורה באורך של 10 - 12 מ'	קומפ'	1.00	525.00	525.00
08.04.0870	"פעמון" כיסוי תחתון לעמוד תאורה, עשוי מפלדה, עגול בקוטר עד 450 ס"מ או ריבועי 45*45 ס"מ כולל גיליון וצבע בתנור	יח'	1.00	630.00	630.00
08.04.0880	"פעמון" כיסוי תחתון לעמוד תאורה, עשוי מ-2 חצאים מפלדה עם ברגי נירוסטה שטוחים, עגול בקוטר עד 45 ס"מ או ריבועי 45*45 ס"מ כולל גיליון וצבע בתנור	יח'	1.00	735.00	735.00
08.04.0890	"פעמון" כיסוי תחתון לעמוד תאורה, עשוי מפלדה, עגול בקוטר עד 60 ס"מ או ריבועי 60*60 ס"מ כולל גיליון וצבע בתנור	יח'	1.00	735.00	735.00
08.04.0900	"פעמון" כיסוי תחתון לעמוד תאורה, עשוי מ-2 חצאים מפלדה עם ברגי נירוסטה שטוחים, עגול בקוטר עד 60 ס"מ או ריבועי 60*60 ס"מ כולל גיליון וצבע בתנור	יח'	1.00	840.00	840.00
08.04.0910	"צלחת" כיסוי תחתונה לעמוד תאורה, עשויה מפלדה, כולל גיליון וצבע בתנור	יח'	1.00	368.00	368.00
08.04.0920	פס הארקות עשוי מנחושת מצופה בדיל באורך כ- 15 ס"מ, עם הברזות וברגים ודסקיות	יח'	1.00	110.00	110.00
08.04.0930	פתח נוסף בעמוד תאורה מפלדה או מאלומיניום.	יח'	1.00	420.00	420.00

15/12/2011
 דף מס': 024

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.04.0940	הגנה לעמוד תאורה מצנור מים מגולבן אופקי בקוטר עד 3" בגובה עד 1 מ', מכופף בצורת מעגל בקוטר 1 מ', נשען על 3 עד 4 עמודונים מאותו צינור באורך כ-1.4 מ', אשר מעוגנים ביסודות בטון מסוג ב- 30 במידות 30/30/40 ס"מ, לרבות חפירה/ חציבה וצביעת צינורות בפסים בגוונים שונים כנדרש, קומפלט	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.04.0950	עמוד מפלדה טבול באבץ חם לשלט רחוב מואר בגובה עד 4 מ' בחתך עגול מדורג קוטר 4" ו- 2" ובהתאם לפרט בתכנית פרטים תאורה ומאושר ע"י אגף שפ"ע עת"א והחברה הכלכלית עת"א, גוון סופי RAL 9007.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.04.0960	תמרור מואר מכל סוג (ב48, 50 וכו') עגול, כולל עמודים, יסוד בטון, נורות וכל הנדרש מותקן על עמוד מחובר ומופעל-קומפלט.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
<u>תת פרק 08.05 זרועות</u>					
08.05.0010	"זרוע המשך" לראש עמוד מגולוונת מפלדה, בקוטר עד 6" ובאורך של עד 50 ס"מ, כולל קדחים להתקנת גופי תאורה	יח'	1.00	368.00	368.00
08.05.0020	"זרוע המשך" לראש עמוד מגולוונת מפלדה, בקוטר עד 6" ובאורך של עד 120 ס"מ, כולל קדחים להתקנת גופי תאורה	יח'	1.00	420.00	420.00
08.05.0030	זרוע מפלדה לגוף תאורה בודד, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 50 ס"מ	יח'	1.00	315.00	315.00
08.05.0040	זרוע בודדת מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 1.2 מ'	יח'	1.00	420.00	420.00
08.05.0050	זרוע בודדת מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של 1 - 2 מ'	יח'	1.00	578.00	578.00
08.05.0060	זרוע בודדת מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 3 מ'	יח'	1.00	945.00	945.00
08.05.0070	זרוע מפלדה ל-2-3 גופי תאורה, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 50 ס"מ	יח'	1.00	525.00	525.00
08.05.0080	זרוע כפולה מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 1 מ'	יח'	1.00	682.00	682.00
08.05.0090	זרוע כפולה מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של 1 - 2 מ'	יח'	1.00	735.00	735.00

15/12/2011
 דף מס': 025

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.05.0100	זרוע כפולה מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 3 מ'	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.05.0110	זרוע משולשת מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של עד 1 מ'	יח'	1.00	735.00	735.00
08.05.0120	זרוע משולשת מפלדה, בקוטר עד 2" ובאורך של 1 - 2 מ'	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.05.0130	זרוע כדגם "גולן" תוצרת פ.ל.ה או ש"ת	יח'	1.00	472.00	472.00
08.05.0140	זרוע כפולה כדגם לפיד תוצרת פ.ל.ה או ש"ת	יח'	1.00	578.00	578.00
08.05.0150	זרוע כפולה כדגם שחר תוצרת פ.ל.ה או ש"ת	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.05.0160	זרוע כפולה כדגם צור תוצרת פ.ל.ה או ש"ת	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.05.0170	זרוע כפולה כדגם ריב"רה תוצרת פ.ל.ה או ש"ת	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00
08.05.0180	זרוע דקורטיבית כפולה מפלדה, בגובה של עד 1.5 מ' ובאורך אופקי של עד 1 מ', כדגם "CITY-LINE"	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.05.0190	זרוע דקורטיבית כפול מפלדה, בגובה של 1.5 - 2 מ' ובאורך אופקי של עד 2 מ', כדגם "CITY-LINE"	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
08.05.0200	זרוע מפלדה, לתאורת הצפה כולל התקנים ל- עד 4 גופי תאורה	יח'	1.00	735.00	735.00
08.05.0210	זרוע בודדת באורך 3.5 מ' מותאמת להתקנה על עמוד תאורה עשויה מפלדה מגולוונת, צבועה, קלוייה בתנור לפי המפרט דופלקס אלקטרוסטטי, דגם "חוצה ישראל" תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.05.0220	זרוע כפולה באורך 3.5 מ' מותאמת להתקנה על עמוד תאורה, עשויה מפלדה מגולוונת, צבועה, קלוייה בתנור לפי המפרט דופלקס אלקטרוסטטי, דגם "חוצה ישראל" תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
08.05.0230	זרוע עליונה עגולה בקוטר 2" או מרובעת בחתך 10x10 ס"מ ואופקית באורך 2.0 מ' להתקנה על עמוד תאורה למגרש ספורט להתקנה של עד 5 פנסים ואביזרים, עשויה מפלדה מגולוונת, צבועה, קלוייה בתנור לפי המפרט דופלקס אלקטרוסטטי	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00

15/12/2011
 דף מס': 026

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.05.0240	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לרמזור באורך 1.5 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	2,730.00	2,730.00
08.05.0250	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לרמזור באורך 3.5 מ' , תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	4,620.00	4,620.00
08.05.0260	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לרמזור באורך 5.5 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	5,775.00	5,775.00
08.05.0270	זרוע תחתונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 0.5 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,312.00	1,312.00
08.05.0280	זרוע תחתונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 0.8 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.05.0290	זרוע עליונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 1.5 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00
08.05.0300	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול ללוח מודעות תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.05.0310	זרוע מאלומיניום ל"באנר" צבוע בשיטת אפוקול באורך עד 0.5 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	525.00	525.00
08.05.0320	זרוע מאלומיניום לדגלול תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	472.00	472.00
08.05.0330	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לשלט רחוב מואר תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	840.00	840.00
08.05.0340	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול למצלמה באורך עד 0.5 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.05.0350	זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול תפיסה לאשפתון תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,102.00	1,102.00

15/12/2011
 דף מס': 027

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.05.0360	תושבת מאלומניום לפח אשפה המותקן על עמוד תאורה כולל אומים מסוג פטנט דיסקיות וספייסרים מנירוסטה, ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב-תכליתי, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,208.00	1,208.00
08.05.0370	תושבת מאלומניום מתכווננת לפנס רמזור המותקן על זרוע שוט כולל אומים מסוג פטנט דיסקיות וספייסרים מנירוסטה ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב-תכליתי, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.05.0380	תושבת מאלומניום לזמזם רמזור כולל אומים מסוג פטנט, דיסקיות וספייסרים מנירוסטה ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב-תכליתי, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	840.00	840.00
08.05.0390	תושבת מאלומניום לפנס רמזור מהבהב כולל אומים מסוג פטנט דיסקיות וספייסרים מנירוסטה, ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב-תכליתי, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	525.00	525.00
08.05.0400	תושבת מאלומיניום לתמרור ג'7 המותקן על עמוד רמזור כולל אומים מסוג פטנט דיסקיות וספייסרים מנירוסטה, ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב-תכליתי, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
08.05.0410	תושבת מאלומניום מתכווננת לפנס ה-8 המותקן על זרוע שוט כולל אומים מסוג פטנט דיסקיות וספייסרים מנירוסטה ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב-תכליתי, דגם אבן גבירול	יח'	1.00	892.00	892.00
08.05.0420	שלט דגם אבן גבירול צבוע מאלומיניום עם חריטת /הטבעת מספר עמוד ומעגל, מחובר לעמוד באמצעות ברגים מתאימים לעמוד	יח'	1.00	210.00	210.00
<u>תת פרק 08.06 גופי תאורה (ללא ציוד הפעלה ונורות)</u>					
08.06.0010	גוף תאורה כדגם Z2 (מפזר זכוכית), תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.06.0020	גוף תאורה כדגם Z2 (מפזר אקרילי), תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.06.0030	גוף תאורה כדגם Z3 (מפזר זכוכית), תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,942.00	1,942.00

15/12/2011
 דף מס': 028

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0040	גוף תאורה כדגם Z3 (מפזר אקרילי), תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0050	גוף תאורה כדגם SATURN (מפזר אקרילי) תוצרת SCHREDER (סיטילייט)	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0060	גוף תאורה כדגם SUPER SATURN (מפזר אקרילי או זכוכית) תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 400 ווט.	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
08.06.0070	גוף תאורה כדגם SATURN-3S (מפזר פוליקרבונט) תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.06.0080	גוף תאורה כדגם MC-2 (מפזר זכוכית) תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,522.00	1,522.00
08.06.0090	גוף תאורה כדגם MC-2 (מפזר אקרילי) תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.06.0100	גוף תאורה כדגם MC-3 (מפזר זכוכית) תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 400 ווט.	יח'	1.00	1,942.00	1,942.00
08.06.0110	גוף תאורה כדגם MC-3 (מפזר אקרילי) תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 400 ווט.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.06.0120	גוף תאורה הצפה כדגם RD תוצרת SCHREDER (סיטילייט) עד 400 ווט.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00
08.06.0130	גוף תאורה עם רפלקטור אסימטרי, כדגם OVX, תוצרת COOPER (אורעד) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.06.0140	גוף תאורה עם רפלקטור אסימטרי, כדגם OVY, תוצרת COOPER (אורעד), עד 250 ווט. 400	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0150	גוף תאורה כולל זרוע כדגם AREA-HPTB תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.0160	גוף תאורה כולל זרוע כדגם M-CREDENZA, לנורות פריקה עד 400 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	3,780.00	3,780.00

15/12/2011
 דף מס': 029

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0170	גוף תאורה כולל זרוע כדגם S-CREDENZA, למרות פריקה עד 150 ווט תוצרת COOPER (אורעד) S-CREDENZA	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
08.06.0180	גוף תאורה כולל זרוע כדגם S-GALLERIA, למרות פריקה עד 175 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.06.0190	גוף תאורה כולל זרוע כדגם M-GALLERIA, למרות פריקה עד 400 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	3,255.00	3,255.00
08.06.0200	גוף תאורה כולל זרוע כדגם L-GALLERIA, למרות פריקה עד 400 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	4,305.00	4,305.00
08.06.0210	גוף תאורה כולל זרוע כדגם S-CIRRUS, למרות פריקה עד 250 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
08.06.0220	גוף תאורה כולל זרוע כדגם M-CIRRUS, למרות פריקה עד 400 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.06.0230	תוספת מחיר לנ"ל עבור התקן SPIDER	יח'	1.00	892.00	892.00
08.06.0240	גוף תאורה כולל זרוע כדגם S-VISION 150, למרות פריקה עד 400 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00
08.06.0250	גוף תאורה כולל זרוע כדגם ICON-S, תוצרת COOPER (אורעד) עד 175 ווט.	יח'	1.00	4,410.00	4,410.00
08.06.0260	גוף תאורה כולל זרוע כדגם ICON-M, תוצרת COOPER (אורעד) עד 400 ווט.	יח'	1.00	4,830.00	4,830.00
08.06.0270	גוף תאורה כולל זרוע כדגם ACURA-S, תוצרת COOPER (אורעד) עד 175 ווט.	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
08.06.0280	גוף תאורה כולל זרוע כדגם ACURA-M, תוצרת COOPER (אורעד) עד 400 ווט.	יח'	1.00	3,360.00	3,360.00
08.06.0290	גוף תאורה כולל זרוע כדגם ACURA-L, תוצרת COOPER (אורעד) עד 1000 ווט.	יח'	1.00	5,355.00	5,355.00
08.06.0300	גוף תאורה כולל זרוע כדגם WARRIOR, עם SLIP FITER למרות פריקה עד 400 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	1,995.00	1,995.00

15/12/2011
 דף מס': 030

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0310	גוף תאורה פרוג'קטור כולל זרוע כדגם GPF, למרות פריקה עד 1000 ווט תוצרת COOPER (אורעד)	יח'	1.00	3,255.00	3,255.00
08.06.0320	גוף תאורה פרוג'קטור כולל זרוע כדגם BANDIT, תוצרת COOPER (אורעד) עד 175 ווט.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.06.0330	גוף תאורה למגרשי ספורט כדגם EGL, תוצרת COOPER, (אורעד) או ש"ת עד 400 ווט.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.06.0340	גוף תאורה למגרשי ספורט כדגם CBM, תוצרת GREENLEE, (אורעד) או ש"ת עד 150 ווט.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00
08.06.0350	גוף תאורה למגרשי ספורט כדגם MHAS-W-1000-MT, תוצרת COOPER, (אורעד) או ש"ת עד 1000 ווט.	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
08.06.0360	גוף תאורה תת קרקעי כדגם MDB + רשת פנימית תוצרת GREENLEE (אורעד) עד 100 ווט, עשוי מחומרים מורכבים.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.06.0370	גוף תאורה תת קרקעי כדגם CDB + רשת פנימית תוצרת GREENLEE (אורעד) או ש"ת עד 150 ווט, עשוי מחומרים מורכבים.	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00
08.06.0380	גוף תאורה פרוג'קטור כדגם CFB תוצרת COOPER (אורעד) או ש"ת עד 400 ווט.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.0390	גוף תאורה כדגם METROPOLI עם פס היקפי זוהר תוצרת ATP (אורעד) או ש"ת עד 400 ווט (עשוי מחומרים מורכבים).	יח'	1.00	4,095.00	4,095.00
08.06.0400	גוף תאורה כדגם ORION תוצרת ATP (אורעד) או ש"ת עד 400 ווט (עשוי מחומרים מורכבים).	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.06.0410	גוף תאורה כדגם מילניום תוצרת ATP (אורעד) או ש"ת עד 400 ווט (עשוי מחומרים מורכבים).	יח'	1.00	3,885.00	3,885.00
08.06.0420	גוף תאורה כדגם CLIP-28 (ECLAPAK), תוצרת ECLATEC, (שטייניץ)	יח'	1.00	2,468.00	2,468.00
08.06.0430	גוף תאורה כדגם ELIPT-45 (ECLAPAK), תוצרת ECLATEC, (שטייניץ) עד 150 ווט.	יח'	1.00	2,730.00	2,730.00

15/12/2011
 דף מס': 031

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0440	מגן סינור אחורי לג"ת כדגם SAR/AR עבור כל גוף תאורה.	יח'	1.00	315.00	315.00
08.06.0450	גוף תאורה כדגם "ERA-17" כולל זרוע SAS, תוצרת KIM, (שטייניץ) עד 150 ווט כולל חבל פלדה קשירה בין גוף תאורה לעמוד התאורה.	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00
08.06.0460	גוף תאורה כדגם "ERA-25" כולל זרוע SAL, תוצרת KIM, (שטייניץ) עד 400 ווט כולל חבל פלדה קשירה בין גוף תאורה לעמוד התאורה.	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
08.06.0470	זרוע כדגם SAS לג"ת כדגם "ERA-17" תוצרת KIM, (שטייניץ)	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0480	זרוע כדגם SAL לג"ת כדגם "ERA-25" תוצרת KIM, (שטייניץ)	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.06.0490	עמודון תאורה ("בולרד"), כולל מגש נשלף עם מאמ"ת והכנה לברגי יסוד 1/2", כדגם GRY250 תוצרת "WE-EF" (שטייניץ) כולל ציוד ונורה מטל הלייד קרמית או נל"ג עד 100 ווט.	יח'	1.00	4,462.00	4,462.00
08.06.0500	גוף תאורה גלילי, שקוף, לבן, אופל, קוניאק, גבישי עשוי מפוליקרבונט, דגם 1302, בקוטר 38/45 ס"מ כולל בסיס יצוק, תוצרת DISANO (ח.ג.י) עד 150 ווט.	יח'	1.00	788.00	788.00
08.06.0510	גוף תאורה כדורי שקוף, לבן, אופל, קוניאק, גבישי עשוי מפוליקרבונט, בקוטר 50 ס"מ כולל בסיס יצוק, תוצרת DISANO (ח.ג.י) עד 150 ווט.	יח'	1.00	945.00	945.00
08.06.0520	גוף תאורה עם מגן סינור כדגם 1204 CLIMA או CLIMA-1214 כולל הגנה נגד סינור ורפרפת לנורות פריקה עד 150 ווט, תוצרת DISANO (ח.ג.י)	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.06.0530	גוף תאורה כדגם MINI TONALE-1651, רפלקטור אסימטרי, תוצרת DISANO (ח.ג.י) עד 250 ווט.	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
08.06.0540	גוף תאורה כדגם STARLED-1623 כולל כיסוי מפוליקרבונט, שקוע בקיר, תוצרת DISANO (ח.ג.י) עד 100 ווט.	יח'	1.00	840.00	840.00
08.06.0550	בקר/דרייבר לג"ת LED	יח'	1.00	262.00	262.00
08.06.0560	גוף תאורה כדגם ARIAN-250 תוצרת RAGNI (לב אופיר) עד 250 ווט.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00

15/12/2011
 דף מס': 032

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0570	גוף תאורה כדגם ARIAN-600 תוצרת RAGNI (לב אופיר) עד 600 ווט.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.0580	גוף תאורה כדגם TRIANGLE לנורת פריקה עד 150 ווט תוצרת "AEG"	יח'	1.00	1,995.00	1,995.00
08.06.0590	גוף תאורה כדגם TRIANGLE לנורת פריקה עד 250 ווט תוצרת "AEG"	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.06.0600	גוף תאורה כדגם אמריקן 25 לנורת פריקה עד 250W או ש"ת	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.06.0610	גוף תאורה כדגם אמריקן 40 לנורת פריקה עד 400W או ש"ת	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
08.06.0620	גוף תאורה כדגם LUMINAIRE M-250R2 (סמי/ קאטוף) תוצרת GE, עד 250 ווט.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.06.0630	גוף תאורה כדגם LUMINAIRE M-400R2 (סמי/ קאטוף) תוצרת GE, עד 400 ווט.	יח'	1.00	1,522.00	1,522.00
08.06.0640	גוף תאורה כדגם LUNOID תוצרת AEC לנורת פריקה עד 150 ווט (ש.מ יוניברס)	יח'	1.00	1,312.00	1,312.00
08.06.0650	גוף תאורה כדגם LUNOID תוצרת AEC לנורת פריקה עד 400 ווט (ש.מ יוניברס)	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0660	גוף תאורה כדגם Q3 תוצרת AEC (ש.מ יוניברס) עד 150 ווט כולל זרוע אורגנילית בין גוף תאורה לעמוד תאורה דגם אבן גבירול.	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
08.06.0670	גוף תאורה כדגם Q5 תוצרת AEC (ש.מ יוניברס) עד 600 ווט כולל זרוע מתאם בין גוף תאורה לעמוד תאורה.	יח'	1.00	4,410.00	4,410.00
08.06.0680	גוף תאורה כדגם KAOS-1 תוצרת AEC (ש.מ יוניברס) עד 150 ווט.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.06.0690	גוף תאורה כדגם KAOS-2 תוצרת AEC (ש.מ יוניברס) עד 250 ווט.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.06.0700	גוף תאורה כדגם LUMINA P/O 2 תוצרת MEYER (ש.מ יוניברס) עד 150 ווט.	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.06.0710	גוף תאורה זרקור, כדגם BEGA-7514 (יאיר-דורם) או ש"ת	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
08.06.0720	גוף תאורה זרקור, כדגם BEGA-7474 (יאיר-דורם) או ש"ת	יח'	1.00	5,040.00	5,040.00

15/12/2011
 דף מס': 033

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0730	גוף תאורה שקוע במדרגות, כדגם BEGA-2099 כולל קופסת השקעה, משנק אלקטרוני ונורת PL-1*18W (אייר-דורם) או ש"ת	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
08.06.0740	גוף תאורה פלפונירה עם כיסוי מפוליקרבונט, כדגם BEGA-6439 כולל משנק אלקטרוני ונורות PL-2*26W (אייר-דורם) או ש"ת	יח'	1.00	2,520.00	2,520.00
08.06.0750	פנס לתאורת רחוב תוצרת "סימנס", דגם 5NA550-SL-100 לנורת פריקה עד 150 ווט או ש"ע.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.06.0760	פנס לתאורת רחוב תוצרת "סימנס", דגם 5NA-570 עם כיסוי מאקריליק, לנורת פריקה עד 400 ווט או ש"ע.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.06.0770	פנס לתאורת רחוב תוצרת "סימנס", דגם 5NA-585 לנורת פריקה עד 125 ווט או ש"ע.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.06.0780	פנס גינה תוצרת "A.E.G" דגם "רונדלוקס", לנורת פריקה עד 150 ווט או ש"ע.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.0790	פנס גינה תוצרת "A.E.G" דגם "סטנדלוקס", לנורת פריקה עד 150 ווט או ש"ע.	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
08.06.0800	פנס גינה תוצרת "A.E.G" דגם "סטנדלוקס", לנורת פריקה עד 400 ווט או ש"ע.	יח'	1.00	2,730.00	2,730.00
08.06.0810	גוף תאורה שקוע בקיר דגם "מרג'ן וול" עם ציוד ונורת PL-26 כולל רפרפת תוצרת "יוניברס" או שו"ע כולל קופסת שיקוע אורגנילית.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.06.0820	גוף תאורה דגם "טרמינל" נל"ג / מטל-הלייד עד 150 ווט.	יח'	1.00	6,195.00	6,195.00
08.06.0830	גוף תאורה CLIP-28 נל"ג / מטל-הלייד עד 150 ווט.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.06.0840	גוף תאורה CLIP-34 נל"ג / מטל-הלייד עד 250 ווט.	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00
08.06.0850	פנס S-150 VISION של MC-GRAW-EDISON כולל זרוע, עד 150 ווט.	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
08.06.0860	פנס SOLE - STRADA דגם AEG - 250 W - 530 לנורת פריקה עד 250 ווט.	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00

15/12/2011
 דף מס': 034

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.0870	פנס - STRADA - AEG דגם 100 - W 400 לנורת פריקה עד 100 ווט.	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
08.06.0880	גוף תאורה שקוע - 12 - G W 35 1 SPARKS חלון אפור כולל נורת - K 3000 CMH 8.5 G W 35 וציד איטגרלי.	יח'	1.00	5,355.00	5,355.00
08.06.0890	גוף תאורה LUMADA לנורת פריקה 400/250 ווט או שווה ערך.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0900	גוף תאורה LUMADA לנורת פריקה עד 150 ווט או שווה ערך.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.06.0910	רשת הגנה לגוף תאורה LUMADA או שווה ערך.	יח'	1.00	189.00	189.00
08.06.0920	גוף תאורה HELLUX חלונות גדולים לנורת פריקה 250 ווט או שווה ערך.	יח'	1.00	3,360.00	3,360.00
08.06.0930	גוף תאורה HELLUX חלונות קטנים לנורת פריקה עד 150 ווט או שווה ערך.	יח'	1.00	2,835.00	2,835.00
08.06.0940	גוף תאורה 3- AMBAR סיטי לייט הנדסה לנורת פריקה עד 400 ווט או שווה ערך.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.0950	גוף תאורה גלאקסי יוניברס 450 "געש" לנורת פריקה עד 150 ווט או שווה ערך כולל זרוע.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.0960	גוף תאורה גלאקסי יוניברס 540 "געש" לנורת פריקה עד 250 ווט או שווה ערך כולל זרוע.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.06.0970	גוף תאורה מתוצרת - COOPER - FAIL SAFE אנטי ונדלי דגם BRICK עם ציוד אלקטרוני אינטגרלי 26 ואט.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.0980	פנס אוראנוס דגם PS-E-27 עד 150 ווט "געש" או שו"ע	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.06.0990	פנס AEC סגנון עתיק LF13 CUT-OFF עד 150 ווט או שו"ע בדרגת הגנה IP66.	יח'	1.00	2,730.00	2,730.00
08.06.1000	פנס ATP מחומרים מורכבים UILA סגנון עתיק לתליה בראש עמוד עד 150 ווט.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.06.1010	ג.ת הצפה מדגם NEOS-1 סטיליט או שו"ע עד 150 ווט.	יח'	1.00	2,258.00	2,258.00
08.06.1020	ג.ת הצפה מדגם NEOS-2 סטיליט או שו"ע עד 250 ווט.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00

15/12/2011
 דף מס': 035

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.1030	ג.ת הצפה מדגם NEOS-3 סטיליט או שו"ע, עד 400 ווט.	יח'	1.00	3,780.00	3,780.00
08.06.1040	ג.ת שקוע לנורת PL כולל ציוד ונורה דגם D-51 'מחב' IMG-CASTAL עד 35 ווט.	יח'	1.00	2,258.00	2,258.00
08.06.1050	ג.ת שקוע כדוגמת גשר ווקף לנורה 35 ווט כולל ציוד לנורה.	יח'	1.00	3,885.00	3,885.00
08.06.1060	פנס 90 ווט LED של חב' COM NOW כולל זרוע או שו"ע.	יח'	1.00	4,830.00	4,830.00
08.06.1070	פנס 120 ווט LED של חב' COM NOW כולל זרוע או שו"ע.	יח'	1.00	5,145.00	5,145.00
08.06.1080	ג.ת רחובות מדיסס LED בהספק 85 ווט דגם HLA00101.	יח'	1.00	3,780.00	3,780.00
08.06.1090	ג.ת רחובות מדיסס LED בהספק 105 ווט דגם HLA00201.	יח'	1.00	3,885.00	3,885.00
08.06.1100	ג.ת רחובות מדיסס LED בהספק 145 ווט דגם HLA00301.	יח'	1.00	4,305.00	4,305.00
08.06.1110	ג.ת פולריס 40, געש, לנורת פריקה עד 150 ווט כולל זרוע.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.06.1120	ג.ת פולריס 50 געש, לנורות פריקה עד 400 ווט כולל זרוע.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
08.06.1130	ג.ת רחובות דקורטיבי דגם MADLUM-STAALIGHT כדגם LUNOID-CL.	יח'	1.00	2,048.00	2,048.00
08.06.1140	ג.ת סימטרי/ אסימטרי לנורה עד 150 ווט יוניברס או שו"ע עם זכוכית מחוסמת וקמורה.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.1150	ג.ת כדגם LUNOID-CL סימטרי/ אסימטרי לנורה עד 400 ווט יוניברס או שו"ע עם זכוכית מחוסמת וקמורה.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.06.1160	גוף תאורה סריקה לסביבה ימית עד 250 ווט תוצרת AEC או שווה ערך, ג.ת. בנוי מחומרים מורכבים.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.06.1170	גוף תאורה פרונדו D עד 70 ווט תוצרת מאייר או שווה ערך.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00

15/12/2011
 דף מס': 036

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.06.1180	גוף תאורה פלואורסצנטי T5-1, *35W פס אמריקאי כולל משנק אלקטרוני, תוצרת "געש" או ש"ת	יח'	1.00	472.00	472.00
08.06.1190	גוף תאורה פלואורסצנטי 2*36W, מפוליקרבונט, כדגם "סילייט פלוס" תוצרת "געש" או ש"ת	יח'	1.00	368.00	368.00
08.06.1200	ממיר אלקטרוני דו-תכליתי כולל בקר לנורת פלואורסצנט או PL עד 36W ול-90 דקות, לרבות: מצבר, נורית סימון ולחצן בדיקה, תוצרת "אלקטרולייט" או ש"ת	יח'	1.00	682.00	682.00
08.06.1210	גוף תאורת חירום כדגם Lungaluce 626 תוצרת Beghelli או ש"ת, IP65, כולל ממיר אלקטרוני דו-תכליתי עם בקר לנורות דקרויקה 10W ול-90 דקות, לרבות: מצבר, נורית סימון ולחצן בדיקה	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.06.1220	תא פוטואלקטרי מוגן בקופסת CI, להתקנה חיצונית כדגם LU110 תוצרת THEBEN או ש"ת	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.06.1230	עמודון בולרד דגם GRY-250 תוצרת EF_WE או ש"ע (ללא ציוד הפעלה ונורה שימדדו בניפרד).	יח'	1.00	4,462.00	4,462.00
08.06.1240	שלט תאורת רחובות מוארים, אטום ומוגן מים, עם כיתוב בעברית ערבית ואנגלית לפי נוסח שייקבע ע"י העירייה. השלט יהיה עשוי מפוליקרבונט בגוון חלבי עם מסגרת פח וכולל שני גופי תאורה פלואורסצנטיים עם נורות מסוג 5T בהספק 14 וואט, כבלים עד למגש האביזרים ומשנק אלקטרוני תוצרת עין השופט מותקנים בשלט בהתאם למפרט ולתוכניות	יח'	12.00	1,680.00	20,160.00
<u>תת פרק 08.07 ציוד הפעלה ונורות</u>					
08.07.0010	מגש חיבורים לפתח עמוד כולל מאמ"ת עד 16A מותקן בקופסת פלסטיק, מהדקים לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר ופס הארקה.	יח'	1.00	472.00	472.00
08.07.0020	תוספת מחיר עבור כל מאמ"ת נוסף	יח'	1.00	52.00	52.00
08.07.0030	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת כספית עד 80/125W	יח'	1.00	315.00	315.00

15/12/2011
 דף מס': 037

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.07.0040	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת מטל-הלייד או נל"ג בהספק עד 70W	יח'	1.00	368.00	368.00
08.07.0050	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת מטל-הלייד או נל"ג בהספק עד 150W	יח'	1.00	525.00	525.00
08.07.0060	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת מטל-הלייד או נל"ג בהספק עד 250W	יח'	1.00	630.00	630.00
08.07.0070	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת מטל-הלייד או נל"ג בהספק עד 400W	יח'	1.00	682.00	682.00
08.07.0080	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת נל"ג בהספק עד 1000W	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.07.0090	מגש עם ציוד הפעלה לנורת פריקה בקופסת ציוד או בגוף תאורה, לנורת מטל-הלייד בהספק עד 1000W	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00
08.07.0100	ארגז מפח עם דלת, כדגם עת"א, עבור ציוד הפעלה עד 400W (כולל מסד עץ, מהדקי חרסינה מאמ"ת 10 א').	יח'	1.00	262.00	262.00
08.07.0110	קופסת CI עם קלפה כולל מא"ז עד 32A ושילוט	יח'	1.00	262.00	262.00
08.07.0120	נורת כספית 80W / 125W	יח'	1.00	63.00	63.00
08.07.0130	נורת נל"ג עד 100W	יח'	1.00	136.00	136.00
08.07.0140	נורת נל"ג 150W	יח'	1.00	158.00	158.00
08.07.0150	נורת נל"ג 250W	יח'	1.00	178.00	178.00
08.07.0160	נורת נל"ג 400W	יח'	1.00	200.00	200.00
08.07.0170	נורת מטל-הלייד עד 100W מסוג PULSESTART	יח'	1.00	231.00	231.00
08.07.0180	נורת מטל-הלייד 150W מסוג PULSESTART	יח'	1.00	252.00	252.00
08.07.0190	נורת מטל-הלייד 250W מסוג PULSESTART	יח'	1.00	273.00	273.00

15/12/2011
 דף מס': 038

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.07.0200	נורת מטל-הלייד 400W מסוג PULSESTART	יח'	1.00	294.00	294.00
08.07.0210	נורת מטל-הלייד עד 1000W מסוג PULSESTART	יח'	1.00	735.00	735.00
08.07.0220	נורת מטל-הלייד קראמית מסוג אליפטי או טובולרי עד 100W	יח'	1.00	399.00	399.00
08.07.0230	נורת מטל-הלייד קראמית מסוג אליפטי או טובולרי 150W	יח'	1.00	378.00	378.00
08.07.0240	נורת מטל-הלייד קראמית מסוג אליפטי או טובולרי 250W	יח'	1.00	420.00	420.00
08.07.0250	נורת מטל-הלייד קראמית מסוג אליפטי או טובולרי.	יח'	1.00	504.00	504.00
08.07.0260	נורת מטל-הלייד 1000W (אוטורגולטור) ארה"ב	יח'	1.00	273.00	273.00
08.07.0270	נורת מטל-הלייד 1000W טובולרית (אירופאית)	יח'	1.00	578.00	578.00
08.07.0280	תוספת מחיר לציוד הפעלה לנורת פריקה עבור משנק אלקטרוני בהספק של עד 150W	יח'	1.00	420.00	420.00
08.07.0290	תוספת מחיר לציוד הפעלה לנורת פריקה עבור משנק אלקטרוני בהספק של עד 400W	יח'	1.00	315.00	315.00
<u>תת פרק 08.08 מרכזיות תאורה</u>					
08.08.0010	כל מנתקי ההספק יתאימו לז"ק של 35KA לפחות כל המאמ"תים יתאימו לז"ק של 10KA לפחות ע"פ תקן IEC947-2 מבנה לוח חשמל, בעומק של 40 ס"מ, עשוי מפח מגולוון בעובי 2.5 מ"מ, עם גגון, צבוע באבקה בתנור, כולל גם: כל ההכנות להרכבת ציוד חשמלי בארון בנוי, פנלים בחזית, דלתות, ידיות התקני נעילה, שילוט, דרגת אטימות IP55 להתקנה חיצונית, וכן - ציוד הנמדד בנפרד להלן, ע"פ התכנית, קומפלט	מ"ר	1.00	3,990.00	3,990.00

15/12/2011
 דף מס': 039

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.0020	מבנה לוח חשמל, בעומק של 60 ס"מ, עשוי מפח מגולוון בעובי 2.5 מ"מ, עם גגון, צבוע באבקה בתנור, כולל גם: כל ההכנות להרכבת ציוד חשמלי בארון בנוי, פנלים בחזית, דלתות, ידידות התקני נעילה, שילוט, דרגת אטימות IP55 להתקנה חיצונית, וכן - ציוד הנמדד בנפרד להלן, ע"פ התכנית, קומפלט	מ"ר	1.00	4,200.00	4,200.00
08.08.0030	מבנה לוח חשמל, עשוי מפוליאסטר משוריין עם כל ההכנות עבור הרכבת ציוד בנוי בצורת פנלים בחזית דלתות, ידידות, התקן נעילה מוגן למים ואבק מצויד בגגון להתקנה חיצונית בעומק עד 40 ס"מ.	מ"ר	1.00	3,570.00	3,570.00
08.08.0040	מפסק זרם חצי אוטומטי, עד 3x80A כולל הגנות מתכווננות: מגנטית וטרמית	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.08.0050	מפסק זרם חצי אוטומטי, עד 3x100A כולל הגנות מתכווננות: מגנטית וטרמית	יח'	1.00	1,732.00	1,732.00
08.08.0060	מפסק זרם חצי אוטומטי, עד 3x160A כולל הגנות מתכווננות: מגנטית וטרמית	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.08.0070	מפסק זרם חצי אוטומטי, עד 3x250A כולל הגנות מתכווננות: מגנטית וטרמית	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00
08.08.0080	מפסק זרם חצי אוטומטי, עד 3x400A כולל הגנות מתכווננות: מגנטית וטרמית	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
08.08.0090	תוספת מחיר עבור הגנה אלקטרונית למפ"ז הספק ח"א	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
08.08.0100	תוספת מחיר למפ"ז הנ"ל עבור בלוק מגעי עזר	יח'	1.00	368.00	368.00
08.08.0110	מנתק הספק לזרם של עד 3*16A מדגם PKZM או ש"ת	יח'	1.00	420.00	420.00
08.08.0120	קופסא ל MKF- מסוג RA-41, לא אוטומה.	יח'	1.00	100.00	100.00
08.08.0130	הגנה דפרינציאלית להגברת הארקה ברגישות בין 0.3-10A	יח'	1.00	2,782.00	2,782.00
08.08.0140	יחידת התנעה למנוע להספק עד 5 כ"ס, כולל הגנה לזרם קצר וזרם יתר, עם 4 מגעי עזר וסליל חוסר מתח.	יח'	1.00	840.00	840.00
08.08.0150	יחידת התנעה למנוע להספק של 5-10 כ"ס, כולל הגנה לזרם קצר וזרם יתר, עם 4 מגעי עזר וסליל חוסר מתח.	יח'	1.00	924.00	924.00

15/12/2011
 דף מס': 040

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.0160	יחידת התנעה למנוע להספק של 10-15 כ"ס, כולל הגנה לזרם קצר וזרם יתר, עם 4 מגעי עזר וסליל חוסר מתח.	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00
08.08.0170	מא"ז לזרם של עד 1x4A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	94.00	94.00
08.08.0180	מא"ז לזרם של עד 2x4A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	242.00	242.00
08.08.0190	מא"ז לזרם של עד 3x2A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	47.00	47.00
08.08.0200	מא"ז לזרם של עד 1x32A עם ניתוק אפס / דו פאזי, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	210.00	210.00
08.08.0210	מא"ז לזרם של עד 3x32A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	284.00	284.00
08.08.0220	מא"ז לזרם של עד 1x40A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	136.00	136.00
08.08.0230	מא"ז לזרם של עד 3x40A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	284.00	284.00
08.08.0240	מא"ז לזרם של עד 1x50A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	158.00	158.00
08.08.0250	מא"ז לזרם של עד 3x50A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	556.00	556.00
08.08.0260	מא"ז לזרם של עד 1x63A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	178.00	178.00
08.08.0270	מא"ז לזרם של עד 3x63A, ז"ק 10 ק"א	יח'	1.00	630.00	630.00
08.08.0280	תוספת מגעי עזר/ מטיפוס מודולרי N.C או N.O	יח'	1.00	210.00	210.00
08.08.0290	מא"ז לזרם של עד 1x25A, כדגם NC100LS או ש"ת, ז"ק 36 ק"א	יח'	1.00	252.00	252.00
08.08.0300	מא"ז לזרם של עד 1x40A, כדגם NC100LS או ש"ת, ז"ק 36 ק"א	יח'	1.00	273.00	273.00
08.08.0310	מא"ז לזרם של עד 1x50A, כדגם NC100LS או ש"ת, ז"ק 36 ק"א	יח'	1.00	294.00	294.00
08.08.0320	מא"ז לזרם של עד 1x63A, כדגם NC100LS או ש"ת, ז"ק 36 ק"א	יח'	1.00	315.00	315.00
08.08.0330	קופסת CI כולל מפ"ז חצי אוטומטי עד 3x25A	יח'	1.00	556.00	556.00
08.08.0340	ממסר פחת 4 קטבים אינגרטלי לזרם של עד 4x200A	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00
08.08.0350	תוספת למא"ז / מאמ"ת עבור גישור חיצוני	יח'	1.00	21.00	21.00

15/12/2011
 דף מס': 041

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.0360	מאמ"ת לזרם של עד 1x25A תוצרת "ווסטיגהאוז"	יח'	1.00	178.00	178.00
08.08.0370	מאמ"ת לזרם של עד 1x70A תוצרת "ווסטיגהאוז"	יח'	1.00	210.00	210.00
08.08.0380	מנתק נתיכים ענ"ג לזרם 3X400 א', כולל בסיס, נתיך וידית לשליפה.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.08.0390	מנתק נתיכים לזרם עד 3X250 א' מטיפוס לשליפה, כולל נתיכים.	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
08.08.0400	מנתק נתיכים לזרם עד 3X120 א' מטיפוס לשליפה, כולל נתיכים.	יח'	1.00	651.00	651.00
08.08.0410	מנתק נתיכים לזרם עד 3X60 א' מטיפוס לשליפה, כולל נתיכים.	יח'	1.00	472.00	472.00
08.08.0420	מבטח "שליפה" ענ"ג (בסיס 32 א'), כולל נתיך 6-10 א' עגול.	יח'	1.00	47.00	47.00
08.08.0430	נתיך עגול עד 32 א'.	יח'	1.00	16.00	16.00
08.08.0440	מסילה לחצי אוטומט מפח מגולוון באורך הנדרש.	יח'	1.00	21.00	21.00
08.08.0450	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X16 א'.	יח'	1.00	147.00	147.00
08.08.0460	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X25 א'.	יח'	1.00	189.00	189.00
08.08.0470	מפ"ז "פקט לניתוק בעומד זרם 3X40 א'.	יח'	1.00	346.00	346.00
08.08.0480	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X63 א'.	יח'	1.00	378.00	378.00
08.08.0490	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X80 א'.	יח'	1.00	399.00	399.00
08.08.0500	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X100 א'.	יח'	1.00	441.00	441.00
08.08.0510	מפ"ז פק"ט לניתוק בעומס זרם 3X160 א'.	יח'	1.00	578.00	578.00
08.08.0520	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X250 א'.	יח'	1.00	840.00	840.00
08.08.0530	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X25 א', מחליף עם 2-4 מצבים ומצב "אפס" - 5 קומות.	יח'	1.00	262.00	262.00
08.08.0540	מפ"ז "פקט לניתוק בעומס זרם 3X63 א', מחליף עם 2 מצבים ומצב "אפס".	יח'	1.00	556.00	556.00

15/12/2011
 דף מס': 042

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.0550	מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 3X100 א' , מחליף עם 2 מצבים ומצב "אפס".	יח'	1.00	830.00	830.00
08.08.0560	מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 4X40 א' , מחליף עם 2 מצבים ומצב "אפס".	יח'	1.00	462.00	462.00
08.08.0570	מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 4X63 א' , מחליף עם 2 מצבים ומצב "אפס".	יח'	1.00	588.00	588.00
08.08.0580	מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 4X250 א' , מחליף עם 2 מצבים ומצב "אפס".	יח'	1.00	2,258.00	2,258.00
08.08.0590	מפסק בורר פזות ל- 7 מצבים.	יח'	1.00	158.00	158.00
08.08.0600	מפ"ז מודולרי 1X16 א'.	יח'	1.00	47.00	47.00
08.08.0610	מפ"ז מודולרי 1X25 א'.	יח'	1.00	49.00	49.00
08.08.0620	מפ"ז מודולרי 2X16 א'.	יח'	1.00	65.00	65.00
08.08.0630	מפ"ז מודולרי 2X25 א'.	יח'	1.00	74.00	74.00
08.08.0640	מפ"ז מודולרי 2X40 א'.	יח'	1.00	136.00	136.00
08.08.0650	מפ"ז מודולרי 3X16 א'.	יח'	1.00	147.00	147.00
08.08.0660	מפ"ז מודולרי 3X25 א'.	יח'	1.00	158.00	158.00
08.08.0670	מפ"ז מודולרי 3X40 א'.	יח'	1.00	189.00	189.00
08.08.0680	מפ"ז מודולרי 3X63 א'.	יח'	1.00	210.00	210.00
08.08.0690	מפ"ז מודולרי, אך מחליף שני מצבים ומצב "אפס" ל- 1X16 א'.	יח'	1.00	76.00	76.00
08.08.0700	מפ"ז מודולרי, אך מחליף שני מצבים ומצב "אפס" ל- 3X25 א'.	יח'	1.00	294.00	294.00
08.08.0710	לחצן מודולרי מואר.	יח'	1.00	94.00	94.00
08.08.0720	לחצן פיקוד חד-קומתי משוקע.	יח'	1.00	68.00	68.00
08.08.0730	לחצן פיקוד דו-קומתי משוקע.	יח'	1.00	79.00	79.00
08.08.0740	לחצן פיקוד תלת-קומתי משוקע.	יח'	1.00	100.00	100.00
08.08.0750	אטימה ללחצן משוקע.	יח'	1.00	42.00	42.00
08.08.0760	מגען בעל זרם נקוב עד 3*25A (AC3))	יח'	1.00	525.00	525.00

15/12/2011
 דף מס': 043

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.0770	מגנן בעל זרם נקוב עד 3*63A ((AC3	יח'	1.00	840.00	840.00
08.08.0780	מגנן בעל זרם נקוב עד 3*80A ((AC3	יח'	1.00	1,208.00	1,208.00
08.08.0790	מגנן בעל זרם נקוב עד 3*100A ((AC3	יח'	1.00	1,418.00	1,418.00
08.08.0800	מגנן בעל זרם נקוב עד 3*160A ((AC3	יח'	1.00	1,522.00	1,522.00
08.08.0810	מגנן בעל זרם נקוב עד 3*250A ((AC3	יח'	1.00	1,838.00	1,838.00
08.08.0820	מגנן מודולרי לזרם של עד 1x25A	יח'	1.00	94.00	94.00
08.08.0830	מגנן מודולרי לזרם של עד 1x40A	יח'	1.00	121.00	121.00
08.08.0840	מגנן מודולרי לזרם של עד 3x25A	יח'	1.00	273.00	273.00
08.08.0850	מגנן מודולרי לזרם של עד 3x40A	יח'	1.00	368.00	368.00
08.08.0860	חיגור מכני לזוג מגענים עד 40'א'.	קומפ'	1.00	136.00	136.00
08.08.0870	חיגור מכני לזוג מגענים עד 100'א'.	קומפ'	1.00	158.00	158.00
08.08.0880	ממסר פיקוד ל-4 מגעים.	יח'	1.00	178.00	178.00
08.08.0890	ממסר פיקוד ל-8 מגעים.	יח'	1.00	262.00	262.00
08.08.0900	ממסר השהייה עם זוג מגעים מתחלפים, כאשר פעולה מיידיית עם קבלת מתח, חזרה למצב רגיל לאחר 30 שניות, עם אפשרות לכיוון לאחר הפסקת מתח.	יח'	1.00	252.00	252.00
08.08.0910	ממסר השהייה עם זוג מגעים מתחלפים, כאשר פעולה מיידיית עם קבלת מתח, חזרה למצב רגיל לאחר 60 שניות, עם אפשרות לכיוון לאחר הפסקת מתח.	יח'	1.00	294.00	294.00
08.08.0920	ממסר חוסר פזה.	יח'	1.00	357.00	357.00
08.08.0930	ממסר צעד ל- 3X16'א'.	יח'	1.00	304.00	304.00
08.08.0940	ממסר צעד ל- 2X16'א'.	יח'	1.00	273.00	273.00
08.08.0950	ממסר לחדר מדרגות ל- 1X16'א', עם זמן השהייה ל- 0-5 דקות.	יח'	1.00	378.00	378.00
08.08.0960	ממסר ננעל ל- 4X10'א' עם מגנן מסוג DIL-08-31/V או ש"ע.	יח'	1.00	472.00	472.00
08.08.0970	שנאי 230/24 וולט ל- 100'א'.	יח'	1.00	262.00	262.00

15/12/2011
 דף מס': 044

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.0980	שנאי 230/24 וולט , ו"א.250	יח'	1.00	294.00	294.00
08.08.0990	שנאי 230/24 וולט , ו"א.1500	יח'	1.00	483.00	483.00
08.08.1000	שנאי 230/24 וולט , ו"א.1750	יח'	1.00	598.00	598.00
08.08.1010	שנאי 230/110 וולט , ו"א.1500	יח'	1.00	682.00	682.00
08.08.1020	שנאי 230/110 וולט , ו"א.11000	יח'	1.00	861.00	861.00
08.08.1030	ממסר פחת 2X25 א', עם רגישות 30מיליאמפר.	יח'	1.00	378.00	378.00
08.08.1040	ממסר פחת 2X40 א', עם רגישות 30מיליאמפר.	יח'	1.00	399.00	399.00
08.08.1050	ממסר פחת 4X25 א', עם רגישות 30מיליאמפר.	יח'	1.00	494.00	494.00
08.08.1060	ממסר פחת 4X40 א', עם רגישות 30מיליאמפר.	יח'	1.00	525.00	525.00
08.08.1070	ממסר פחת 4X40 א', עם רגישות 300מיליאמפר.	יח'	1.00	578.00	578.00
08.08.1080	ממסר פחת 4X63 א', עם רגישות 30מיליאמפר.	יח'	1.00	914.00	914.00
08.08.1090	ממסר פחת 4X63 א', עם רגישות 300מיליאמפר.	יח'	1.00	945.00	945.00
08.08.1100	ממסר פחת 4X100 א', עם רגישות 0.3מיליאמפר.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.08.1110	ממסר פחת 4X160 א', עם רגישות 0.5מיליאמפר.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
08.08.1120	משנה זרם ומד זרם מתאים למדידה של 200-א'.	יח'	1.00	368.00	368.00
08.08.1130	משנה זרם ומד זרם מתאים למדידה של 300-א'.	יח'	1.00	420.00	420.00
08.08.1140	מד מתח למדידה של 0-500 וולט.	יח'	1.00	262.00	262.00
08.08.1150	מד זרם לקריאה ישירה עד 3X50 א'.	יח'	1.00	588.00	588.00
08.08.1160	מד זרם עד 3X300 א' כולל שנאי זרם	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.08.1170	מד תדר ל-50הרץ.	יח'	1.00	525.00	525.00

15/12/2011
 דף מס': 045

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.1180	מונה חד פאזי ל-40א'.	יח'	1.00	662.00	662.00
08.08.1190	מונה תלת פאזי ל-30א'.	יח'	1.00	756.00	756.00
08.08.1200	מונה תלת פאזי ל-75א'.	יח'	1.00	861.00	861.00
08.08.1210	רב מודד כדגם SATEC-PM130E	יח'	1.00	3,360.00	3,360.00
08.08.1220	קבל גלילי עם נגדי פריקה בהספק של עד 3*5KVAR	יח'	1.00	945.00	945.00
08.08.1230	קבל גלילי עם נגדי פריקה בהספק של עד 3*10KVAR	יח'	1.00	1,312.00	1,312.00
08.08.1240	קבל גלילי עם נגדי פריקה בהספק של עד 3*15KVAR	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.08.1250	קבל גלילי עם נגדי פריקה בהספק של עד 3*25KVAR	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.08.1260	בקר מקדם הספק ל-6 דרגות, עם נורית סימון לכל דרגה עד 25 קא"ר, מכון כופל הספק ומשנה זרם מתאים.	קומפ'	1.00	2,152.00	2,152.00
08.08.1270	בקר מקדם הספק ל-3 דרגות, עם נורית סימון לכל דרגה עד 25 קוא"ר, מכון כופל הספק ומשנה זרם מתאים.	קומפ'	1.00	2,415.00	2,415.00
08.08.1280	צופר טיפוס לוח.	יח'	1.00	131.00	131.00
08.08.1290	מכסה פלסטי על ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 6' יח' מודולריות בלוח.	יח'	1.00	40.00	40.00
08.08.1300	מכסה פלסטי על ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 8' יח' מודולריות בלוח.	יח'	1.00	42.00	42.00
08.08.1310	מכסה פלסטי על ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 9' יח' מודולריות בלוח.	יח'	1.00	44.00	44.00
08.08.1320	נורית סימון מסוג LED	יח'	1.00	52.00	52.00
08.08.1330	כולא ברק מדגם מודולרי להתקנה על פס לזרם פריקה 15 ק"א, למתח 400 וולט, כדוגמת תוצרת "ויקמן" (גרמניה) או ש"ת.	יח'	1.00	525.00	525.00
08.08.1340	שעון מיתוג דיגיטלי עם פרוגרמה 1, תוצרת "סימנס" או ש"ע, זמן מיתוג מינימלי של 1 דקה.	יח'	1.00	472.00	472.00

15/12/2011
 דף מס': 046

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.1350	שעון מיתוג דיגיטלי עם 2פרוגרמות, תוצרת "סימנס" או ש"ע, זמן מיתוג מינימלי של 1דקה.	יח'	1.00	578.00	578.00
08.08.1360	שעון מיתוג דיגיטלי עם 3פרוגרמות, תוצרת "סימנס" או ש"ע, זמן מיתוג מינימלי של 1דקה.	יח'	1.00	998.00	998.00
08.08.1370	שעון הדלקה תוצרת "FLASH" או ש"ת ללוח מודולרי, עם תכנית יומית ורזרבה מכנית.	יח'	1.00	578.00	578.00
08.08.1380	שעון הדלקה תוצרת "FLASH" או ש"ת ללוח מודולרי, עם תכנית יומית ושבועית ורזרבה מכנית.	יח'	1.00	472.00	472.00
08.08.1390	שעון הדלקה כדוגמת חב' GRASSLIN עם תוכנית כפולה דגם V 86/2 או ש"ת ללוח עם רזרבה מכנית.	יח'	1.00	840.00	840.00
08.08.1400	מפוח אוורור ללוח כולל רשת הגנה	יח'	1.00	231.00	231.00
08.08.1410	בקר לחות RH 50%-100% - "HAGER"	יח'	1.00	788.00	788.00
08.08.1420	דימר ללוח בהספק 2קו"ט, עם פיקוד ידני, כולל פוטנציומטר למספר מקומות.	יח'	1.00	966.00	966.00
08.08.1430	דימר ללוח בהספק 3קו"ט, עם פיקוד ידני, כולל פוטנציומטר למספר מקומות.	יח'	1.00	1,208.00	1,208.00
08.08.1440	דימר ללוח בהספק 5קו"ט, עם פיקוד ידני, כולל פוטנציומטר למספר מקומות.	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
08.08.1450	פוטו-צל פנימי, עם עין חיצונית דגם 110 - LU תוצרת THEBEN או שווה ערך.	יח'	1.00	1,312.00	1,312.00
08.08.1460	תא פוטואלקטרי פנימי עם עין חיצונית כולל שעון אלקטרוני מדגם LUMANDAR -2600.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.08.1470	תא פוטואלקטרי עם עין חיצונית כולל שעון אלקטרוני מדגם LUMANDAR -3100.	יח'	1.00	1,995.00	1,995.00
08.08.1480	תא פוטואלקטרי עם עין חיצונית תוצרת MERLIN GERIN כדגם IC-200, או THEBEN	יח'	1.00	1,312.00	1,312.00
08.08.1490	מ"ז גבול כולל מנגנון הפעלה להתקנה במרכזיית תאורה לתאורת פנים.	יח'	1.00	294.00	294.00

15/12/2011
 דף מס': 047

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.08.1500	לוח בקרה ממוחשב דגם עת"א כולל תוכנה ייעודית, מותקן במרכזית תאורה, כולל כל החיבורים, מהדקים, התאמות והפעלה, קומפלט. המחיר כולל התקנה בשטח או במפעל ייצרן הלוח.	יח'	1.00	47,250.00	47,250.00
08.08.1510	מהדק קנדי בחתך עד 16ממ"ר.	יח'	1.00	26.00	26.00
08.08.1520	מהדק קנדי בחתך עד 50ממ"ר.	יח'	1.00	58.00	58.00
08.08.1530	מהדק קנדי בחתך עד 95ממ"ר.	יח'	1.00	79.00	79.00
08.08.1540	פס הארקות מנחושת מצופה בדיל.	יח'	1.00	158.00	158.00
08.08.1550	שלט "סנדייץ" חרוט	יח'	1.00	16.00	16.00
08.08.1560	מסגרת התקנה מפלדה מגולוונת למרכזית תאורה, במידות הארון, שקועה ביסוד בטון עם ברגים בקוטר "1/2 כולל אומים ודסקיות	יח'	1.00	315.00	315.00
08.08.1570	לוח בתי תקע תת קרקעי נשלף לגודל חיבור של 3*125A, כולל שוחת בטון עם מכסה, בתי תקע, מבטיחים וחיווט, כדגם JT01 תוצרת jolly set, או ש"ת, קומפלט	יח'	1.00	51,450.00	51,450.00
08.08.1580	לוח בתי תקע תת קרקעי נשלף לגודל חיבור של 3*100A, כולל שוחת בטון עם מכסה, בתי תקע, מבטיחים וחיווט, כדגם JT05C תוצרת jolly set, או ש"ת קומפלט	יח'	1.00	42,000.00	42,000.00
08.08.1590	לוח בתי תקע תת קרקעי נשלף לגודל חיבור של 3*63A, כולל שוחת בטון עם מכסה, בתי תקע, מבטיחים וחיווט, כדגם JT07 תוצרת jolly set, או ש"ת, קומפלט	יח'	1.00	37,800.00	37,800.00
08.08.1600	עמודון שירות כדגם "זיו" כולל גם: גיליון וצביעה בתנור, קופסאות CI עם קלפות, מבטיחים, מפ"ז, ממסרי פחת, שלושה שקעים חד-פאזיים ושקע אחד תלת-פאזי 5x32 א' דגם CEE, מהדקים ושילוט, קומפלט	יח'	1.00	6,300.00	6,300.00
<u>תת פרק 08.09 פירוקים, צביעה ושונות</u>					
08.09.0010	פירוק עמוד עץ בגובה עד 12 מ' כולל הזרועות והפנסים המותקנים עליו, קומפלט	יח'	1.00	420.00	420.00
08.09.0020	העתקת עמוד תאורה מעץ בגובה עד 12 מ', קומפלט	יח'	1.00	788.00	788.00

15/12/2011
 דף מס': 048

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.09.0030	פירוק עמוד עשוי מפלדה באורך של עד 6 מ', כולל הזרועות והפנסים - קומפלט	יח'	1.00	315.00	315.00
08.09.0040	פירוק עמוד עשוי מפלדה באורך של 8 - 15 מ', כולל הזרועות והפנסים - קומפלט	יח'	1.00	525.00	525.00
08.09.0050	העתקת עמוד תאורה מפלדה באורך של עד 8 מ', קומפלט	יח'	1.00	945.00	945.00
08.09.0060	העתקת עמוד תאורה מפלדה באורך של עד 8-12 מ', קומפלט	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
08.09.0070	פירוק כבל אוירי ("שדה") בין שני עמודי תאורה מעץ בגובה עד 12 מ'	יח'	1.00	315.00	315.00
08.09.0080	פירוק עוגן חיזוק לעמוד עץ בגובה עד 12 מ'	יח'	1.00	158.00	158.00
08.09.0090	פירוק זרוע המותקנת על עמוד חברת החשמל בגובה עד 12 מ', כולל הפנסים - קומפלט	יח'	1.00	262.00	262.00
08.09.0100	פירוק פנס המותקן על עמוד חברת החשמל בגובה עד 12 מ'	יח'	1.00	420.00	420.00
08.09.0110	פירוק פנס וזרוע המותקנים על עמוד תאורה עירוני בגובה עד 12 מ'	יח'	1.00	315.00	315.00
08.09.0120	פירוק מרכזית הדלקה עד 200*3 אמפר, כולל ניתוק חיבורים והחזרתה למחסני העירייה, כולל ניתוק החשמל ותיאום עם חח"	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.09.0130	פירוק יסוד בטון לעמוד תאורה או למרכזית תאורה, כולל: חפירות, פירוק חיבורים מכניים וחשמליים, מילוי הבור באדמת מילוי מהודקת, ריצוף או ריבוד באספלט, וסילוק הבטון ועודפי עפר ופסולת מהמקום - קומפלט	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.09.0140	פריצת יסוד בטון קיים של עמוד או מרכזית תאורה לשם התקנת שרול, כולל ביטון מחדש וסילוק עודפי פסולת	יח'	1.00	578.00	578.00
08.09.0150	צביעה בתנור של עמוד מפלדה קיים מחומר הפירוק, לרבות צלחת דקורטיבית, התקן דגלול, בגון לפי בחירת המזמין.	מטר	1.00	94.00	94.00
08.09.0160	צביעה בתנור של עמוד מפלדה מכופף ("בננה") קיים מחומר הפירוק בגון לפי בחירת המזמין.	מטר	1.00	116.00	116.00

15/12/2011
 דף מס': 049

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.09.0170	צביעת בתנור של זרוע בודדת מפלדה קיימת מחומר הפירוק בגוון לפי בחירת המזמין.	יח'	1.00	158.00	158.00
08.09.0180	צביעת בתנור של זרוע כפולה באורך עד 3.5 מ' מפלדה קיימת מחומר הפירוק בגוון לפי בחירת המזמין.	יח'	1.00	210.00	210.00
08.09.0190	צביעת בתנור של זרוע משולשת באורך עד 3.5 מ' מפלדה ב קיימת מחומר הפירוק בגוון לפי בחירת המזמין.	יח'	1.00	315.00	315.00
08.09.0215	תוספת למחיר עמוד חדש עבור ציפוי פנימי בזפת או ש"ע כדוגמת מטלניקה ולפי סטנדרט ע.ת.א.	מטר	1.00	472.00	472.00
08.09.0220	בית תקע מוגן מים דגם CEE 1x16 א' מותקן בגומחה בעמוד תאורה, דרגת הגנה IP67, כולל מכסה עגול מתברג	יח'	1.00	315.00	315.00
08.09.0230	חיבור הזנה מעמוד ח"ח נושא תאורת רחוב לעמוד תאורה מתוכנן, קומפלט, כולל התקנת פח הגנה מגולוון על עמוד חח"י בגובה עד 3 מ'	קומפ'	1.00	735.00	735.00
08.09.0235	התחברות לעמוד תאורה קיים או מרכזיית תאורה קיימת, לרבות חציבה ביסוד הבטון, הוספת מהדקים וחיבור למגש ו/או מרכזיית תאורה	קומפ'	1.00	525.00	525.00
08.09.0300	תשלום בגין בדיקת מתקן תאורה באמצעות "חשמלאי בודק" שיאושר ע"י המזמין, למתקן בגודל חיבור של עד 3*100A, כולל כל התיאומים	קומפ'	1.00	1,575.00	1,575.00
08.09.0310	תשלום בגין בדיקת מתקן תאורה באמצעות "חשמלאי בודק" שיאושר ע"י המזמין, למתקן בגודל חיבור של עד 3*200A, כולל כל התיאומים	קומפ'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.09.0320	מערכת חיסכון באנרגיה בגודל 3*40A כולל ארון מפוליאסטר משוריין, מערכת מאווררים, ווסט מתח, מייצב מתח, בקר מתוכנת, הגנות חשמליות ומפסק עוקף מדגם STB-26 תומרת. REVERBERI.	יח'	1.00	52,500.00	52,500.00
08.09.0330	מערכת חיסכון באנרגיה בגודל 3*63A כולל ארון מפוליאסטר משוריין, מערכת מאווררים, ווסט מתח, מייצב מתח, בקר מתוכנת, הגנות חשמליות ומפסק עוקף מדגם STB-36 תומרת. REVERBERI.	יח'	1.00	57,750.00	57,750.00

15/12/2011
 דף מס': 050

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.09.0340	מערכת חיסכון באנרגיה בגודל 3*80A כולל ארון מפוליאסטר משוריין, מערכת מאווררים, ווסט מתח, מייצב מתח, בקר מתוכנת, הגנות חשמליות ומפסק עוקף מדגם STB-45 תומרת. REVERBERI.	יח'	1.00	64,050.00	64,050.00
08.09.0350	מערכת חיסכון באנרגיה בגודל 3*100A כולל ארון מפוליאסטר משוריין, מערכת מאווררים, ווסט מתח, מייצב מתח, בקר מתוכנת, הגנות חשמליות ומפסק עוקף מדגם STB-55 תומרת. REVERBERI.	יח'	1.00	72,450.00	72,450.00
08.09.0360	מערכת חיסכון באנרגיה בגודל 3*125A כולל ארון מפוליאסטר משוריין, מערכת מאווררים, ווסט מתח, מייצב מתח, בקר מתוכנת, הגנות חשמליות ומפסק עוקף מדגם STB-66 תומרת. REVERBERI.	יח'	1.00	85,050.00	85,050.00
08.09.0370	מערכת חיסכון באנרגיה בגודל 3*160A כולל ארון מפוליאסטר משוריין, מערכת מאווררים, ווסט מתח, מייצב מתח, בקר מתוכנת, הגנות חשמליות ומפסק עוקף מדגם STB-75 תומרת. REVERBERI.	יח'	1.00	91,350.00	91,350.00
08.09.0380	פירוק כבל חשמל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה / רמזור קיימים, ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק חבורי החשמל ובידודם והובלת הכבל למחסני מח' מאור עת"א / רמזורים עת"א לפי הנחיות המפקח	מטר	1.00	6.00	6.00
08.09.0390	מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 5 עמודי תאורה הכולל, 5 יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 100/100/100 ס"מ, 5 עמודי עץ בגובה 8.5/10 מ', זרועות ברזל מגולוון לחיבור כדוגמת זרוע תוצרת "געש אורות" מק"ט 52210701, 5 גופי תאורה כדוגמת MC 3 "שרדר" או ש"ע עם נורת נל"ג 250 ואט, כבל חשמל לחיבור העמודים, תיל פלדה נושא, חיבור המתקן למקור זרם, אישורו ע"י בודק מוסמך לפני הפעלתו, ניתוק עם גמר השימוש, הוגלה, הרכבה, פירוק ופינוי כל האמור בתחילה ובסוף השימוש, כל זה לתקופה של חודש קלנדר, קומפלט	קומפ'	1.00	8,400.00	8,400.00

15/12/2011
 דף מס': 051

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
08.09.0400	מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 10 עמודי תאורה הכולל, 10 יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 100/100/100 ס"מ, 10 עמודי עץ בגובה 8.5/10 מ', זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת "געש אורות" מק"ט 52210701, 10 גופי תאורה כדוגמת mc3 "שרדר" או ש"ע עם נורת נל"ג עד 250 וט, כבלחשמל לחיבור העמודים, תיל פלדה נושא, חיבור המתקן למקור זרם, אישורו ע"י בודק מוסמך לפני הפעלתו, ניתוקו עם גמר השימוש, הובלה, הרכבה, פירוק ופינוי כל האמור בתחילה ובסוף השימוש, כל זה לתקופה של חודש קלנדרי, קומפלט	קומפ'	1.00	18,900.00	18,900.00
08.09.0410	פירוק והעתקה של מתקן תאורה זמני מעץ המכיל עד 15 עמודים על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון כולל העתקה של קוביות בטון. ניתוק המתקן ממקור החשמל וחיבורו מחדש כולל אישורו ע"י בודק חשמל מוסמך לפני הפעלתו של מתקן התאורה הזמני והצבה במקום חדש הכל בהתאם להנחיית מפקח באתר העבודה	קומפ'	1.00	5,250.00	5,250.00
08.09.0420	העתקה של עמוד תאורה זמני בודד מעץ על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון עילי כולל העתקה של קוביות בטון והצבה במקום החדש. ניתוק הזנת החשמל במידת הצורך וחיבור מחדש. הכל בהתאם להנחיות מפקח באתר העבודה	קומפ'	1.00	525.00	525.00
08.09.0430	שינוי חיווט במרכזיית תאורה קיימת ו/או בלוח חשמל קיים כולל תוספת של מהדקים, חיווט מעגלים לפי הצורך, מדידת המתקן בעומס לצורך קבלת מתקן עם עומס מאוזן. המחיר כולל החלפת שילוט מסנדיץ בלוח של מעגלי חשמל קיימים והתקנת שילוט חדש בהתאם למצב החדש.	קומפ'	1.00	1,050.00	1,050.00
<u>פרק 40 עבודות פיתוח</u> <u>תת פרק 40.02 עבודות עפר ועבודות נלוות בעבודות פיתוח</u>					
40.02.0020	הכשרת הקרקע, לרבות הדברת עשביה, עיבוד קרקע לעומק 30 ס"מ ע"י משתת (רוטור) או כלי אחר בעל להבים לעומק הנדרש, יישור ודישון בשטחים בגודל עד 5 דונם	מ"ר	1.00	5.00	5.00

15/12/2011
 דף מס': 052

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.02.0030	הכשרת הקרקע, לרבות הדברת עשביה, עיבוד קרקע לעומק 30 ס"מ ע"י משתת (רוטור) או כלי אחר בעל להבים לעומק הנדרש, יישור ודישון בשטחים בגודל מעל 5 דונם	מ"ר	1.00	5.00	5.00
40.02.0070	ריסוס בררני בחומר הדברה, לקטילת צמחיה ועשבי בר רחבי עלים, במדשאה או בשטחים מגוננים.	מ"ר	1.00	0.30	0.30
40.02.0080	ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר, בחומר מכל סוג ובכל מין, בחורשות, מדרכות, כבישים ובשטחים מרופפים שונים	מ"ר	1.00	0.20	0.20
40.02.0090	פריסת יריעה חדירה שחורה בעובי 0.3 מ"מ למניעת הצצת עשביה בשתילת עונתיים כולל כל החומרים והעבודה.	מ"ר	1.00	5.00	5.00
40.02.0100	פריסת יריעת פלנטס לחיפוי קרקעות כולל כל החומרים והעבודה.	מ"ר	1.00	12.00	12.00
40.02.0110	חיפוי אדמה בגובה עד 30 ס"מ מחישוף עליון בשטח העבודה (חומר מקומי).	מ"ר	1.00	4.00	4.00
40.02.0130	עיבוד הקרקע עד לעומק של 20 ס"מ בכלים מכניים קטנים, לרבות הפיכת קרקע, תיחומה ויישורה.	מ"ר	1.00	2.00	2.00
40.02.0140	אדמת גן מטיב מאושר בשטחי גינון.	מ"ק	1.00	37.00	37.00
40.02.0220	פינוי עודפי פסולת גינון וגזם לאתר פסולת מורשה.	טון	1.00	368.00	368.00
40.02.0270	תיחוח הקרקע שתי וערב לפני שתילה ו/או ניכוש עשבים ע"י מתחחת בחורשות או גנים בהקמה לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.	מ"ר	1.00	1.00	1.00
תת פרק 40.03 אספקה ופיזור חומרי דישון , מצעים , חיפויים וסלעים.					
40.03.0020	חול נקי לרבות הידוק בשכבות, למשטחי נפילה באתרי מתקני משחק בהתאם לתקן מכון התקנים.	מ"ק	1.00	126.00	126.00
40.03.0030	חצץ סומסומית כמצע למשטחי נפילה באתרי מתקני משחק בהתאם לתקן מכון התקנים למתקני משחק.	טון	1.00	200.00	200.00

15/12/2011
 דף מס': 053

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.03.0040	חצץ בגודל אבן עד 2 ס"מ לפי הנחיות המפקח.	מ"ק	1.00	147.00	147.00
40.03.0050	משטח בחיפוי חלוקי נחל במידות 10 - 15 ס"מ ע"ג מצע בטון ב-20 בעובי 10 - 8 ס"מ	מ"ר	1.00	178.00	178.00
40.03.0060	משטח בחיפוי חלוקי נחל במידות 9 - 6 ס"מ ע"ג מצע בטון ב-20 בעובי 10 - 8 ס"מ	מ"ר	1.00	200.00	200.00
40.03.0070	משטח בחיפוי חלוקי בזלת במידות 10 - 15 ס"מ ע"ג מצע בטון ב-20 בעובי 10 - 8 ס"מ	מ"ר	1.00	220.00	220.00
40.03.0100	קומפוסט מטיב המאושר ע"י מכון התקנים ושרות השדה, בשק 20 ליטר.	יח'	1.00	10.00	10.00
40.03.0110	קומפוסט מטיב המאושר ע"י מכון התקנים ושרות השדה.	מ"ק	1.00	200.00	200.00
40.03.0120	כבול מטיב מאושר.	מ"ק	1.00	273.00	273.00
40.03.0130	"דשן כל" מסוג 18-18-18 או ש"ע בשקים של 25 ק"ג.	יח'	1.00	105.00	105.00
40.03.0135	"כופתיגן" מסוג 5-5-5 מועשר בשקים של 20 ק"ג.	יח'	1.00	30.00	30.00
40.03.0140	דשן מסוג "מולטיקוט 8 " או ש"ע בשקים של 25 ק"ג בשחרור איטי.	יח'	1.00	252.00	252.00
40.03.0150	"פרלייט 2" המיועד לגינון בלבד בשקים של 100 ליטר המיועד לגינון.	יח'	1.00	39.00	39.00
40.03.0160	"פרלייט 2" המיועד לגינון בלבד.	מ"ק	1.00	378.00	378.00
40.03.0170	שרוול הזנה "פרלייט" באורך 1 מ'.	יח'	1.00	16.00	16.00
40.03.0180	שרוול הזנה "פרלייט" באורך 0.5 מ'.	יח'	1.00	10.00	10.00
40.03.0190	שרוול הזנה "פרלייט" באורך 0.3 מ'.	יח'	1.00	8.00	8.00
40.03.0200	טוף בגודל 4-20, 0-8 או 4-0 בשק של 25 ליטר.	יח'	1.00	16.00	16.00
40.03.0210	טוף בגודל 4-20, 0-8 או 0-4.	מ"ק	1.00	294.00	294.00
40.03.0225	חיפוי משטחים בטוף בגודל 20 - 4 בגוון כלשהו, כולל יריעה למניעת הצצת עשביה מסוג "פלריג" או ש"ע	מ"ר	1.00	39.00	39.00

15/12/2011
 דף מס': 054

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.03.0226	גובל דשא דגם "תוחם מקצועי" תוצרת "גרין פוינט" או ש"ע, בגובה 13 ס"מ, לתיחום משטחים בחיפוי חלוקי נחל, טוף, חצץ וכיו"ב, כולל חיזוקים בקרקע עם יתדות ברזל	מטר	1.00	35.00	35.00
40.03.0230	תערובת בשק ענק של 1 מ"ק שהרכבה בנפח 40% כבול + 30% טוף בגודל 0-8 מסונן + 10% פתיתי קלקר +20% "קומפוסט", בתוספת דשן מסוג "אוסמוקוט" לפיכמות של 4 ק"ג/מ"ק, דוגמת "סולי-גן" או ש"ע או 60% כבול, 20% טוף ו-20% ספוג בתוספת דשן "אוסמוקוט" או ש"ע.	מ"ק	1.00	357.00	357.00
40.03.0240	תערובת בשקים של 50 ליטר שהרכבה בנפח 40% כבול + 30% טוף בגודל 0-8 מסונן + 10% פתיתי קלקר +20% "קומפוסט", בתוספת דשן מסוג "אוסמוקוט" או ש"ע לפי כמות של 4 ק"ג/מ"ק, דוגמת "סולי-גן" או ש"ע או 60% כבול, 20% טוף ו-20% ספוג בתוספת דשן "אוסמוקוט" או ש"ע.	יח'	1.00	24.00	24.00
40.03.0250	דשן מסוג "אוסמוקוט" מועשר במיקרואלמנטים למשך 12-14 חודשים או ש"ע בשק של 25 ק"ג.	יח'	1.00	830.00	830.00
40.03.0260	תערובת קרקע של "שחם גבעת עדה" או ש"ע בבור נטיעת העץ עפ"י הנחיות המנהל בהרכב של 25% טוף 0-8 25% טוף 4-8 25% קומפוסט מפרדה, 25% כבול בינוני הכולל גם דשן שחרור איטי ל-12 ח' תוספת מיקרואלמנטים.	יח'	1.00	79.00	79.00
40.03.0270	סלעי אבן בזלת גודל 80-160 ס"מ כולל את כל עבודות הנחה והכנה.	יח'	1.00	304.00	304.00
40.03.0280	סלעי אבן לקט זיו גודל 70-150 ס"מ כולל את כל עבודות ההכנה והנחה.	יח'	1.00	284.00	284.00
40.03.0290	מסלעה מגושי סלע קשה טבעיים, גודל אבן עפ"י החלטת המפקח. בניה מסלע בעל מבנה מלבני שטוח, משטח עליון, בניה בשכבות-גידים אופקיים. לכל 5 מ"ר נכנסת אבן כעוגן לתוך הקיר בכל גובה מסלעה, כולל הכנת התשתית, אספקת סלעים, בד גיאטכני מצד הפנימי לכל הגובה, סגירת רוחים בבטון תואם צבע הסלע.	מ"ר	1.00	262.00	262.00
40.03.0300	סלעי אבן סלע קשה טבעית בגודל מעל 0.5 מ"ק/יח', ללא בניית מסלעה, כולל גם את הכנת התשתית ובד גיאטכני.	יח'	1.00	210.00	210.00

15/12/2011
 דף מס': 055

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.03.0310	פירוק מסלעה מכל סוג, ניקוי הסלעים, העברתם לכל אתר שיורה המפקח והצבתם מחדש ללא בניית מסלעה לרבות עבודות עפר ובד גיאוטכני והכנת תשתית	יח'	1.00	105.00	105.00
40.03.0320	בניה בלבד של מסלעה מגושי סלע קשה טבעיים, מסלע בעל מבנה מלבני שטוח, משטח עליון, בניה בשכבות-גידיים אופקיים. לכל 5 מ"ר נכנסת אבן כעוגן לתוך הקיר, בכל גובה מסלעה, כולל הכנת תשתית בד גיאוטכני, מהצד הפנימי לכל הגובה סגירת רוחמים בבטון תואם צבע הסלע	מ"ר	1.00	142.00	142.00
40.03.0340	פירוק סלעים מכל סוג שהוא, ניקוי הסלעים, העברתם למחסני העיריה או לכל אתר ברחבי העיר שיורה המפקח.	יח'	1.00	52.00	52.00
40.03.0360	בד גיאוטכני מסוג "גאוטקס" של חברת אלטקסט החותרים או ש"ע.	מטר	1.00	8.00	8.00
40.03.0370	חיפוי קרקע אורגני מסוג שבבי איקליפטוס אדום.	מ"ק	1.00	945.00	945.00
40.03.0380	חיפוי קרקע אורגני מסוג קליפות אורן.	מ"ק	1.00	420.00	420.00
תת פרק 40.04 עבודות ריצופים ומדרגות מאלמנטי בטון טרומיים ומשטחי גרנוליט הערות: בכל סעיפי אבני השפה ואבני הגן - המחיר כולל חפירה בקרקע טבעית ו/או במצע, הכנת צורת דרך, מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ והידוק, הנחת האבן ע"ג בטון יבש, גב בטון, ניסורים והשלמות, עיבוד המישקים. בכל סעיפי הריצופים - המחיר כולל חפירה בקרקע טבעית ו/או במצע, הכנת צורת דרך, מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ והידוק, חול בעובי 4 - 3 ס"מ, ניסורים, השלמת עיבוד המישקים, פינות, ריסוסים וחומרי הדברה.					
40.04.0010	אבן שפה כביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות אבן מונמכת, אבני פינה כלשהן ולרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	68.00	68.00
40.04.0011	אבן שפה כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	74.00	74.00
40.04.0012	אבן שפה כנ"ל, אולם בגימור מסותת, ו/או חברונית, כורכרית, אקרסטון.	מטר	1.00	136.00	136.00

15/12/2011
 דף מס': 056

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0014	אבן שפה רחבה במידות 30/50/25 ס"מ, משופעת או ישרה, בגוון כלשהו, לרבות אבן מונמכת ולרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	163.00	163.00
40.04.0015	אבן שפה כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון מסותת.	מטר	1.00	178.00	178.00
40.04.0016	אבן שפה כנ"ל, אולם פינה חיצונית מעוגלת.	יח'	1.00	126.00	126.00
40.04.0017	אבן שפה כנ"ל, אולם פינה חיצונית מעוגלת בגימור אקרסטון מסותת.	יח'	1.00	142.00	142.00
40.04.0018	ניסור אבן שפה רחבה 30/50/25 ס"מ במפעל, בשני הצדדים, לצורות טרפזים על מנת להתאים לרדיוסים מתוכננים, הכל בהתאם לפרטים והתכניות ובהתאם להנחיות המפקח באתר.	יח'	1.00	63.00	63.00
40.04.0019	אבן שפה כביש דגם יפו מאבן דולומיטית "ביר זית" במידות 15/25/80 ס"מ.	מטר	1.00	210.00	210.00
40.04.0020	אבן שפה למעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד בטון ולרבות אבני פינה.	מטר	1.00	68.00	68.00
40.04.0021	אבן שפה כנ"ל, אולם ללא פאזה (נגישה לנכים).	מטר	1.00	74.00	74.00
40.04.0030	אבן גן מחורצת במידות 10/20/50 ס"מ, לרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	87.00	87.00
40.04.0040	אבן שפה מחורצת כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	94.00	94.00
40.04.0070	אבני שפה משופעות לאי-תנועה במידות 23/23/100 ס"מ.	מטר	1.00	71.00	71.00
40.04.0080	אבני שפה של כניסה לרכב במידות 45/45/18 ס"מ, לרבות אבני פינה ולרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	152.00	152.00
40.04.0081	אבן שפה של כניסה לרכב ברוחב 45 ס"מ כנ"ל, אולם בגוון.	מטר	1.00	165.00	165.00
40.04.0082	אבן שפה של כניסה לרכב ברוחב 45 ס"מ כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון מסותת בגוון.	מטר	1.00	200.00	200.00
40.04.0083	אבן שפה של כניסה לרכב ברוחב 77 ס"מ המורכב משתי אבנים במידות 40/47 ו- 40/30 ס"מ, לרבות אבני פינה ויסוד בטון.	מטר	1.00	252.00	252.00

15/12/2011
 דף מס': 057

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0084	אבן שפה של כניסה לרכב ברוחב 77 ס"מ כנ"ל, אולם בגוון.	מטר	1.00	273.00	273.00
40.04.0085	אבן שפה של כניסה לרכב ברוחב 77 ס"מ כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון מסותת בגוון.	מטר	1.00	326.00	326.00
40.04.0090	אבן שפה חיפאית במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות אבן מונמכת, אבני פינה כלשהן ולרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	68.00	68.00
40.04.0091	אבן שפה כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	75.00	75.00
40.04.0092	אבן שפה כנ"ל, אולם בגימור מסותת או כורכרי.	מטר	1.00	142.00	142.00
40.04.0100	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ, לרבות אבני פינה כלשהן ולרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	52.00	52.00
40.04.0102	אבן גן כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	58.00	58.00
40.04.0103	אבן גן כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון או כורכרי.	מטר	1.00	100.00	100.00
40.04.0104	אבן פינה לאבן גן במידות 10/20/100 ס"מ עם פאזה, במידות 20/20/10 ס"מ.	יח'	1.00	47.00	47.00
40.04.0105	אבן פינה לאבן גן כנ"ל, אולם בגוון.	יח'	1.00	60.00	60.00
40.04.0106	אבן פינה לאבן גן כנ"ל, אולם בגוון לבן או בגימור אקרסטון או כורכרי.	יח'	1.00	84.00	84.00
40.04.0107	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ ללא פאזה, לרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	61.00	61.00
40.04.0108	אבן גן כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	66.00	66.00
40.04.0110	אבן גן רחבה במידות 50/20/10 ס"מ בגימור אקרסטון.	מטר	1.00	142.00	142.00
40.04.0130	אבן גן "OLD CITY" במידות 20/60/15 ס"מ של חב' אקרשטיין או ש"ע.	מטר	1.00	178.00	178.00
40.04.0140	אבן גן "טובזה" במידות 20/50/20 של חב' אקרשטיין או ש"ע.	מטר	1.00	147.00	147.00
40.04.0150	אבן גן עם ראש עגול במידות 10/20/100 ס"מ.	מטר	1.00	63.00	63.00
40.04.0160	אבן גן כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	69.00	69.00

15/12/2011
 דף מס': 058

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0210	אבן גן שיפועית קטומה במידות 20/30/50 ס"מ בגוון אפור.	מטר	1.00	100.00	100.00
40.04.0215	אבן גן שיפועית קטומה כנ"ל, אולם בגוון.	מטר	1.00	105.00	105.00
40.04.0220	אבן גן שיפועית קטומה כנ"ל, אולם בגמר גרנוליט רחוך.	מטר	1.00	126.00	126.00
40.04.0225	אבן גן שיפועית קטומה כנ"ל, אולם בגוון לבן או בגימור אקרסטון או כורכר.	מטר	1.00	152.00	152.00
40.04.0230	אבן גן שיפועית קטומה, פינה ישרה 90 מעלות או 135 מעלות, חיצונית או פנימית בגוון אפור.	יח'	1.00	52.00	52.00
40.04.0231	אבן גן שיפועית קטומה, פינה חיצונית או פנימית כנ"ל, אולם בגוון.	יח'	1.00	65.00	65.00
40.04.0235	אבן גן שיפועית קטומה, פינה חיצונית או פנימית כנ"ל, אולם בגוון לבן או בגימור אקרסטון סטון ווש או כורכר.	יח'	1.00	94.00	94.00
40.04.0240	אבן גן שיפועית קטומה, פינה חיצונית או פנימית כנ"ל, אולם בגמר גרנוליט רחוך.	יח'	1.00	84.00	84.00
40.04.0270	אבן גן במידות 30/15/40 ס"מ דגם "טל" בצבע אפור.	מטר	1.00	136.00	136.00
40.04.0275	אבן גן כנ"ל, אולם בגמר גרנוליט רחוך.	מטר	1.00	152.00	152.00
40.04.0280	אבן גן כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	142.00	142.00
40.04.0281	אבן גן כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון סטון ווש או כורכר.	מטר	1.00	168.00	168.00
40.04.0282	אבן תעלה שפה במידות 30/50/10 ס"מ, לרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	68.00	68.00
40.04.0283	אבן תעלה דו-שיפועית במידות 30/50/10 ס"מ, לרבות יסוד בטון.	מטר	1.00	68.00	68.00
40.04.0284	אבן תעלה כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	מטר	1.00	74.00	74.00
40.04.0285	אבן תעלה כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון מסות או כורכר.	מטר	1.00	110.00	110.00

15/12/2011
 דף מס': 059

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0286	אלמנט תיעול למדרכה במידות 30/40/18 ס"מ בחתך בצורת האות "ש", כולל מכסה תואם במידות 40/40/4 ס"מ בגמר טקסטורת ריצוף משתלבות, בגוון כלשהו, כולל יסוד בטון.	מטר	1.00	273.00	273.00
40.04.0287	תוספת לאלמנט תיעול למדרכה הנ"ל, עבור גמר באבן שפה באמצעות אבן שפה כביש במידות 17/25/50 ס"מ עם קדחים עבור ניקוז.	יח'	1.00	105.00	105.00
40.04.0288	שוקת למרזב - אלמנט טרומי במידות 30/45/10 ס"מ.	יח'	1.00	58.00	58.00
40.04.0290	אבן בלימה לרכב במידות 22.5/180/12.5 ס"מ בגוון אפור.	יח'	1.00	184.00	184.00
40.04.0291	אבן בלימה כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	יח'	1.00	210.00	210.00
40.04.0300	אלמנט תיחום כא-6 במידות 30/40/50 ס"מ, בגוון כלשהו.	יח'	1.00	136.00	136.00
40.04.0305	אלמנט תיחום כנ"ל, אולם בגימור כורכרי.	יח'	1.00	158.00	158.00
40.04.0310	אלמנט תיחום (תחומיות) במידות 30/35/45 ס"מ בגוון כלשהו.	יח'	1.00	52.00	52.00
40.04.0320	אלמנט עמודון סיינה במידות 15/15/25 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון כלשהו.	יח'	1.00	26.00	26.00
40.04.0330	אלמנט עמודון סיינה במידות 15/15/40 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון כלשהו.	יח'	1.00	32.00	32.00
40.04.0340	אלמנט עמודון סיינה במידות 15/15/55 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון כלשהו.	יח'	1.00	37.00	37.00
40.04.0350	אלמנט עמודוני סיינה במידות 15/45/55 ס"מ (שלישיה) תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון כלשהו.	יח'	1.00	126.00	126.00
40.04.0360	אלמנט עמודוני סיינה במידות 60/15/25 ס"מ (רביעייה) תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון כלשהו.	יח'	1.00	84.00	84.00
40.04.0370	אלמנט עמודון סיינה במידות 60/15/40 ס"מ (רביעייה) תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון כלשהו.	יח'	1.00	105.00	105.00
40.04.0390	עמודון קלסיקו בודד במידות 11.5/11.5/25 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע.	יח'	1.00	26.00	26.00

15/12/2011
 דף מס': 060

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0400	עמודוני קלסיקו במידות 11.5/46/25 ס"מ (רביעייה), תוצרת אקרשטיין או ש"ע.	יח'	1.00	68.00	68.00
40.04.0401	תוספת מחיר לאספקת אלמנטי תיחום ועמודוני סיינה ו/או קלסיקו עם גוון של מלט לבן.	יח'	1.00	10.00	10.00
40.04.0430	תיקון תחומיות שבורות, פירוק והתקנת חדשות, בגוון כלשהו.	יח'	1.00	74.00	74.00
40.04.0450	תיקון עמודוני סיינה וקלסיקו שבורים (שלישיות ורביעיות), פירוק והתקנת חדשות, בגוון כלשהו.	מטר	1.00	126.00	126.00
40.04.0460	התקנה בלבד של אבן שפה / גן מחומר מפורק, מסוג כלשהו, לרבות יסוד וגב מבטון.	מטר	1.00	26.00	26.00
40.04.0470	אבן גן מאדני רכבת משובחים מעץ "אשוח" או "טיק" או "אלון" בחתך 15/25 ס"מ, כולל יסוד וגב מבטון.	מטר	1.00	147.00	147.00
40.04.0480	תיקון שבילים ו/או משטחים מרופפים במרצפות בטון משתלבות מכל הסוגים ע"י פירוק המרצפות השקועות והפגומות, הוספת מילוי חול נקי לפי הצורך וריצוף מחדש במרצפות מפורקות בלבד.	מ"ר	1.00	37.00	37.00
40.04.0490	ריצוף ממרצפות בטון משתלבות, מכל הסוגים בעובי 6 ס"מ.	מ"ר	1.00	94.00	94.00
40.04.0501	ריצוף כנ"ל, אולם בעובי 8 ס"מ.	מ"ר	1.00	105.00	105.00
40.04.0510	ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "כורכרית קיסריה" תוצ' חב' אקרשטיין או ש"ע, במידות שונות בעובי 7 ס"מ.	מ"ר	1.00	189.00	189.00
40.04.0520	ריצוף ממרצפות בטון משתלבות מדגם "לידו" או "טיבולי" בעובי 7 ס"מ במידות שונות.	מ"ר	1.00	121.00	121.00
40.04.0525	ריצוף כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון מסותת או כורכר.	מ"ר	1.00	152.00	152.00
40.04.0530	ריצוף ממרצפות בטון משתלבות מדגם "יתד" במידות 22.5/7.5 ס"מ או 40/10 ס"מ בעובי 6 ס"מ.	מ"ר	1.00	100.00	100.00
40.04.0531	ריצוף כנ"ל, אולם בעובי 7 ס"מ.	מ"ר	1.00	105.00	105.00

15/12/2011
 דף מס': 061

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0532	ריצוף כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון מסותת או כורכרי או בגוון על בסיס מלט לבן.	מ"ר	1.00	126.00	126.00
40.04.0540	ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "אקרסטון" בעובי 6 ס"מ, במידות ובגוונים שונים.	מ"ר	1.00	178.00	178.00
40.04.0541	ריצוף כנ"ל, אולם בעובי 7 ס"מ.	מ"ר	1.00	200.00	200.00
40.04.0545	ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "אקרסטון" אורבנו" בעובי 7 ס"מ, במידות ובגוונים שונים.	מ"ר	1.00	236.00	236.00
40.04.0550	ריצוף ממרצפות בטון משתלבות מדגם "טרנטו" בעובי 7 ס"מ, במידות ובגוונים שונים.	מ"ר	1.00	147.00	147.00
40.04.0551	ריצוף כנ"ל, אולם בעובי 10 ס"מ.	מ"ר	1.00	200.00	200.00
40.04.0555	ריצוף כנ"ל, אולם "אולד סיטי".	מ"ר	1.00	189.00	189.00
40.04.0560	ריצוף ממרצפות בטון משתלבות מדגם "נוסטלית" או "קלסיקו" בעובי 6 ס"מ במידות שונות.	מ"ר	1.00	94.00	94.00
40.04.0570	ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "יפו" בעובי 6 ס"מ במידות שונות.	מ"ר	1.00	163.00	163.00
40.04.0571	ריצוף כנ"ל, אולם בעובי 8 ס"מ.	מ"ר	1.00	178.00	178.00
40.04.0575	ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "סיינה" במידות שונות בעובי 6 ס"מ.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
40.04.0590	ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "קלסונית" בעובי 6 ס"מ במידות שונות תוצ' חב' "איטונג" או ש"ע.	מ"ר	1.00	94.00	94.00
40.04.0600	ריצוף דגם נטורה /נטורה קובית/נטורה מולטי קובית /פאבולה/פרובנס תוצ' חב' "איטונג" או ש"ע, בעובי 7 ס"מ במידות שונות.	מ"ר	1.00	136.00	136.00
40.04.0620	ריצוף אבן למסעות כבדות מדגם "סנטרום" עובי 11 ס"מ במידות שונות, תוצ' חב' "איטונג" או ש"ע.	מ"ר	1.00	168.00	168.00
40.04.0630	ריצוף מדגם "אריחים של פעם" במידות שונות, תוצ' חב' "איטונג" או ש"ע.	מ"ר	1.00	163.00	163.00

15/12/2011
 דף מס': 062

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0640	אבן סימון לעיוורים בגוון כלשהו, במידות 20/20/6 ס"מ.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
40.04.0641	אבן הכוונה לעוורים בגוון כלשהו, במידות 20/20/6 ס"מ.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
40.04.0650	ריצוף ממרצפות אבן גיר קשה בעיבוד "מסמס".	מ"ר	1.00	220.00	220.00
40.04.0655	ריצוף כנ"ל אולם בעיבוד טלטיש.	מ"ר	1.00	226.00	226.00
40.04.0660	ריצוף מאבן טבעית מנוסר ודפוק דגם "טרצו" (דגם יפו העתיקה).	מ"ר	1.00	226.00	226.00
40.04.0665	ריצוף מאבן טבעית דגם "גרניט" או "חברון" או "מצפה רמון" או "ביר זית" או "ג'ת" או ש"ע, בעובי 3 ס"מ ובמידות שונות, בגמר כלשהו, כולל תשתית משטח בטון מזוין בעובי 8-10 ס"מ.	מ"ר	1.00	284.00	284.00
40.04.0666	ריצוף מאבן טבעית דגם "יפו" מאבן "ג'ת" או ש"ע, בעובי 8 ס"מ ובמידות שונות, בגמר מסותת.	מ"ר	1.00	472.00	472.00
40.04.0667	ריצוף מאבן שכבות מנוסרת ו/או פראית, בעובי 6 - 8 ס"מ ובמידות משתנות 60 - 15 ס"מ, כולל מצע טיט צמנט וכיחול בין המישקים	מ"ר	1.00	210.00	210.00
40.04.0670	ריצוף ריפ-רפ מאבן קשה לא סדוקה ורחוצה ע"ג משטח בטון ב-20 עובי 10 ס"מ לפחות עם רשת זיון קוטר 6 מ"מ כל 15 ס"מ והטבעת האבן בבטון בעודו טרי. בהיקף הדיפון תבוצע חגורת בטון במידות 10/20 ס"מ עם זיון עובר 2 קוטר 8 מ"מ וחישוקים קוטר 8 כל 15 ס"מ. החללים בין האבנים ימולאו טיט צמנט ביחס 1:2	מ"ר	1.00	210.00	210.00
40.04.0680	ריצוף אבן דריכה 30/60/6 למשטחים מגוונים או מדשאות של אקרשטיין או ש"ע, כולל פירוק הדשא, חפירה מקומית והנחת האבן והידוק.	יח'	1.00	47.00	47.00
40.04.0690	אבן גיר קשה דריכה טבעית במידות שונות 60 - 30 ס"מ למשטחים מגוונים או מדשאות בעובי 10 ס"מ שחלקה יוטמן באדמה עפ"י החלטת המפקח. העבודה כוללת את כל העבודה כולל פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וניקוי האתר.	מ"ר	1.00	105.00	105.00

15/12/2011
 דף מס': 063

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0700	"אבני דריכה" מאדני רכבת משובחים מעץ "אשוח" או "טיק" או "אלון" בחתך 15/25 ס"מ, מנוסרים לאורך הרצוי כולל יסוד בטון וברגי עיגון.	מטר	1.00	136.00	136.00
40.04.0720	ריצוף חבק "תל אביב" דגם 1, המורכב משתי יחידות טרומיות בגימור אקרסטון או כורכרי מסותת על גבי יסוד בטון. העבודה כוללת הכנה ויסוד בטון.	קומפ'	1.00	158.00	158.00
40.04.0730	ריצוף חבק "תל אביב" דגם 1, המורכב משתי יחידות, בטון אפור או צבעוני, על גבי יסוד בטון.	קומפ'	1.00	105.00	105.00
40.04.0740	ריצוף חבק "תל אביב" דגם 2, המורכב מ-4 יחידות טרומיות בגימור אקרסטון או כורכרי מסותת על גבי יסוד בטון.	קומפ'	1.00	262.00	262.00
40.04.0750	ריצוף חבק "תל אביב" דגם 2, המורכב מ-4 יחידות טרומיות, בטון אפור או צבעוני, על גבי יסוד בטון. העבודה כוללת הכנה ויסוד בטון.	קומפ'	1.00	189.00	189.00
40.04.0755	תוספת מחיר עבור אספקת ריצוף מסוג כלשהו בגוון.	מ"ר	1.00	5.00	5.00
40.04.0756	תוספת מחיר עבור אספקת ריצוף מסוג כלשהו בגוון על בסיס צמנט לבן.	מ"ר	1.00	10.00	10.00
40.04.0760	אלמנט תיחום לעץ מאבן גן רחבה בגימור אקרסטון במידות 50/20/10 ס"מ בגוון כלשהו. מידות הגומה 1.20 X 1.20 מ'.	קומפ'	1.00	598.00	598.00
40.04.0761	אלמנט תיחום לעץ מאבן גן רחבה כנ"ל, אולם מידות הגומה 1.50 X 1.50 מ'.	קומפ'	1.00	756.00	756.00
40.04.0762	אלמנט תיחום לעץ מאבן גן רחבה כנ"ל, אולם מידות הגומה 1.70 X 1.70 מ'.	קומפ'	1.00	872.00	872.00
40.04.0770	אבן תיחום גומה לעץ, מרובעת (רבע) חלקה או מחורצת, עם או ללא שקע לסריג, מידות הגומה 100/100 ס"מ, פתח פנימי במידות 80/80 ס"מ, בגוון כלשהו כולל בגוון על בסיס מלט לבן.	קומפ'	1.00	242.00	242.00
40.04.0780	אבן תיחום גומה כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון סטון ווש או כורכרי.	קומפ'	1.00	273.00	273.00

15/12/2011
 דף מס': 064

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0790	אבן תיחום גומה לעץ, מרובעת (רבע),מידות הגומה 100/100 ס"מ, קוטר פנימי במידות 70 ס"מ, בגימור אקרסטון סטון ווש או כורכרי.	קומפ'	1.00	788.00	788.00
40.04.0800	אבן תיחום גומה כנ"ל, אולם במידות 120/120 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ או 100 ס"מ.	קומפ'	1.00	840.00	840.00
40.04.0805	סריג בטון מחורר בקוטר פנימי 40 או 60 ס"מ, כולל טבעת היקפית, בגימור אקרסטון סטון ווש או כורכרי.	קומפ'	1.00	136.00	136.00
40.04.0810	סריג לעץ דגם "טל" או "דפנה" מיציקת פלדה או ש"ע עפ"י החלטת המפקח. (4 רבעים).	קומפ'	1.00	840.00	840.00
40.04.0820	תוספת מחיר עבור חציבת או ניסור גומה לעץ באספלט או בטון, כולל פינוי לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.	יח'	1.00	42.00	42.00
40.04.0830	אבן דשא במידות 40/60/10 ס"מ בגוון, כולל שכבת ניקוז בעובי 5 ס"מ מטוף 4"-14" ושכבת גידול בעובי 15 ס"מ מטוף 0"-8", כולל מילוי בחללים בשכבת גידול כנ"ל, כולל מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ לאחר ההידוק.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
40.04.0840	אבן דשא כנ"ל, אולם בגוון על בסיס צמנט לבן.	מ"ר	1.00	178.00	178.00
40.04.0850	כוורות דשא פלסטיות לרחבות כיבוי אש ו/או לדרכי גישה לכבאית, תוצ' "פוליגרס" או "גוטה" או ש"ע, המאושר ע"י כיבוי אש, כולל שכבת ניקוז בעובי 20 ס"מ מטוף 4"-14" ושכבת גידול בעובי 20 ס"מ מטוף 0"-8", כולל מילוי בחללים בשכבת גידול כנ"ל, כולל מצע סוג א' בעובי 40 ס"מ לאחר ההידוק.	מ"ר	1.00	294.00	294.00
40.04.0851	אבן תיחום גומה לעץ מסגרת 100/100/10 (רבע).	קומפ'	1.00	242.00	242.00
40.04.0852	אבן תיחום גומה כנ"ל, אולם בגוון כלשהו.	קומפ'	1.00	252.00	252.00
40.04.0853	אבן תיחום גומה כנ"ל, אולם בגימור אקרסטון סטון ווש או כורכרי.	קומפ'	1.00	315.00	315.00

15/12/2011
 דף מס': 065

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0860	חגורת בטון סמויה ב- 30 בחתך 10/12 ס"מ מסביב לעץ בקוטר פנימי 1.0 מ' או ריבוע 1.0/1.0 מ', לרבות 2 מוטות מפלדה מצולעת בקוטר 10 מ"מ, חפירה לפי גבהים ובקווים המתוכננים, סגירת חריצים בין ריצוף וחגורה, ניקוי האתר (קומפלט לעץ), ועפ"י המפורט במפרט הטכני.	קומפ'	1.00	74.00	74.00
40.04.0870	חגורת בטון סמויה בקצה הריצוף או מדרך אחר, מבטון מזוין ב- 30 בחתך 10/12 ס"מ.	מטר	1.00	23.00	23.00
40.04.0890	מדרגות בטון יצוק ב- 30 באתר בגובה 15 ס"מ וברוחב 31-33 ס"מ. סוג וגמר בטון גלוי מוחלק כולל קיטום פינות וזיון.	מטר	1.00	210.00	210.00
40.04.0900	מדרגות כנ"ל, אולם המדרגות בגמר חשוף ו/או מסורק.	מטר	1.00	222.00	222.00
40.04.0910	מדרגות במידות כ- 15/40/33 - 10 ס"מ מאבני בטון משתלבות במידות שונות בעובי 6 ס"מ, לרבות סידורם לפי התוכנית. גמר מחוספס 2 שכבות בתוספת תערובת צבע קוקטייל לפי בחירת האדריכל.	מטר	1.00	242.00	242.00
40.04.0920	מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 60 ס"מ, בגוון כלשהו.	מטר	1.00	252.00	252.00
40.04.0930	מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 60 ס"מ או 40 ס"מ, בגימור אקרסטון/ שנהב/ כורכרית בעבוד מסות בגוון כלשהו.	מטר	1.00	368.00	368.00
40.04.0940	מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 60 ס"מ או 40 ס"מ, בגימור אקרסטון/ שנהב/ כורכרית בעבוד S.W. בגוון כלשהו.	מטר	1.00	368.00	368.00
40.04.0950	מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ ובאורך 30 ס"מ, בגוון כלשהו.	מטר	1.00	262.00	262.00
40.04.0960	מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ ובאורך 30 ס"מ, בגימור אקרסטון/כורכרית בגוון כלשהו.	מטר	1.00	336.00	336.00
40.04.0970	מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ ובאורך 70 ס"מ, בגימור אקרסטון/כורכרית בגוון כלשהו.	מטר	1.00	388.00	388.00

15/12/2011
 דף מס': 066

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.0980	מדרגות טרומיות בגובה 8 ס"מ וברוחב 40/40 ס"מ או 60/30 ס"מ עם רום טרומי בגובה 6 ס"מ, בגוון כלשהו.	מטר	1.00	231.00	231.00
40.04.0990	מדרגות טרומיות בגובה 8 ס"מ וברוחב 40/40 ס"מ או 60/30 ס"מ עם רום טרומי בגובה 6 ס"מ, בגימור אקרסטון/ שנהב/ כורכרית/ בעיבוד כלשהו.	מטר	1.00	294.00	294.00
40.04.1000	מדרגות טרומיות במידות 200/39/14 ס"מ תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע, בגימור אקרסטון/ שנהב/ כורכרית/ בעיבוד כלשהו.	מטר	1.00	446.00	446.00
40.04.1010	מדרגות טרומיות בגובה 8 ס"מ ברוחב 30 ס"מ באורך 60 ס"מ בגמר גרנוליט רחוף עם רום טרומי 6/60 ס"מ.	מטר	1.00	262.00	262.00
40.04.1020	מדרגות אבן נסורה מאבן גיר קשה שלח בחתך 30/5 ס"מ ורום בחתך 12/3 ס"מ, עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון המזוין.	מטר	1.00	336.00	336.00
40.04.1030	מדרגות אבן בגובה 15 ס"מ וברוחב 31-33 ס"מ, סוג האבן שכבות בסידור פראי.	מטר	1.00	273.00	273.00
40.04.1040	מדרגות גרנוליט יצוקות באתר מבטון ב-20, ציפוי גרנוליט עם צורות נחל, רום ושלח במידות 31/43 ס"מ.	מטר	1.00	284.00	284.00
40.04.1050	מדרגות דגם קיסריה 50/35/15 של חב' אקרשטיין או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות היצרן או עפ"י תוכניות אדריכליות.	מטר	1.00	378.00	378.00
40.04.1060	מדרגות דגם OLD-CITY 35/60/15 של חב' אקרשטיין או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות היצרן או עפ"י תוכניות אדריכליות.	מטר	1.00	273.00	273.00
40.04.1070	מדרגות מבטון טרומי דגם כ.א. 1 בגוון לפי בחירת האדריכל.	מטר	1.00	136.00	136.00
40.04.1080	מדרגת בטון במדרגה טרומית במידות 30/60/6 ס"מ ורום 6/60 ס"מ.	מטר	1.00	68.00	68.00
40.04.1090	מדרגות מאבן שכבות טבעית מסוג ברקן או ג'מעין עובי 15-20 ס"מ מידות 100/160 ס"מ מינימום.	מטר	1.00	210.00	210.00

15/12/2011
 דף מס': 067

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.04.1100	תיקון מדרגות מכל הסוגים, כולל אספקת כל החומרים ועבודות הלוואי, פרט לאלמנטים טרומיים. המחיר כולל פינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה.	מטר	1.00	47.00	47.00
40.04.1110	תיקוני משטחי גרנוליט קיימים, לרבות ניסור גבולות התיקון במלבן משור מכני, הידוק השתית, מילוי מצע מהודק בעובי 15 ס"מ, יציקת בטון ב-20 בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל לבקוטר 8 מ"מ במשבצת 20 ס"מ, יציקת שכבת גרנוליט חדשה עם אגרגט דוגמת הקיים, שטיפת המשטח בחומצה, סילוק עודפי החפירה והפסולת לאתר פינוי פסולת מורשה, ניקוי האתר. יצירת תפר עם פס הפרדה מאלומיניום או שקע משולש בגבול החיבור בין הקטע החדש לישן ושטיפה בחומצה	מ"ר	1.00	257.00	257.00
40.04.1120	משטח קיר או שביל גרנוליט עם שיפועים יצוק באתר, לרבות שכבה תחתונה בטון ב-30 בעובי 8 ס"מ עם רשת פלדה מרותכת בקוטר 8 מ"מ במשבצת 20/20 ס"מ ויציקת שכבת גרנוליט עליונה בעובי 3 ס"מ מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים או חצץ גרוס, לרבות ביצוע תפרים מפסי אלומיניום במידות 4/80 מ"מ ושטיפה בחומצה.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
40.04.1125	חיפוי משטח קיר או שביל בגרנוליט בעובי 3 ס"מ, בהרכב ובגוון כלשהו, לרבות ביצוע תפרים מפסי אלומיניום ושטיפה בחומצה	מ"ר	1.00	147.00	147.00
40.04.1130	מדרגות גרנוליט במידות 33/15 ס"מ יציקות באתר מבטון ב-20, ציפוי גרנוליט עם צורות נחל ברום ושלח ושטיפה בחומצה	מטר	1.00	242.00	242.00
40.04.1140	הנחה בלבד של מרצפות מכל הסוגים שיסופקו ע"י המזמין, לרבות שכבת חול וניסור והשלמות בבטון, הכל לפי הוראות המפקח.	מ"ר	1.00	26.00	26.00
40.04.1150	תוספת צמנט לחול לפני הריצוף בכמות של 8 ק"ג צמנט/מ"ר ריצוף.	מ"ר	1.00	7.00	7.00
40.04.1160	ריצוף ממרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ לרבות שכבת חול והשלמות בבטון	מ"ר	1.00	79.00	79.00
40.04.1170	ריצוף ממרצפות בטון במידות 45/45/8 ס"מ לרבות שכבת חול והשלמות בבטון	מ"ר	1.00	100.00	100.00

15/12/2011
 דף מס': 068

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 40.05 - קירות תומכים					
40.05.0020	קיר תומך או אחר מבטון מזויין ב-20 כולל יסוד עובר, כולל חפירה, לרבות זיון הנדרש ועיבוד ראש הקיר, סידור תפרי התפשטות לכל 4-8 מ' אורך הקיר ולפי התוכניות ע"י הפרדה עם קלקר בעובי 2 ס"מ כולל צינורות ניקוז, קוטר 3" כל 1 מ' - הכל עפ"י תוכניות אדריכליות ו/או הוראות מפקח .	מ"ק	1.00	1,470.00	1,470.00
40.05.0030	תוספת מחיר לקירות הנ"ל בגין ביצוע בקו עגול.	מ"ק	1.00	105.00	105.00
40.05.0040	תוספת מחיר לקירות הנ"ל בגין יצירת גמר בצורת "קורדרי דפוק".	מ"ר	1.00	74.00	74.00
40.05.0070	תוספת מחיר לקירות הנ"ל בגין גמר ומסותת גס או עדין.	מ"ר	1.00	52.00	52.00
40.05.0080	תוספת מחיר לקירות הנ"ל בגין שימוש בלוחות חדשים אופקיים או אנכיים, או בדיקטאות לקבלת גמר חשוף וחלק.	מ"ר	1.00	63.00	63.00
40.05.0090	תוספת מחיר לקירות הנ"ל בגין שימוש בבטון ב-30.	מ"ק	1.00	37.00	37.00
40.05.0100	קיר תומך מבטון ב-20 (ללא דבש) בגמר אבן לקט או אבן טבעית ו/או חלוקי נחל, לרבות ביצוע ע"ע יסוד, נקזים, מישקים ועיבוד באבן של ראש הקיר ו-20 ס"מ עליונים בגב הקיר.	מ"ק	1.00	472.00	472.00
40.05.0110	קיר גדר בגובה עד 1.5 מ' מאבן גוויל פראית מצד אחד, לרבות עיבוד ראש הקיר, כולל צנרת ניקוז 3", תפר התפשטות עם קלקר כל 10 מ'.	מ"ר	1.00	346.00	346.00
40.05.0120	קיר תומך מבטון דבש ואבן לקט משני צדדים, לרבות עיבוד ראש הקיר.	מ"ק	1.00	420.00	420.00
40.05.0125	קיר תומך או קיר גדר מאלמנטי צוקיות בגוון כלשהו תוצ' אקרשטיין או ש"ע עפ"י פרט והוראות התקנה של היצרן.	מ"ר	1.00	578.00	578.00
40.05.0130	תיקונים בקירות אבן קיימים (השלמת אבן, "פוגות", חגורה, צנרת ניקוז וכו' לפי הוראת המנהל), כולל עבודות העפר והלוואי הנדרשות ואספקת כל החומרים.	מ"ר	1.00	105.00	105.00
40.05.0140	הגבהת קירות אבן קיימים ע"י יציקת גב בטון וציפוי אבן בחזית.	מ"ק	1.00	1,312.00	1,312.00

15/12/2011
 דף מס': 069

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.05.0150	תיקון קירות בטון (פוגות, צנרת ניקוז וכו' לפי הוראת המנהל), לרבות חפירה, אספקת כל החומרים וכל עבודות הלואי.	מ"ר	1.00	84.00	84.00
40.05.0180	חיפוי קירות באבן כורכרית תוצרת אקרשטיין או ש"ע בעובי 5 ס"מ בעיבוד הנדרש, לרבות עיבוד המישקים, סיתותים, חומרים וכל העבודות הנלוות.	מ"ר	1.00	273.00	273.00
40.05.0190	חיפוי קירות באבן כורכרית "סהרה" תוצרת איטונג או ש"ע בעיבוד הנדרש, לרבות עיבוד המישקים, סיתותים, חומרים וכל העבודות הנלוות.	מ"ר	1.00	231.00	231.00
40.05.0220	חיפוי קירות באבן נסורה ו/או בעיבוד מסותת כלשהו לפי בחירת האדריכל בעובי 5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל קיר הבטון הקיים אם נדרש. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 2 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט מגולוון אל רשת מאחורי האבן (רשת פלדה נמדדת בנפרד) האבן מסוג ובמידות לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
40.05.0230	חיפוי קירות באבן מסוג, במידות ובגמר ע"פ בחירת האד', לרבות שימוש במלט לבן מילוי חול עם צמנט ביחס 1:5, מילוי רובע וליטוש בגמר החיפוי, לרבות רשת ברזל מגולוון בקוטר 5 מ"מ, כל 20 ס"מ ואמצעי חיבור הרשת לאריחים ולקיר.	מ"ר	1.00	284.00	284.00
40.05.0260	חיפוי קירות באבן בבניה פראית בעובי 5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל קיר הבטון הקיים אם נדרש. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 2 קידוחים בכל אבן, חיבור גחוט מגולוון אל רשת מאחורי האבן (רשת פלדה נמדדת בנפרד). האבן מסוג ובמידות לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	1.00	189.00	189.00
40.05.0270	חיפוי קירות באבן בבניה "מוקדם", בעובי 5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל קיר הבטון הקיים באם נדרש. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 2 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט מגולוון אל רשת מאחורי האבן (רשת פלדה נמדדת בנפרד). האבן מסוג ובמידות לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	1.00	399.00	399.00
40.05.0280	קופיג לראש קיר מכל סוג בהתאם לחיפוי הקיר בעובי עד 5 ס"מ, כולל כל העבודה והחומרים הנדרשים.	מטר	1.00	178.00	178.00

15/12/2011
 דף מס': 070

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.05.0390	קופינג כנ"ל, אולם בעובי עד 7 ס"מ.	מטר	1.00	210.00	210.00
40.05.0400	קופינג לספסל ישיבה או מדרג מאלמנט טרומי דגם "קופינג ספסל לאיצדיון" במידות 50/25/30 ס"מ, תוצ' אקרשטיין או ש"ע, בגוון (קיר בטון מזוין נמדד בנפרד).	מטר	1.00	215.00	215.00
40.05.0410	קופינג לספסל ישיבה או מדרג כנ"ל, אולם בגוון על בסיס צמנט לבן ו/או בעיבוד אקרסטון מסותת	מטר	1.00	262.00	262.00
<u>תת פרק 40.07 - עבודות איטום קירות ורצפות</u>					
40.07.0010	איטום קירות במריחה חמה כולל הכנת השטח בפריימר ביטומי, 2 שכבות ביטומן 75/25 במריחה חמה בכמות של 4.5 ק"ג למ"ר, 1 רשת זכוכית איטרגלס.	מ"ר	1.00	47.00	47.00
40.07.0020	איטום בשכבה אחת של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר SBS בעובי 5 מ"מ בהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ כולל הכנת השטח ופריימר ביטומי לפי הוראות היצרן. המדידה לפי מ"ר נטו.	מ"ר	1.00	63.00	63.00
40.07.0030	תוספת עבור הדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ באמצעות ביטומן 75/25.	מ"ר	1.00	6.00	6.00
<u>תת פרק 40.08 - עבודות טיח</u>					
40.08.0010	שפריץ בכל הצבעים כולל חומרים ועבודה.	מ"ר	1.00	6.00	6.00
40.08.0020	טיח חוץ צמנטי על שטחים מישוריים כולל שכבת הרבצה תחתונה ושכבה מיישרת.	מ"ר	1.00	44.00	44.00
40.08.0030	טיח חוץ על שטחים מישוריים, כולל הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן.	מ"ר	1.00	68.00	68.00
40.08.0040	טיח צבעוני וולך או ש"ע (עבודה + חומרים).	מ"ר	1.00	94.00	94.00
40.08.0050	טיח כורכרי בכל גוון, כולל הרבצה תחתונה, תוצ' "רדימיקס" (ציפוי כורכרי 2000) או ש"ע.	מ"ר	1.00	116.00	116.00
40.08.0060	טיח מסוג "יוניקריט" או ש"ע, גוון לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	1.00	94.00	94.00
40.08.0070	שליכט צבעוני תוצ' חב' "ווגה" או ש"ע, כולל שכבת טיח מיישרת ושכבת הרבצה תחתונה.	מ"ר	1.00	189.00	189.00

15/12/2011
 דף מס': 071

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 40.09 קידוחים ובורות ניקוז					
40.09.0020	קידוח אופקי או בשיפוע, הכנסת שרוול פלדה או pvc בקטרים "8-3" לרבות חיתוך וחיבור השרוול כולל פינוי חומר וניקוי האתר.	מטר	1.00	578.00	578.00
40.09.0030	קידוח אנכי ליסודות 30-40 לרבות הזיון והבטון לפי כתב כמויות.	מטר	1.00	94.00	94.00
40.09.0040	בניית בור חלחול, בתוכו שק בד גיאוטכני מלא בחצץ, קוטר פנים 40-60 ס"מ עפ"י מפרט המצ"ב.	מטר	1.00	441.00	441.00
40.09.0050	בניית בור חלחול, בתוכו שק בד גיאוטכני מלא בחצץ, קוטר פנים 80 ס"מ עפ"י מפרט המצ"ב.	מטר	1.00	472.00	472.00
40.09.0060	קידוח אנכי עם טבעות בטון לבור חילחול קוטר (40-60 פנים) קוטר חוץ 50-70 (מילוי בחצץ גודל 5, מכסה גריל יציקת 5 טון, כולל פינוי כל פסולת לאתר פסולת מאושר וניקוי האתר.	מטר	1.00	4,935.00	4,935.00
40.09.0070	קידוח אנכי עם טבעות בטון לבור חילחול קוטר 80 פנים קוטר חוץ 90 ס"מ, מילוי בחצץ גודל 5, מכסה גריל יציקת 5 טון, כולל פינוי כל פסולת לאתר פסולת מאושר וניקוי האתר.	מטר	1.00	4,725.00	4,725.00
40.09.0080	קידוח אנכי עם טבעות בטון לבור חילחול קוטר פנים 1 מ' קוטר חוץ 1.1 מ', מילוי בחצץ גודל 5, מכסה גריל יציקת 5 טון, כולל פינוי כל פסולת לאתר פסולת מאושר וניקוי האתר.	מטר	1.00	5,250.00	5,250.00
40.09.0090	קידוח אנכי עם טבעות בטון לבור חילחול קוטר פנים 1.25 מ' קוטר חוץ 1.35 מ', מילוי בחצץ גודל 5, מכסה גריל יציקת 5 טון, כולל פינוי כל פסולת לאתר פסולת מאושר וניקוי האתר.	מטר	1.00	5,670.00	5,670.00
40.09.0100	בניית בור חלחול, בתוכו שק בד גיאוטכני מלא בחצץ, קוטר פנים 1 מ' עפ"י מפרט המצ"ב.	מטר	1.00	525.00	525.00
40.09.0110	בניית בור ניקוז לברזיות קוטר 60 ס"מ (פנים) עומק 1.2 מ' בנוי משתי טבעות, מילוי חצץ "2.5", יש לסגור את החלק העליון ל-5 ס"מ בטון, פרט לפתח הניקוז עפ"י הוראת מפקח.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00

15/12/2011
 דף מס': 072

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.09.0120	ריצוף אבן (ריפ ראפ) בתעלות ובשטחים לרבות חגורת בטון מזויינת היקפית בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	1.00	472.00	472.00
40.09.0130	קולטן שטח כולל שוחלת בקרה טרומית מרובעת במידות 100*100 ס"מ לכל עומק ורשת ניקוז דגם MRN לתאים מלבניים.	יח'	1.00	7,350.00	7,350.00
<u>תת פרק 40.10 - עבודות מצעים, אספלט ובטונים</u>					
40.10.0020	טיפול בשורשי העצים לפי הוראות המפקח במדרכות, רחבות ומגרשי משחקים. המחיר אינו כולל ניסור ופירוק יציקת גומי, האספלט או ריצוף לגילוי השורשים. המחיר כולל ניסור השורשים, מריחתם בלקה "בלזם" והחזרת השטח לקדמותו ע"י מילוי בחול, סילוק הפסולת וניקוי האתר ללא טיפול בתכסית (אספלט או ריצוף).	מ"ר	1.00	32.00	32.00
40.10.0040	טיפול בשורשים של העצים לפי הוראות המפקח. המחיר כולל פירוק מרצפות או ניסור ופירוק אספלט, חפירת תעלות ברוחב עד 60 ס"מ ובעומק עד 200 ס"מ בכלים מכניים או בעבודות ידיים לגילוי השורשים, ניסור השורשים, מריחה בלכה "בלזם" לפי הוראות האגרונום, אספקת והנחת יריעת פוליאתילן בעובי 1.0 מ"מ ו/או בד גאוטכני בצד העץ לכל העומק. מילוי חוזר בשכבות מהודקות, ללא החזרת מבנה של המדרכה (אספלט, בטון גרנוליט או ריצוף) לקדמותו, סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשדרלהגנת הסביבה וניקוי האתר.	מטר	1.00	58.00	58.00
40.10.0140	אספלט קר לתיקון בעובי עד 10 ס"מ, לרבות פירוק הסדרת דפנות ופינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשדר להגנת הסביבה.	מ"ר	1.00	63.00	63.00
40.10.0150	אספלט עדס למגרשי ספורט, מגרשי משחקים, מדרכות ושבילים מצופים בשכבת אספלט נושאת בעובי 5 ס"מ, סוג א', עם אגרגט מקסימלי "1/2", לרבות ריסוס יסוד, ממפעל מאושר ועם בדיקה מוקדמת מאושרת לרבות מצע סוג א' מהודק בעובי 20 ס"מ, כולל צורת דרך.	מ"ר	1.00	63.00	63.00
40.10.0160	אספלט במגרש משחקים בו קיימים כבר מתקנים.	מ"ר	1.00	52.00	52.00

15/12/2011
 דף מס': 073

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.10.0170	אספלט עדס למגרשי ספורט, מדרכות ושבילים מצופים בשכבת אספלט עדס נושאת בעובי 4 ס"מ, סוג א' עם אגרגט מקסימלי 3/8", לרבות ריסוס יסוד, 1 MC בעובי 1.0 ס"מ ורק ממפעל מאושר ועם בדיקה מוקדמת מאושרת, לרבות מצע סוג א' מהודק בעובי 20 ס"מ, כולל צורת דרך	מ"ר	1.00	59.00	59.00
40.10.0180	אספלט למגרשי ספורט, מדרכות ושבילים מצופים בשכבת אספלט עדס, נושאת בעובי 3 ס"מ, סוג א' עם אגרגט מקסימלי 3/8", לרבות ריסוס יסוד, ורק ממפעל מאושר ועם בדיקה מוקדמת מאושרת, לרבות מצע סוג א' מהודק בעובי 20 ס"מ, כולל צורת דרך	מ"ר	1.00	43.00	43.00
40.10.0260	אספלט קר מסוג "אקסל" (EXCEL) של חברת "פזקר" או שווה ערך (אספקה בצובר). ביצוע עפ"י הוראות יצרן.	טון	1.00	578.00	578.00
40.10.0270	אספלט שקוף (צבעוני) של חב' "שפיר" או ש"ע. העבודה כוללת צורת דרך, עיבוד והידוק שתית. שתי שכבות מצע בעובי 30 ס"מ, שכבת אספלט רגיל בעובי 5 ס"מ, שכבת אספלט צבעוני בעובי 3-5 ס"מ (עובי יקבע ע"י המפקח). צבע האספלט יקבע על ידי האדריכל	מ"ר	1.00	262.00	262.00
40.10.0280	אספלט שקוף (צבעוני) של חב' "שפיר" או ש"ע. העבודה כוללת צורת דרך, עיבוד והידוק שתית, שכבת מצע של 20 ס"מ שכבת אספלט צבעוני בעובי 3-5 ס"מ (עובי יקבע ע"י המפקח). צבע האספלט יקבע ע"י האדריכל	מ"ר	1.00	131.00	131.00
40.10.0360	משטח בטון ב-30 יצוק באתר בעובי 10 ס"מ לשבילים, מדרכות ומגרשי משחקים, לרבות רשת ברזל מצולע בקוטר 8 מ"מ במרחקים כל 20/20 ס"מ (לפי 5.00 ק"ג למ"ר). אספקת הסדרה והדוק תשתית ומצע סוג א' בעובי 15 ס"מ, שכלול במחיר, הידוקה, תבניות, החלקת פני הבטון עם תוספת מלט וצבע.	מ"ר	1.00	147.00	147.00
40.10.0370	משטח בטון ב-30 יצוק באתר בעובי 15 ס"מ לשבילים ומדרכות, לרבות שתי רשתות רשת ברזל מצולע בקוטר 8 מ"מ במרחקים כל 15/15 ס"מ (לפי 13 ק"ג למ"ר). אספקת והסדרת תשתית ממצע סוג א' בעובי 15 ס"מ, שכלול במחיר, הידוקה, תבניות, החלקת פני הבטון עם תוספת מלט וצבע בעזרת "הליקופטר" כולל תפרי הפסקת עבודה וניסור לפי הנחיות המפקח.	מ"ר	1.00	189.00	189.00

15/12/2011
 דף מס': 074

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.10.0380	בדיקת מכון התקנים לאיכות בטון ו/או אספלט(למדגם אחד).	יח'	1.00	315.00	315.00
40.10.0390	משטח בטון כורכרי תוצרת "רדי טיט" או ש"ע בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ לפי תוכנית לשבילים ומדרכות, לרבות רשת ברזל מצולע ומגולוון, קוטר 8 מ"מ במרחקים 20/20, החלקה או עיבוד אחר של פני הבטון.	מ"ר	1.00	116.00	116.00
40.10.0400	משטח בטון בגוון כורכרי לשבילים ומדרכות. המחיר כולל צורת דרך, הידוק שתית, אספקה פיזור והידוק מצע א' בעובי 20 ס"מ. משטח בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ כולל עיבויים, מגרעות, 2 רשתות ברזל מצולע בקוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ (לפי 13 ק"ג /למ"ר).	מ"ר	1.00	231.00	231.00
40.10.0410	משטח בטון צבעוני לשבילים ומדרכות. המחיר כולל צורת דרך, הידוק שתית, פיזור והידוק מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ. משטח בטון צבעוני ב-30 בעובי 10 ס"מ כולל עיבויים, מגרעות, זיון ותפרי התפשטות.	מ"ר	1.00	262.00	262.00
40.10.0420	תוספת למשטח בטון צבעוני לשבילים ומדרכות בשימוש בבטון ב-40.	מ"ר	1.00	37.00	37.00
40.10.0430	תוספת ליציקת בטון סיגים ב-40, במקום ב-30, לאלמנטי בטון היצוקים במרחק הקטן מ-1000 מטר מהים.	מ"ק	1.00	32.00	32.00
40.10.0440	מצע פולאטילן כפול 0.3 מ"מ מתחת למרצפים.	מ"ר	1.00	3.00	3.00
40.10.0450	מתקן החלקה עשוי בטון ב-40 בהתזה ו/או יציקה רגילה במישורים משופעים, מעוגלים, במדרגות והגבהות, קירות הפרדה, קיר תומך בהיקף, קיר ישיבה וכו'. הבטון יכיל סיבי פוליפרופילן או פלדה. עובי הבטון במשטחים 15 ס"מ ההגבהות בנויות לפי פרטים. גמר שכבת שחיקה בהחלקת הליקופטר ו/או ידנית. המדידה בהיטל על.	מ"ר	1.00	525.00	525.00
40.10.0460	תפר הפסקת יציקה.	מטר	1.00	32.00	32.00
40.10.0470	תפר דמה.	מטר	1.00	26.00	26.00
40.10.0480	תפר התפשטות.	מטר	1.00	37.00	37.00
40.10.0490	תפר הפרדה.	מטר	1.00	52.00	52.00

15/12/2011
 דף מס': 075

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 40.11 עבודות צביעה וציפוי.					
40.11.0010	צביעה בצבע סופרקריל או ש"ע בגוון אחד או במספר גוונים, לפי הנחיות המפקח, על טיח חוץ או בטון, כולל שכבת יסוד ו-2 שכבות סופרקריל הכל לפי הוראות היצרן.	מ"ר	1.00	26.00	26.00
40.11.0015	חידוש צבע קיר קיים, כולל תיקוני טיח, הסרת צבע מתקלף, מריחה והחלקה של חומרי שפכטל אקרילי כדוגמת "אלטקוויולט" של ניר-לט או ש"ע, כולל צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי כדוגמת "סופרקריל" או ש"ע בגוון כלשהו, אחד או מס' גוונים	מ"ר	1.00	47.00	47.00
40.11.0020	צביעת פסים לבנים רצוף/מקווקו ברוחב 10 ס"מ.	מטר	1.00	1.00	1.00
40.11.0030	צביעת אספלט בצבע כביש.	מ"ר	1.00	5.00	5.00
40.11.0040	צביעת אבן שפה.	מטר	1.00	7.00	7.00
40.11.0050	צביעת סימון שבילי אופנים, תמרור בצורת אופניים ע"ג השביל	יח'	1.00	52.00	52.00
40.11.0060	תוספת מחיר לצבע אנטי גרפיטי.	יח'	1.00	7.00	7.00
40.11.0070	צביעת סימני הדרכה.	יח'	1.00	26.00	26.00
40.11.0080	סימון מוטבע, אופנים, תוצרת חב' "באלו" או ש"ע.	יח'	1.00	242.00	242.00
40.11.0090	סימון מוטבע, נכים, עם רקע כחול תוצרת חברת "באלו" או ש"ע.	יח'	1.00	2,146.00	2,146.00
40.11.0100	סימון מוטבע, נכים, עם רקע לבן תוצרת חברת "באלו" או ש"ע.	יח'	1.00	259.00	259.00
40.11.0110	סימני הדרכה, מוטבעים, ותמרורים שונים תוצרת חב' "באלו" או ש"ע.	יח'	1.00	220.00	220.00
40.11.0120	ציפוי "ספורט קוט" למשטחים עפ"י הוראות היצרן.	מ"ר	1.00	42.00	42.00
40.11.0130	צביעה של כל חלקי גדר מגולוון בסופרלק או איתן לפי המפרט המיוחד לצביעה על ברזל מגולוון (המדידה לפי שטח הגדר).	מ"ר	1.00	60.00	60.00
40.11.0140	חידוש צבע ע"ג תחומיות מכל סוג ו/או חידוש צבע ריצוף ע"י צבע ac-100 של חב' נירלט או ש"ע. לרבות שטיפה בלחץ 150 אטמ'	מ"ר	1.00	21.00	21.00

15/12/2011
 דף מס': 076

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.11.0150	צביעת חומת אבן כורכרית ע"י צבע ac-100 של חב' נירלט או ש"ע לרבות שטיפה בלחץ 150 אטמ'	מ"ר	1.00	47.00	47.00
40.11.0160	חידוש צבע לספסלי עץ ורגלי מתכת	יח'	1.00	32.00	32.00
40.11.0170	חידוש צביעת ספסלי עץ רב שכבתי	קומפ'	1.00	210.00	210.00
40.11.0180	חידוש צביעת פרגולות עץ	מ"ר	1.00	10.00	10.00
40.11.0190	חידוש צביעת מגיני עצים	קומפ'	1.00	21.00	21.00
40.11.0200	חידוש צביעת שטנגות	מטר	1.00	5.00	5.00
40.11.0210	חידוש צביעת סבכות מתכת של הפרגולות . הצביעה תעשה בריסוס .	מ"ר	1.00	10.00	10.00
40.11.0220	חידוש צביעת אלמנטים בשיטת "אפוקול" לסביבה ימית.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
40.11.0230	חידוש צביעת אלמנטים בשיטת "פולי אוריאה" בהתזה חמה לפלדה שחורה לסביבה ימית.	מ"ר	1.00	210.00	210.00
<u>תת פרק 40.13 עבודות משטחי גומי.</u>					
	ריצוף גומי במשטחים ע"י פינים או ש"ע.				
40.13.0020	ריצוף גומי במשטחים לגובה נפילה 1 מ'.	מ"ר	1.00	252.00	252.00
40.13.0030	ריצוף גומי במשטחים לגובה נפילה 1.5 מ'.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
40.13.0040	ריצוף גומי במשטחים לגובה נפילה 2 מ'.	מ"ר	1.00	368.00	368.00
40.13.0050	ריצוף גומי במשטחים לגובה נפילה 2.5 מ'.	מ"ר	1.00	488.00	488.00
	משטח גומי ביציקה				

15/12/2011
 דף מס': 077

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
40.13.0060	משטח גומי יצוק באתר לפינת מתקני משחקים ו/או מתקני כושר, תוצרת 'פוליטן ספורט' או ש"ע, המורכב מפריימר PB, שכבה תחתונה גרגירי SBR, פריימר PB בין השכבות, שכבה עליונה גרגירי EPDM צבעוני בעובי 8-10 מ"מ, בגוון כלשהו או מס' גוונים כלשהם, בהרכב 50% שחור ו-50% גוון. עובי שכבת ה-SBR קבוע או משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (היציקה תתבצע ע"ג תשתית בטון או אספלט שישולמו בנפרד).	מ"ר	1.00	284.00	284.00
40.13.0070	משטח גומי כנ"ל, אולם שכבת גרגירי EPDM עליונה בהרכב 30% שחור ו-70% גוון.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
40.13.0160	אבן שפה מגומי יצוק לארגזי משחקים.	מטר	1.00	439.00	439.00
40.13.0190	ריצוף גומי ודשא סינטטי.	מ"ר	1.00	262.00	262.00
40.13.0200	ריצוף משטח ספוגי וציפוי דשא סינטטי מסוג 'PLAY SMART' תוצרת חב' דשא עוז או שו"ע. המחיר הינו אחיד לכל גובה נפילה הנדרש על פי התקן.	מ"ר	1.00	318.00	318.00
<u>פרק 41 גינון והשקיה</u>					
<u>תת פרק 41.01 חומר עזר לעצים. סמוכות מעץ וצינורות פלדה.</u>					
41.01.0010	סמוכות עץ באורך כללי של 3 מ' ובקוטר משתנה לפחות 3-5 ס"מ, עם חוד למטה	יח'	1.00	9.00	9.00
41.01.0020	סמוכות מצינור פלדה מגולוון בקוטר 2" עם עובי דופן 3.25 מ"מ, באורך כללי של 3 מ'	יח'	1.00	58.00	58.00
41.01.0030	הצבה בלבד של סמוכה מעץ באורך הנדרש, שילקחו ע"י הקבלן ברכבו ממחסני המחלקה לאחזקת מתקנים של אגף שפ"ע, לרבות אמצעי קשירה שיסופקו ע"י הקבלן.	יח'	1.00	4.00	4.00
41.01.0040	סמוכה מעמוד גדר איסכורית (T מפותל) ברוחב 4 ס"מ, בעובי 4 מ"מ ובאורך 2.5 מ'.	יח'	1.00	35.00	35.00
41.01.0050	הצבה בלבד של סמוכה מצינור פלדה בקוטר 2" ובאורך 3 מ', מעוגנת בקרקע לעומק 0.6 מ' לפחות, שילקח ע"י הקבלן ברכבו ממחסני המחלקה לאחזקת מתחמים, אגף שפ"ע, לרבות אמצעי קשירה שיסופקו ע"י הקבלן.	יח'	1.00	5.00	5.00

15/12/2011
 דף מס': 078

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.01.0060	מגן מרובע לעץ במידות 32/32 ס"מ באורך כללי 1.9 מ', מעוגנים בקרקע לעומק 0.3 מ' לפחות, לפי דוגמת אגף שפ"ע. המגן עשוי מקונסטרוקציה פלדה של 2 זוגות פלחים אנכיים במידות 10/40 מ"מ חתוכים למטה בשיפוע ומחוברים בריתוך ע"י 3 חישוקים לגובה מאותו פלח.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.01.0070	מגן לעץ באזורי עבודה - הפרט כולל לוחות איסכורית בגובה 2.0 מטר הסובבים את גזע העץ בכיסוי מלא וקשורים בחוט ברזל שזור על פי פרט.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.01.0080	הצבה בלבד של מגן לעץ כנ"ל שילקח ע"י הקבלן ברכבו ממחסני המחלקה לאחזקת מתחמים, אגף שפ"ע, לרבות אמצעי קשירה שיסופקו ע"י הקבלן.	יח'	1.00	26.00	26.00
41.01.0090	פירוק מגן בשטח והובלתו למחסן העירייה.	יח'	1.00	26.00	26.00
41.01.0120	תוספת מחיר לעץ עבור חוסם שורשים מסוג פוליפז 3/250 נ.ש. אס.אר.סי, של חב' "פזקר" או ש"ע, בעת נטיעת עץ בכל קוטר.	יח'	1.00	42.00	42.00
<u>תת פרק 41.03 מדשאות</u>					
41.03.0030	דשא בפלטות מזן "קוקויה" או אחר כמפורט במפרט.	מ"ר	1.00	16.00	16.00
41.03.0040	אספקה בלבד של הדשא הנ"ל ללא עבודה.	מ"ר	1.00	10.00	10.00
41.03.0050	דשא מזן "קוקויה גילי" כמפורט במפרט המצ"ב. זן זה עפ"י הוראה בכתב מהמפקח.	מ"ר	1.00	19.00	19.00
41.03.0060	אספקה בלבד של דשא מזן "קוקויה גילי" עפ"י הוראת המנהל, ללא עבודה.	מ"ר	1.00	15.00	15.00
41.03.0070	פלטות דשא מזנים "אלטור", "סופר אלטור", "בופאלו", "פספולון", "דרבן" או אחר כמפורט במפרט.	מ"ר	1.00	20.00	20.00
41.03.0080	אספקה בלבד של הדשא הנ"ל ללא עבודה.	מ"ר	1.00	16.00	16.00
41.03.0090	זריעת דשא דיכונדרה על גבי דשא קיים אחר לאחר כיסוח, איורור ודילול הכלולים במחיר למ"ר. יש לפזר עד 5 גרם למ"ר זרעי דיכונדרה עפ"י הנחיית המנהל. במקביל מפזרים דשן שחרור איטי (6-8 חודשים), משקים להנבטה. מכסחים אחרי שבועיים אחר כך לפחות אחת לשבוע.	מ"ר	1.00	3.00	3.00

15/12/2011
 דף מס': 079

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.03.0100	שזרוע חורפי כולל זרעים, חומרים ועבודות נלוות עפ"י הוראת המנהל.	מ"ר	1.00	3.00	3.00
41.03.0110	דשא סינטטי "1.5 (3.81 ס"מ) כולל הכנת השטח, מצעים וכד'. סוג הדשא יקבע ע"י המנהל.	מ"ר	1.00	273.00	273.00
<u>תת פרק 41.04 העברה, אספקה ונטיעת עצים ושיחים</u>					
41.04.0105	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע עד 20 ס"מ.	יח'	1.00	262.00	262.00
41.04.0110	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע עד 21 - 63 ס"מ בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	420.00	420.00
41.04.0120	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע עד 21 - 63 ס"מ בעבודת ידיים.	יח'	1.00	472.00	472.00
41.04.0130	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע עד 21 - 63 ס"מ בעבודת ידיים, אבל במדרכה.	יח'	1.00	525.00	525.00
41.04.0140	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע 64-100 ס"מ בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	788.00	788.00
41.04.0150	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע 64-100 ס"מ בעבודת ידיים.	יח'	1.00	840.00	840.00
41.04.0160	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף גזע 64-100 ס"מ בעבודת ידיים, אבל במדרכה.	יח'	1.00	892.00	892.00
41.04.0170	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף 101-157 ס"מ.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
41.04.0180	העתקת עצים ממינים שונים ח.ש. בהיקף מעל 158 ס"מ.	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
41.04.0190	העתקת עץ זית אחד על גזע ח.ש. בהיקף גזע מעל 158 ס"מ ויותר.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.0200	העתקת עץ זית אחד על גזע ח.ש. בהיקף גזע עד 80 - 157 ס"מ ויותר.	יח'	1.00	630.00	630.00
41.04.0210	העתקת עצים הגדלים כגדר חיה בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	247.00	247.00
41.04.0220	העתקת עצים הגדלים כגדר חיה בעבודת ידיים.	יח'	1.00	304.00	304.00

15/12/2011
 דף מס': 080

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.0230	העתקת דיקליים גובה גזע עד 1 מ'.	יח'	1.00	158.00	158.00
41.04.0240	העתקת דיקליים גובה גזע עד 1.1-2.5 מ'.	יח'	1.00	231.00	231.00
41.04.0250	העתקת דיקליים גובה גזע עד 2.6-7 מ'	יח'	1.00	420.00	420.00
41.04.0260	העתקת תמר מצוי ו/או וושינגטוניה ומינים נוספים ח.ש. בגובה גזע עד 2.5 מ' בעבודת ידיים ו/או בכלים מכניים.	יח'	1.00	368.00	368.00
41.04.0270	העתקת תמר מצוי ו/או וושינגטוניה ומינים נוספים ח.ש. בגובה גזע עד 2.6 - 7 מ' בעבודת ידיים ו/או בכלים מכניים.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.0280	העתקת תמר מצוי ו/או וושינגטוניה ח.ש. בגובה גזע מעל 7.1 מ'.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
41.04.0290	העתקת עץ זית ח.ש. בוגר מפוצל בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	525.00	525.00
41.04.0300	כריתת עץ בגובה עד 4 מ' יחד עם הגדם, גידוד לעומק 20 ס"מ מתחת לפני הקרקע לרבות סילוק מהשטח לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.0310	כריתת עץ בגובה עד 4.1-11 מ' יחד עם הגדם, גידוד לעומק 20 ס"מ מתחת לפני הקרקע לרבות סילוק מהשטח לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	945.00	945.00
41.04.0320	כריתת עץ בגבהים מעל 11.1 מ' יחד עם הגדם, גידוד לעומק 20 ס"מ מתחת לפני הקרקע לרבות סילוק מהשטח לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
41.04.0330	כריתת עץ דקל עד 4 מ' יחד עם הגדם, לרבות סילוק מהשטח לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.0340	כריתת עץ דקל בגובה עד 4.1-11 מ' יחד עם הגדם, לרבות סילוק מהשטח לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	735.00	735.00
41.04.0350	כריתת עץ דקל בגובה מעל 11.1 מ' יחד עם הגדם, לרבות סילוק מהשטח לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.0360	דילול קל בעצים צעירים עד גובה 4 מ' גובה עבודה כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	105.00	105.00

15/12/2011
 דף מס': 081

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.0370	דילול קל בעצים עד 11 מ' גובה עבודה, כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר וניקוי השטח באמצעות מפוח.	יח'	1.00	420.00	420.00
41.04.0380	דילול קל בעצים מעל 11.1 מ' גובה עבודה, כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר וניקוי השטח באמצעות מפוח.	יח'	1.00	735.00	735.00
41.04.0390	גיזום חזק בעצים בגובה עבודה עד 11 מ', מכל הסוגים והמינים, כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר, כולל טאטוא וניקוי השטח באמצעות מפוח	יח'	1.00	630.00	630.00
41.04.0400	גיזום חזק בעצים בגובה עבודה מעל 11.1 מ' מכל הסוגים והמינים, כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר וניקוי השטח באמצעות מפוח	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.0430	גיזום כפות דקליים מסוג כלשהו, בגובה עבודה עד 11.0 מ'. העבודה תתבצע בעזרת סכין ומקום החתך יישאר חלק ואחיד. העבודה כוללת גיזום הכפות והפירות מבסיסים ו/או קילוף הזיזים היבשים מבסיסים והשאררת גזע חלק לכל אורכו, כולל סילוק הפסולת וניקוי השטח	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.0440	גיזום כפות דקליים כנ"ל, אולם בגובה מעל 11.1 מ'	יח'	1.00	368.00	368.00
41.04.0450	ניקוי פירות עצי שיקמה לכל גובה העץ כולל ניקוי האתר ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	158.00	158.00
41.04.0460	הרמת נוף בכל סוגי העצים עד 4 מ' גובה העבודה חוץ מדקלים, כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר. כמו כן השטח ינוקה, יטוא ונישף באמצעות מפוח.	יח'	1.00	105.00	105.00
41.04.0490	קשירת ענפים באמצעות כבלים או תמיכת ענפים באמצעות מוטות הברגה עפ"י הוראת המפקח, לרבות אספקה וייצור עוגנים ואביזרים הדרושים העברתם לאתר, התקנה, מתיחה וכל חומרי העזר הדרושים עד 2 מ' ראשונים של הכבל כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.0500	קשירת ענפים כנ"ל על כל מטר כבל מעבר ל-2 מ' ראשונים.	יח'	1.00	105.00	105.00

15/12/2011
 דף מס': 082

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.0510	טיפול בשורשי העצים לפי הוראות אגר' אגף שפ"ע במדרכות, רחבות, ומגרשי משחקים. המחיר כולל ניסור השורשים, מריחתם במשחת עצים והחזרת השטח לקדמותו ע"י מילוי בחול.	יח'	1.00	105.00	105.00
41.04.0520	עקירת גדמי עצים בגודל כלשהו, על שורשיהם.	יח'	1.00	158.00	158.00
41.04.0530	נטיעה בלבד של עצים ממיכלים או מהקרקע בקוטר "2-3.9" גזע בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	94.00	94.00
41.04.0540	נטיעה בלבד של עצים ממיכלים או מהקרקע "3.9-2" מקוטר גזע בעבודת ידיים שלא במדרכה.	יח'	1.00	105.00	105.00
41.04.0550	נטיעה בלבד של עצים ממיכלים או מהקרקע מקוטר "2-3.9" גזע בעבודת ידיים, אבל במדרכה.	יח'	1.00	126.00	126.00
41.04.0560	נטיעה בלבד של עצים ממיכלים או מהקרקע מקוטר "4-6" גזע בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	158.00	158.00
41.04.0570	נטיעה בלבד של עצים ממיכלים או מהקרקע מקוטר "4-6" גזע בעבודת ידיים שלא במדרכה.	יח'	1.00	178.00	178.00
41.04.0580	נטיעה בלבד של עצים ממיכלים או מהקרקע מקוטר "4-6" גזע בעבודת ידיים, אבל במדרכה.	יח'	1.00	200.00	200.00
41.04.0590	נטיעה בלבד של עצים ושיחים מעוצבים על גזע ממיכלים או מהקרקע קוטר גזע "1-1.9" בעזרת כלים מכניים.	יח'	1.00	63.00	63.00
41.04.0600	נטיעה בלבד של עצים ושיחים מעוצבים על גזע ממיכלים או מהקרקע קוטר גזע "1-1.9" בעזרת עבודת ידיים.	יח'	1.00	79.00	79.00
41.04.0610	תוספת מחיר לעץ עבור שכבת טוף על פני צלחת בנפח 100 ליטר ובעובי 10 ס"מ מסוג 14-20 כולל סילוק אדמה מיתרת מהאתר.	יח'	1.00	47.00	47.00
41.04.0620	אספקה בלבד של עצים גודל 7 קוטר גזע "1.4-1" ממיכלים 25 ליטר או מקרקע..	יח'	1.00	168.00	168.00
41.04.0630	אספקה בלבד של עצים גודל 7 מעולה קוטר גזע "1.9-1.5" ממיכלים 40 מ' או מקרקע..	יח'	1.00	220.00	220.00

15/12/2011
 דף מס': 083

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.0640	אספקה בלבד של עצים גודל 8 קוטר גזע "2.4" ממילים 60 ליטר או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.0650	אספקה בלבד של עצים גודל 8 מעולה קוטר גזע "2.9" 2.5 ממילים או מקרקע..	יח'	1.00	346.00	346.00
41.04.0660	אספקה בלבד של עצים גודל 9 קוטר גזע "3.4" 3 ממילים או מקרקע..	יח'	1.00	399.00	399.00
41.04.0670	אספקה בלבד של עצים גודל 9 מעולה קוטר גזע "3.9" 3.5 ממילים או במדרכה..	יח'	1.00	430.00	430.00
41.04.0680	אספקה בלבד של עצים גודל 10 קוטר גזע "4.4" 4 ממילים או מקרקע..	יח'	1.00	472.00	472.00
41.04.0690	אספקה בלבד של עצים גודל 10 מעולה קוטר גזע "4.9" 4.5 ממילים או מקרקע..	יח'	1.00	525.00	525.00
41.04.0700	אספקה בלבד של עצים גודל 11 קוטר גזע "5" 5 ממילים או מהקרקע במדרכה..	יח'	1.00	588.00	588.00
41.04.0710	אספקה בלבד של עץ זית עתיק, גזע אחד, קוטר גזע מעל 70 ס"מ, גובה גזע לפני פיצול ענפים לפחות 1.5 מ'..	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
41.04.0730	אספקה בלבד של עצי זית מפוצלים, "6 לפחות, גובה גזעים לפחות 2 מ' , קוטר זרועות לפחות "4 ..	יח'	1.00	766.00	766.00
41.04.0750	אספקה בלבד של פיקוס מזנים שונים גודל 5.	יח'	1.00	32.00	32.00
41.04.0760	אספקה בלבד של פיקוס מזנים שונים גודל 6 (10-25 ליטר).	יח'	1.00	52.00	52.00
41.04.0770	אספקה בלבד של פיקוס מזנים שונים גודל 7 .	יח'	1.00	126.00	126.00
41.04.0790	אספקה בלבד של פיקוס מזנים שונים גודל 8 (החל מ60 ליטר).	יח'	1.00	210.00	210.00
41.04.0800	אספקה בלבד של פיקוס מזנים שונים מהקרקע קוטר גזע "5" 3.	יח'	1.00	262.00	262.00
41.04.0810	אספקה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חסונה, בגובה גזע של 1.5-2 מ' (12 כפות לפחות).	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
41.04.0820	נטיעה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חסונה בגובה גזע של 1.5-2 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	210.00	210.00

15/12/2011
 דף מס': 084

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.0830	אספקה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חסונה באישור המפקח, בגובה גזע של 2.5-3 מ' (12 כפות לפחות).	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
41.04.0840	נטיעה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חסונה בגובה גזע של 2.5-3 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	262.00	262.00
41.04.0850	אספקה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חסונה, בגובה גזע מעל 3.1 מ' (12 כפות לפחות).	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
41.04.0860	נטיעה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חסונה בגובה גזע מעל 3.1 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.0870	אספקה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חוטית באישור מפקח, בגובה גזע של 1.5-2 מ' (12 כפות לפחות).	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
41.04.0880	נטיעה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חוטית בגובה גזע של 1.5-2 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	210.00	210.00
41.04.0890	אספקה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חוטית, בגובה גזע של 2.1-2.5 מ' (12 כפות לפחות).	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
41.04.0900	נטיעה בלבד של עצי דקל וושינגטוניה חוטית בגובה גזע של 2.1-2.5 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	262.00	262.00
41.04.0910	אספקה בלבד של עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני בגובה גזע 2-3 מ' (20 כפות לפחות).	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
41.04.0920	נטיעה בלבד של עצי דקל "תמר" בגובה גזע של 2-3 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	262.00	262.00
41.04.0930	אספקה בלבד של עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני בגובה גזע של 3.1-3.9 מ' (20 כפות לפחות).	יח'	1.00	3,780.00	3,780.00
41.04.0940	נטיעה בלבד של עצי דקל "תמר" בגובה גזע של 3.1-3.9 מ', לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	315.00	315.00

15/12/2011
 דף מס': 085

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.0950	אספקה בלבד של עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני בגובה גזע 4 מ' ומעלה (20 כפות לפחות).	יח'	1.00	3,990.00	3,990.00
41.04.0960	נטיעה בלבד של עצי דקל "תמר" בגובה גזע של 4 מ' ומעלה, לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה.	יח'	1.00	525.00	525.00
41.04.0990	עצי דקל קוקוס פלומזה(סיאגריס) גובה 2-3 מ' מהקרקע.	יח'	1.00	735.00	735.00
41.04.1000	עצי דקל קוקוס פלומזה(סיאגריס) גובה 3-3.5 מ' מהקרקע.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.1010	עצי דקל קוקוס פלומזה(סיאגריס) גובה 3.5-4 מ'.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
41.04.1020	דקל ליוינסטוניה מינים שונים מחבית 100 ל' , גובה כללי 1 - 0.5 מ', גובה גזע 0.8 - 0.6 מ'.	יח'	1.00	525.00	525.00
41.04.1030	דקל בוטיה דרומית מחבית 100 ליטר בגובה גזע של 0.7-0.9 מ', גובה כללי 2-2.5 מ'.	יח'	1.00	630.00	630.00
41.04.1040	דקל בוטיה דרומית בגובה גזע של 1.6-2.0 מ', בגובה כללי 2.5-3.5 מ' מאדמה.	יח'	1.00	1,365.00	1,365.00
41.04.1050	דקל סבל מחבית 100 ל' גובה כללי 1.5 - 2.5 מ' מהקרקע.	יח'	1.00	578.00	578.00
41.04.1060	דקל קנרי מחבית 100 או מהקרקע בגובה גזע 1- 1.5 מ', גובה כללי 3 - 2.5 מ'.	יח'	1.00	945.00	945.00
41.04.1070	דקל לוויסטוניה מינים שונים, בוגר מאדמה, גובה כללי 5 - 3 מ', גובה גזע 3.5 - 2.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.1080	דקל סבל מאדמה, גובה כללי 4-3 מ', גובה גזע 1.5 - 2 מ'.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.1190	דקל משולש דיפסיס גובה גזע 1-1.5 מ' מהאדמה.	יח'	1.00	1,024.00	1,024.00
41.04.1200	דקל משולש דיפסיס גובה גזע 2-3 מ' מהאדמה.	יח'	1.00	1,228.00	1,228.00
41.04.1201	פניקס רוביליני מחבית 100 ל' גובה 1-1.5 מ', גובה גזע 0.5-0.8 מ'.	יח'	1.00	368.00	368.00
41.04.1202	פניקס רוביליני זוג שלישיה מתפצל, גובה כללי 1-1.5 מ'.	יח'	1.00	630.00	630.00

15/12/2011
 דף מס': 086

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.1203	פניקס רוביליני בוגר מאדמה גובה כללי 1.7-1.5 מ', גובה גזע 0.6-1 מ'.	יח'	1.00	525.00	525.00
41.04.1205	שמרופס הומליס אקסמפלר מחבית 100 ל' גובה 1.8-1.2 מ', בעל גזעים מפוצלים.	יח'	1.00	840.00	840.00
41.04.1206	שמרופס הומליס בוגר מאדמה בעל גובה מפוצל גובה כללי 2-1.5 מ'.	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00
41.04.1207	שמרופס הומליס בוגר מאדמה בעל גובה מפוצל גובה כללי 2-2.8 מ'.	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
41.04.1208	דקליים זנים שונים כגון קנטיה זנב הדג וכד' מחבית 100 ליטר, גובה 2.5-3.5 מ', גובה גזע 1.5-0.8 מ'.	יח'	1.00	630.00	630.00
41.04.1209	דקליים זנים שונים כגון קנטיה זנב הדג וכד' בוגר מאדמה, גובה 4 - 3 מ', גובה גזע 1.5-2 מ'.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
41.04.1210	ציקס טורסאי, זמיה, מופשל ממיכל 25 ליטר, גובה כללי 1-1.3 מ'.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.04.1211	ציקס מופשל בוגר מאדמה, גובה מפני קרקע 0.8-0.9 מ', קוטר נוף לפחות 1.2 מ'.	יח'	1.00	472.00	472.00
41.04.1212	שתילה בלבד של שיחים ממיכלים של גודל 6	יח'	1.00	10.00	10.00
41.04.1220	שתילה בלבד של שיחים ממיכלים של גודל 5.	יח'	1.00	8.00	8.00
41.04.1230	שתילה בלבד של שיחים ממיכלים של גודל 4.	יח'	1.00	5.00	5.00
41.04.1240	שתילה בלבד של שיחים ממיכלים של גודל 3.	יח'	1.00	2.30	2.30
41.04.1250	שתילה בלבד של צמחים מכוסות גודל 1-2.	יח'	1.00	1.20	1.20
41.04.1260	שתילה בלבד של בצלי פקעות לפי 30-40 יח' למ"ר.	יח'	1.00	5.00	5.00
41.04.1270	שתילה בלבד של ורדים חשופי שורש.	יח'	1.00	4.00	4.00
41.04.1280	עונתיים במיכל גודל 1	יח'	1.00	2.30	2.30
41.04.1290	אספקה בלבד של כל סוגי שתילים רב שנתיים (כולל ערערים ומטפסים), מכלים בגודל 1-2.	יח'	1.00	2.10	2.10
41.04.1300	אספקה בלבד של כל סוגי שתילים רב שנתיים (כולל ערערים ומטפסים), מכלים בגודל 3.	יח'	1.00	6.00	6.00

15/12/2011
 דף מס': 087

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.1310	אספקה בלבד של כל סוגי שתילים רב שנתיים (כולל ערערים ומטפסים), מכלים בגודל 4.	יח'	1.00	16.00	16.00
41.04.1320	אספקה בלבד של כל סוגי שתילים רב שנתיים (לא כולל ערערים ומטפסים), מכלים בגודל 5.	יח'	1.00	26.00	26.00
41.04.1330	אספקה בלבד של ערער במיכלים גודל 5.	יח'	1.00	34.00	34.00
41.04.1340	אספקה בלבד של מטפסים במיכלים גודל 5.	יח'	1.00	34.00	34.00
41.04.1350	אספקה בלבד של מטפסים וערערים במיכלים גודל 6.	יח'	1.00	47.00	47.00
41.04.1360	אספקה בלבד של שיחים במיכלים גודל 6 (לא כולל מטפסים וערערים).	יח'	1.00	40.00	40.00
41.04.1361	אספקה בלבד של ורדים ממיל מס' 4.	יח'	1.00	26.00	26.00
41.04.1362	אספקה בלבד של ורדים ממיל מס' 5.	יח'	1.00	37.00	37.00
41.04.1363	אספקה בלבד של ורדים ממיל מס' 6.	יח'	1.00	42.00	42.00
41.04.1364	אספקה בלבד של ורדים ממיל מס' 7.	יח'	1.00	52.00	52.00
41.04.1365	אספקה בלבד של ורד מעוצב ע"ג גזע מס' 6.	יח'	1.00	84.00	84.00
41.04.1366	אספקה בלבד של ורד מעוצב ע"ג גזע מס' 7.	יח'	1.00	126.00	126.00
41.04.1370	אספקה זריעה וטיפול בפרחי בר חורפיים במשך כל עונת הגידול הראשונה.	דונם	1.00	1,050.00	1,050.00
41.04.1380	טיפול בלבד בפרחי בר חורפיים במשך כל עונת הגידול השניה ואילך.	דונם	1.00	525.00	525.00
41.04.1390	צמחי מים (לא כולל נימפאות וצמחים צפים או מחמצנים) גודל 4.	יח'	1.00	44.00	44.00
41.04.1400	צמחי מים (לא כולל נימפאות וצמחים צפים או מחמצנים) גודל 5.	יח'	1.00	52.00	52.00
41.04.1410	צמחי מים צפים (יקינטון, פיסטיה, סלבוניה, אזולה וכד').	יח'	1.00	9.00	9.00
41.04.1420	נימפאות גודל 5.	יח'	1.00	84.00	84.00
41.04.1430	צמחי מים מחמצנים גודל 5 (קרן , אלודאה וכד').	יח'	1.00	15.00	15.00
41.04.1440	גן גדר (כדוגמת חברת "נימפאה" או ש"ע) גובה 1.2 מ'.	מטר	1.00	336.00	336.00

15/12/2011
 דף מס': 088

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.04.1450	גן גדר(כדוגמת חברת "נימפאה" או ש"ע)גובה 1.8 מ'.	מטר	1.00	378.00	378.00
<u>תת פרק 41.05 עבודה הכנה ופירוק לצנרת השקיה</u>					
41.05.0010	פירוק זהיר של ראש מערכת השקיה בגודל כלשהו, כולל ניתוק צנרת מים בהתאם להנחיות המפקח, לרבות פירוק הסוקל, העברה למחסני העיריה וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.	קומפ'	1.00	1,785.00	1,785.00
41.05.0020	חיבור קווי השקיה מתוכננים לראש מערכת השקיה קיים, בהתאם להוראות המפקח באתר, כולל מגופים, סולנואיד, תוספת ארון הגנה במידת הצורך וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	1.00	735.00	735.00
41.05.0030	חיבור קווי השקיה קיימים לראש מערכת השקיה מתוכנן (מגופים נמדדים בנפרד), בהתאם לתכנית והוראות המפקח באתר, וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	1.00	105.00	105.00
41.05.0040	פירוק זהיר של הידרנט קיים ו/או מקור מים והתקנה מחדש באתר, בהתאם להוראות המפקח באתר, וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.	קומפ'	1.00	1,575.00	1,575.00
41.05.0050	העתקה זהירה של ממטירים ו/או מתזים קיימים כולל קווי השקיה המזינים, כולל התקנה מחדש בהתאם לתכנית ולהוראות המפקח באתר, וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	1.00	63.00	63.00
<u>תת פרק 41.06 צינורות השקיה</u>					
41.06.0020	צינור פוליאתילן 110 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	74.00	74.00
41.06.0030	צינור פוליאתילן 90 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	52.00	52.00
41.06.0040	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	42.00	42.00
41.06.0050	צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	37.00	37.00
41.06.0060	צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	41.00	41.00
41.06.0070	צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	21.00	21.00
41.06.0080	צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	16.00	16.00

15/12/2011
 דף מס': 089

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.06.0090	צינור פוליאתילן 90 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	52.00	52.00
41.06.0100	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	37.00	37.00
41.06.0110	צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	32.00	32.00
41.06.0120	צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	24.00	24.00
41.06.0130	צינור פוליאתילן 40 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	21.00	21.00
41.06.0140	צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	16.00	16.00
41.06.0150	צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	12.00	12.00
41.06.0160	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	32.00	32.00
41.06.0170	צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	26.00	26.00
41.06.0180	צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	21.00	21.00
41.06.0190	צינור פוליאתילן 40 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	16.00	16.00
41.06.0200	צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	14.00	14.00
41.06.0210	צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	13.00	13.00
41.06.0220	צינור פוליאתילן 16 מ"מ דרג 4.	מטר	1.00	5.00	5.00
<u>תת פרק 41.07 צינורות טפטוף.</u>					
צינורות טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקות ומרווחי טפטפות כמפורט, כולל מחברים וייתדות ייצוב. (תחום ויסות מלחץ 0.5 בר ועד לחץ 3.5 בר).					
41.07.0020	צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש - 1.6 ל/ש מרווח כל 30 ס"מ.	מטר	1.00	5.00	5.00
41.07.0030	צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש - 1.6 ל/ש מרווח כל 50-60 ס"מ.	מטר	1.00	5.00	5.00
41.07.0040	צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש - 1.6 ל/ש מרווח כל 80-100 ס"מ.	מטר	1.00	4.00	4.00
41.07.0050	צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש - 1.6 ל/ש מרווח כל 120-150 ס"מ.	מטר	1.00	4.00	4.00

15/12/2011
 דף מס': 090

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.07.0060	צינור טפטוף טמון "יונירעם" מווסת +אלחוזר+אל נגר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 30-60 ס"מ , אספקה, פריסה, הטמנה, וכיסוי של צינורות טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקות ומרווחי טפטוף כמפורט, כולל מחברים ויתדות ייצוב.	מטר	1.00	9.00	9.00
41.07.0080	פרט טבעת טפטוף לעץ, 10 טפטפות לדקל ו-15 טפטפות לדקל.	מטר	1.00	19.00	19.00
<u>תת פרק 41.08 ממטירים ומתזים.</u>					
41.08.0020	ממטיר גיחה לטווחים של 5-12 מ' פיה צבעונית אולטרה מסוג הנטר I-20 /PGP או ש"ע.	יח'	1.00	126.00	126.00
41.08.0030	ממטיר גיחה "ריינבורד" 5500 נירוסטה או ש"ע עפ"י פרט בתוכניות.	יח'	1.00	158.00	158.00
41.08.0040	ממטיר "ריינבורד" 5500 או ש"ע עפ"י פרט בתוכניות.	יח'	1.00	136.00	136.00
41.08.0050	ממטיר "ריינבורד" SS 8005 נירוסטה או ש"ע , מותקן עפ"י פרט בתוכניות.	יח'	1.00	378.00	378.00
41.08.0060	מתז גיחה לטווחים 2-5 מסוג הנטר PRO או INST 04 או ש"ע, כולל פיה לפי תכנית.	יח'	1.00	74.00	74.00
41.08.0070	אל-נגר לממטיר מתכון "HCV 3/4" או ש"ע.	יח'	1.00	23.00	23.00
41.08.0080	אל-נגר ל - 3 מ' - "3/4" תוצ' הנטר או ש"ע.	יח'	1.00	26.00	26.00
41.08.0100	ממטיר זרמים נעים MP 1000-3000 תוצ' הנטר או ש"ע, כולל פיה לפי תכנית.	יח'	1.00	116.00	116.00
41.08.0110	מתז PRS 1800 מווסת, כולל פיה רוטורית TM 1800uni-spray.	יח'	1.00	116.00	116.00
<u>תת פרק 41.09 ראשי מערכות ובקרת השקייה</u>					
41.09.0030	ראש מערכת עד 3 פתיחות בקוטר "1"-3/4" כולל מגופים חשמליים גור גלקונית, סולנואידים, ארון אורלייט ורטיקלי , מנעול מאסטר הרשות המקומית הכל לפי פרט.	קומפ'	1.00	5,250.00	5,250.00
41.09.0040	ראש מערכת עד 3 פתיחות בקוטר "1"-3/4" מגופים גור גלקונית (ללא ארון).	קומפ'	1.00	2,835.00	2,835.00

15/12/2011
 דף מס': 091

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.09.0041	ראש מערכת עד 8 פתיחות בקוטר 1.5 כולל מגופים חשמליים גור גלקונית, סולנואידים, ארון וסוקל אורלייט ורטיקלי, מנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפי פרט.	קומפ'	1.00	14,700.00	14,700.00
41.09.0042	כנ"ל אולם ללא ארון הגנה.	קומפ'	1.00	9,450.00	9,450.00
41.09.0050	ראש מערכת עד 3 פתיחות בקוטר 2"-1½ עם הכנה למחשב כולל כל האביזרים, ארון הגנה "אורלייט" + סוקל ומנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפי פרט.	קומפ'	1.00	8,400.00	8,400.00
41.09.0051	ראש מערכת הידראולי "1 עד 8 הפעלות כולל ארון ורטיקלי אורלייט + סוקל, מנעול מאסטר הרשות המקומית, ה כל לפי פרט.	קומפ'	1.00	15,750.00	15,750.00
41.09.0052	כנ"ל אולם ללא ארון הגנה.	קומפ'	1.00	9,450.00	9,450.00
41.09.0053	ראש מערכת הידראולי "1.5 עד 8 הפעלות כולל ארון ורטיקלי אורלייט + סוקל, מנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפי פרט.	קומפ'	1.00	18,900.00	18,900.00
41.09.0054	ראש מערכת כנ"ל אולם ללא ארון הגנה.	קומפ'	1.00	13,650.00	13,650.00
41.09.0055	ראש מערכת הידראולי "2 עד 8 הפעלות כולל ארון (ארונוט אורלייט + סוקל ומנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפי פרט. (הערה: לא תשולם כל תוספת עבור יותר מארון אחד).	קומפ'	1.00	22,050.00	22,050.00
41.09.0056	ראש מערכת כנ"ל אולם ללא ארון הגנה.	קומפ'	1.00	15,750.00	15,750.00
41.09.0057	ראש מערכת הידראולי "2 עד 15 הפעלות כולל ארון (ארונוט אורלייט + יסוד בטון ומנעול מאסטר הרשות המקומית, הכל לפי פרט. (הערה: לא תשולם כל תוספת עבור יותר מארון אחד).	קומפ'	1.00	24,150.00	24,150.00
41.09.0060	ראש מערכת הידראולי עד 3 פתיחות בקוטר "2- עם הכנה למחשב כולל כל האביזרים, ארון, סוקל, מנעול, חיבור לרשת, הכל קומפלט.	קומפ'	1.00	10,500.00	10,500.00
41.09.0070	ראש מערכת כנ"ל אולם בקוטר "1.1/2.	קומפ'	1.00	7,875.00	7,875.00
41.09.0075	ראש מערכת כנ"ל אולם בקוטר "1.	קומפ'	1.00	5,250.00	5,250.00
41.09.0155	סולנואיד בקרה תלת ערכי או ש"ע כולל פס סולנואידים מותקן בארון ראש המערכת AC+DC.	יח'	1.00	368.00	368.00

15/12/2011
 דף מס': 092

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.09.0160	ארון מסוג אורלייט או ש"ע צמוד לראש מערכת במידות 33/60/80 ס"מ עבור מחשב השקיה כולל לוח עבודה מעץ, חבקים ומנעול מאסטר הרשות המקומית, לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארגז.	קומפ'	1.00	1,260.00	1,260.00
41.09.0170	ארון מסוג אורלייט במידות 33/80/80 ס"מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון, מסגרת ליציקת בטון, לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארגז.	קומפ'	1.00	3,150.00	3,150.00
41.09.0180	ארון מסוג אורלייט במידות 33/110/110 ס"מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון, מסגרת ליציקת בטון, לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארון.	קומפ'	1.00	3,885.00	3,885.00
41.09.0181	צנור מתעל לתקשורת בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה עבור קו פיקוד למחשב, חפורים ומכסים בקרקע, לרבות קופסאות וחומרי עזר.	מטר	1.00	52.00	52.00
41.09.0182	כבלים מסוג NY 1.5 בחתך 6X מ"מ מושחלים בצינורות למחשב.	מטר	1.00	16.00	16.00
41.09.0190	מחשב השקיה סקורפיו M עד 12 הפעלות תוצרת מוטורולה או ש"ע, לרבות חבור חשמל כנדרש, מצבר, מטען, קישור למכרז העירוני והתקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, ואחריות לשנה	קומפ'	1.00	14,175.00	14,175.00
41.09.0200	מחשב השקיה סקורפיו מורחב עד 24 הפעלות תוצרת מוטורולה או ש"ע, לרבות חבור חשמל כנדרש, מצבר, מטען, קישור מרכז העירוני והתקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, ואחריות לשנה	קומפ'	1.00	16,275.00	16,275.00
41.09.0205	הרחבה למחשב השקיה סקורפיו כולל כל החיבורים והאביזרים הדרושים לחיבור למחשב קיים, לראש מערכת ולמרכז מנהל בערייה.	קומפ'	1.00	3,150.00	3,150.00
41.09.0206	מתאם PIU תקשורת למחשב אירינייט קיים כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים, כולל אחריות לשנה	קומפ'	1.00	7,350.00	7,350.00
41.09.0210	מחשב מסוג אירינייט מוטורולה או ש"ע, כולל מתאם PIU וכל האביזרים הדרושים לרבות חבור חשמל למרכזת תאורה.	קומפ'	1.00	42,000.00	42,000.00

15/12/2011
 דף מס': 093

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.09.0211	מחשב השקייה סקורפיו 4 X R מוטורולה או ש"ע לרבות חיבור חשמל כנדרש, מצבר, מטען, קישור למרכז העירוני, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ואחריות לשנה.	קומפ'	1.00	7,350.00	7,350.00
41.09.0212	מחשב כנ"ל אולם 2 הפעלות.	קומפ'	1.00	4,725.00	4,725.00
41.09.0213	מחשב כנ"ל אולם 1 הפעלות.	קומפ'	1.00	5,775.00	5,775.00
41.09.0215	הרחבה למחשב השקייה "איריקום" כולל כל החיבורים והאביזרים הדרושים לחיבור למחשב הקיים, לראש המערכת ולמרכז המנהל בעירייה.	קומפ'	1.00	3,150.00	3,150.00
41.09.0216	מחשב "גלקון" או ש"ע 4 S AC/DC כולל מארז AC אטום נגד רטיבות.	קומפ'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.09.0217	מחשב "גלקון" או ש"ע 6 S AC/DC כולל מארז AC אטום נגד רטיבות.	קומפ'	1.00	1,260.00	1,260.00
41.09.0218	מחשב "גלקון" או ש"ע 9 S AC/DC כולל מארז AC אטום נגד רטיבות.	קומפ'	1.00	1,470.00	1,470.00
41.09.0219	כנ"ל 12 AC	קומפ'	1.00	1,890.00	1,890.00
41.09.0220	פרוק יח' קצה אלחוטית.	יח'	1.00	472.00	472.00
41.09.0221	התקנה מחדש של יח' קצה אלחוטית כולל כל החיבורים הדרושים.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
41.09.0223	פרוק זהיר של מערכת וארגז או ארון והכנה להעברה, כולל כיסוי באדמה גננית ופינוי כל הפסולת לאתר פנוי פסולת מאושר. ראש המערכת והארגז יועברו למחסנים או לאתר אחר בעיר עפ"י הוראת המפקח.	יח'	1.00	840.00	840.00
41.09.0224	התקנת ראש מערכת וארגז או ארון כולל התקנת אביזרי חיבור אינו כלול מחיר הראש. ראש המערכת יילקח ממחסני העירייה או מכל אתר אחר בעיר שיוזר המפקח.	יח'	1.00	525.00	525.00
41.09.0225	פירוק ראש מערכת וארגז קיים, כולל פינוי כל הפסולת לאתר פנוי פסולת מאושר וכיסוי באדמה גננית.	יח'	1.00	630.00	630.00
41.09.0226	חיבור קווי השקייה מתוכננים לראש מערכת קיים, בהתאם להנחיות המפקח באתר, כולל כל הדרוש עד לביצוע המושלם.	קומפ'	1.00	525.00	525.00

15/12/2011
 דף מס': 094

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>תת פרק 41.10 ארגזים לראש מערכת בקרה</u>					
41.10.0010	ארגז מלבן מפלסטיק לראש מערכת במידות 31/40/54 ס"מ תוצרת "ברוקס" או ש"ע כולל נעילה, חפור בקרקע עם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו	קומפ'	1.00	393.00	393.00
41.10.0020	ארגז מלבני מפלסטיק לראש מערכת חפור בקרקע ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו תוצרת "ברוקס" או ש"ע במידות 74/50/36 ס"מ בבסיס, מכסה מתאים מפלסטיק כולל נעילה	קומפ'	1.00	674.00	674.00
41.10.0030	ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת, חפור בקרקע ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו, תוצרת "ברוקס" או ש"ע מידות 96/62/46 ס"מ בבסיס, לרבות מכסה מתאים מפלסטיק, כולל נעילה	קומפ'	1.00	1,347.00	1,347.00
41.10.0040	ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת, חפור בקרקע ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו, תוצרת "ברוקס" או ש"ע מידות 111/81/46 ס"מ בבסיס, לרבות מכסה מתאים מפלסטיק, כולל נעילה	קומפ'	1.00	1,909.00	1,909.00
41.10.0060	ארגז לראש מערכת במידות פנים 80/80 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, בנוי מבלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ, חפור באדמה ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו, עם מסגרת מזויתן פלדה 40/40/4 מ"מ, מבוטן בחגורת בטון עליונה בהיקפו ע"י "וונצים" כל 40 ס"מ וזויתן חיזוק באמצע, לרבות 2 מוטות ברזל בקוטר 8 מ"מ בחגורה, מכסה מתאים מפחכמפורט בסעיפים בהמשך, צבוע ב-2 שכבות מיניום סינטטי או צנקכרומט ו-2 שכבות בלכה "איתן"	קומפ'	1.00	674.00	674.00
41.10.0080	ארגז לראש מערכת במידות פנים 80/110 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, בנוי מבלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ, חפור באדמה ומעל שכבת חצץ עם מסגרת מזויתן פלדה 40/40/4 מ"מ, מבוטן בחגורת בטון עליונה בהיקפו ע"י "וונצים" כל 40 ס"מ וזויתן חיזוק באמצע, לרבות מכסה מתאים מפחכמפורט בהמשך, צבוע ב-2 שכבות מיניום סינטטי או צנקכרומט ו-2 כבות בלכה "איתן"	קומפ'	1.00	1,280.00	1,280.00

15/12/2011
 דף מס': 095

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.10.0100	ארגז לראש מערכת במידות פנים 180/180 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, בנוי מבלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ, חפור באדמה ומעל שכבת חצץ עם מסגרת מזויתן פלדה 40/40/4 מ"מ, מבוטן בחגורת בטון עליונה בהיקפו ע"י "וונצים" כל 40 ס"מ ופרופיקל 80/40/3 מ"מ לחיזוק באמצע לרבות מכסה מתאים מפח כמפורט בהמשך, צבוע ב-2 שכבות מיניום סינטטי או צנקרומט ו-2 שכבות בלכה "איתן"	קומפ'	1.00	1,909.00	1,909.00
41.10.0110	ארון ורטיקלי במידות 33/60/80 ס"מ עבור מחשב השקיה כולל לוח עבודה מעץ, יציקת בטון על פי פרט היצרן, מסגרת ליציקת בטון, לרבות כל החומרים והעבודה ונעילה לארגז	קומפ'	1.00	1,235.00	1,235.00
41.10.0120	ארון ורטיקלי במידות 33/80/80 ס"מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון על פי פרט היצרן, מסגרת ליציקת בטון, לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארגז	קומפ'	1.00	2,976.00	2,976.00
41.10.0130	ארון ורטיקלי במידות 33/110/110 ס"מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון על פי פרט היצרן, מסגרת ליציקת בטון, לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארגז	קומפ'	1.00	3,873.00	3,873.00
41.10.0140	מכסה מפלדה מגולוונת באבץ חם ארגז ראש במידות 84/84 ס"מ, מורכבים מ-2 חלקים מפח מריג ומחורר בעובי 3 מ"מ ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז, לרבות 4 שרשראות מגולוונות בקוטר 6 מ"מ, ידידות, מנעול "הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע	קומפ'	1.00	785.00	785.00
41.10.0160	מכסה ממפלדה מגולבנת באבץ חם לארגז ראש במידות 84/114 ס"מ, מורכבים מ-3 חלקים מפח מרוג ומחורר בעובי 3 מ"מ ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז, לרבות 4 שרשראות מגולוונות בקוטר 6 מ"מ, ידידות, מנעול "הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע	קומפ'	1.00	1,010.00	1,010.00
41.10.0170	מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות 84/114 ס"מ, מורכב מ-3 חלקים מפח מרוג ומחורר בעובי 3 מ"מ ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז, לרבות 4 שרשראות מגולוונות בקוטר 6 מ"מ, ידידות, מנעול "הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע, צבוע ב-2 שכבות מיניום סינטטי ו-2 שכבות בלכה "איתן"	קומפ'	1.00	785.00	785.00

15/12/2011
 דף מס': 096

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.10.0190	מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות 184/184 ס"מ מורכב מ-4 חלקים מפח מרוג ומחורר בעובי 4 מ"מ ומרוחק למסגרת פלדה על פני הארגז, לרבות 4 שרשראות מגולוונות בקוטר 6 מ"מ, ידידות, 2 מנעולי "הלן", צירים וכו' בהתאם לתכנית אגף השפ"ע וצבוע בשכבות צבע יסוד צינקרומט אפור בעובי 70 מיקרון ו-2 שכבות בלכה "איתן"	קומפ'	1.00	1,122.00	1,122.00
41.10.0200	ארגז מלבן מפלסטיק לראש מערכת במידות 31/40/54 ס"מ תוצרת "ברוקס" או ש"ע כולל נעילה, חפור בקרקע עם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו.	קומפ'	1.00	393.00	393.00
41.10.0210	ארגז מלבני מפלסטיק לראש מערכת חפור בקרקע ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו תוצרת "ברוקס" או ש"ע במידות 74/50/36 ס"מ בבסיס, מכסה מתאים מפלסטיק כולל נעילה.	קומפ'	1.00	674.00	674.00
41.10.0220	ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת, חפור בקרקע ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו, תוצרת "ברוקס" או ש"ע מידות 96/62/46 ס"מ בבסיס, לרבות מכסה מתאים מפלסטיק, כולל נעילה.	קומפ'	1.00	1,347.00	1,347.00
41.10.0230	ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת, חפור בקרקע ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו, תוצרת "ברוקס" או ש"ע מידות 111/81/46 ס"מ בבסיס, לרבות מכסה מתאים מפלסטיק, כולל נעילה.	קומפ'	1.00	1,909.00	1,909.00
41.10.0240	ארגז לראש מערכת במידות פנים 80/80 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, בנוי מבלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ, חפור באדמה ועם שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתו, עם מסגרת מזויתן פלדה 40/40/4 מ"מ, מבוטן בחגורת בטון עליונה בהיקפו ע"י "וונצים" כל 40 ס"מ וזויתן חיזוק באמצע, לרבות 2 מוטות ברזל בקוטר 8 מ"מ בחגורה, מכסה מתאים מפחמפורט בסעיפים בהמשך, צבוע ב-2 שכבות מיניום סינטטי או צינקרומט ו-2 שכבות בלכה "איתן".	קומפ'	1.00	674.00	674.00
<u>תת פרק 41.11 מגוף ברונזה לגינון.</u>					
41.11.0010	מגוף הידראולי ברונזה לגינון "3/4".	יח'	1.00	346.00	346.00
41.11.0020	מגוף הידראולי ברונזה לגינון "1".	יח'	1.00	504.00	504.00

15/12/2011
 דף מס': 097

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.11.0030	מגוף הידראולי ברונזה לגיטון "1.5.	יח'	1.00	798.00	798.00
41.11.0040	מגוף הידראולי ברונזה לגיטון "2.	יח'	1.00	1,008.00	1,008.00
41.11.0050	מגוף הידראולי ברונזה לגיטון "3.	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
<u>תת פרק 41.13 פרטי השקיה מוגנים</u> <u>בבריכת הגנה.</u>					
41.13.0010	פרט שסתום אויר.	יח'	1.00	315.00	315.00
41.13.0020	קופסת הגנה "ברוקס" או ש"ע קוטר 32 ס"מ להתקנה בשטח לצינור מנקז + ברז שטיפה "1 ומכסה מעוגן בקרקע ובגובה הקרקע	קומפ'	1.00	315.00	315.00
41.13.0025	קופסת הגנה "ברוקס" או ש"ע קוטר 32 ס"מ להתקנה בשטח עבור וסת לחץ/משחרר אוויר ומכסה מעוגן בקרקע.	קומפ'	1.00	368.00	368.00
41.13.0030	שוחת ביקורת 60/60 בשטחי מדרך כולל מכסה וולקן עם כיתוב השקיה דגם ת"א בקוטר פנימי 80 - 50 ס"מ.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
41.13.0040	פרט אנטי ואקום בתוך בריכה + מכסה.	יח'	1.00	231.00	231.00
41.13.0050	בריכות לברזים חיים מקופסת בטון טרומי או פלסטי של חב' "עומר" במידות פנים 40/40 ס"מ ובעומק עד 50 ס"מ מותקנת בתוך הקרקע, לרבות שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ בתחתיתה.	יח'	1.00	284.00	284.00
<u>תת פרק 41.14 מז"ח.</u>					
41.14.0010	מזח "1.5, 2", סוג ודגם לפי תכנית.	יח'	1.00	3,045.00	3,045.00
41.14.0020	מזח "1.	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
<u>תת פרק 41.15 משאבות מים ומשאבות מינון ודשן.</u>					
41.15.0010	משאבת מים דגם 11/BE NM, CALPED, הכוללת מערכת הגברת לחץ של 12 קוב שעה בתוספת של 25 מ' הכוללת את כל הפריטים המופיעים בנספח הטכני 3/06.	יח'	1.00	14,438.00	14,438.00
41.15.0020	משאבת מים תלת פאזי דגם 40/16 NM, CALPED, הכוללת מערכת הגברת לחץ של 15 קוב שעה בתוספת של 35 מ' הכוללת את כל הפריטים המופיעים בנספח הטכני 3/06.	יח'	1.00	17,325.00	17,325.00

15/12/2011
 דף מס': 098

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.15.0030	משאבת מים תלת פאזי דגם C 40/20 NM , CALPED , הכוללת מערכת הגברת לחץ של 20 קוב שעה בתוספת של 40 מ' הכוללת את כל הפריטים המופיעים בנספח הטכני 3/06.	יח'	1.00	38,062.00	38,062.00
41.15.0040	יחידת הגברת לחץ מים להשקיה עפ"י פרט P בתוכנית ועפ"י תיאור במפרט, כולל אספקה, הרכבה, הפעלה, הדרכה ואחריות לשנה. היחידה כוללת 2 משאבות מסוג 64-2 CRN GRUNDFUS , מגופים, פורק לחץ, סינון, שסתום אויר, לוח פיקוד חשמלי למשאבות, בקר יעודי למשאבות, ממיר תדר ומשדר.	יח'	1.00	168,000.00	168,000.00
41.15.0050	משאבת מינו/דשן LMI DOSAPRO דגם B73 או ש"ע, כולל אספקה והרכבה, שסתום הזרקה, שסתום רגל, מסנן, משקולות, כבל פיקוד, צינורית מתג ציפה, 29190E , מחלק /מכפיל פולסים , קבלת חיוויים חיצוניים וחייבור למחשב.	יח'	1.00	3,360.00	3,360.00
41.15.0060	משאבת דיסון חשמלית יונידוס V 37 , V23 , V 17 , כולל כל החיבורים הדרושים.	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00
41.15.0070	מיכל דיסון 25 ליטר + דיסון מג'יק 1 טמון בקרקע ומחובר למשאבה ולראש המערכת. החיבורים הדרושים.	יח'	1.00	420.00	420.00
<u>תת פרק 41.16 פרט מגוף ידני מוגן בבריכת הגנה.</u>					
41.16.0010	מגוף ידני 2".	יח'	1.00	525.00	525.00
41.16.0020	מגוף ידני 1.5".	יח'	1.00	420.00	420.00
41.16.0030	מגוף ידני 1".	יח'	1.00	262.00	262.00
<u>תת פרק 41.17 פרט התחברות למקור מים.</u>					
41.17.0020	הכנה למד מים 1" של עיריית ת"א עפ"י פרט אגף המים.	קומפ'	1.00	315.00	315.00
41.17.0030	הכנה למד מים 1.5" של עיריית ת"א עפ"י פרט אגף המים.	קומפ'	1.00	630.00	630.00
41.17.0040	הכנה למד מים 2" של עיריית ת"א עפ"י פרט אגף המים.	קומפ'	1.00	840.00	840.00

15/12/2011
 דף מס': 099

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>תת פרק 41.18 צנרת תקשורת למחשב</u>					
	צינורות פוליאיתילן המשמשים כשרוול תקשורת (כמפורט בתכולה), כולל חפירה, הטמנה וכיסוי.				
41.18.0020	צינור תקשורת בקוטר 50 עובי דופן לפחות 3 מ"מ כולל כבל דו או רב גידי NYY בעובי 1.5 עד 2.5 מ"מ.	מטר	1.00	13.00	13.00
<u>תת פרק 41.20 שרולים</u>					
41.20.0010	שרוול פי.וי.סי קוטר 2".	מטר	1.00	26.00	26.00
41.20.0015	שרוול פי.וי.סי קוטר 4".	מטר	1.00	47.00	47.00
41.20.0020	שרוול פלדה מגולוונת קוטר 4".	מטר	1.00	84.00	84.00
41.20.0025	שרוול פוליאיתילן 63 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	47.00	47.00
41.20.0030	שרוול פוליאיתילן 90 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	52.00	52.00
41.20.0035	שרוול פוליאיתילן 110 מ"מ דרג 10.	מטר	1.00	74.00	74.00
41.20.0036	שרוול פוליאיתילן 50 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	32.00	32.00
41.20.0040	שרוול פוליאיתילן 63 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	37.00	37.00
41.20.0050	שרוול פוליאיתילן 75 מ"מ דרג 6.	מטר	1.00	42.00	42.00
<u>פרק 44 ריהוט גן ורחוב, גדרות ומעקות</u>					
<u>תת פרק 44.01 ריהוט גן ורחוב.</u>					
44.01.0030	דק עץ מעץ איפאה בעובי 3.4 ס"מ, כולל תשתיות ההנחה של העץ ועל החיבורים.	מ"ר	1.00	892.00	892.00
44.01.0040	דק עץ מעץ איפאה בעובי 1.9 ס"מ, כולל תשתיות ההנחה של העץ ועל החיבורים.	מ"ר	1.00	578.00	578.00
44.01.0050	מושב לספסל - קורת עץ רב שכבתי מעץ קשה בעובי 10 ס"מ רוחב 40 ס"מ.	מטר	1.00	368.00	368.00
44.01.0055	מושב לספסל - קורת עץ רב שכבתי מעץ קשה בעובי 12 ס"מ רוחב 50 ס"מ.	מטר	1.00	546.00	546.00
44.01.0060	מעקה לוח עץ מעץ קשה בעובי 4.5 ס"מ רוחב 18 ס"מ.	מטר	1.00	220.00	220.00
44.01.0070	שלט באתר עבודה כולל הדמיה ממוחשבת.	מ"ר	1.00	840.00	840.00

15/12/2011
 דף מס': 100

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0080	שלט כניסה לעיר על פי מפרט עיריית ת"א	יח'	1.00	45,045.00	45,045.00
44.01.0090	אספקה בלבד של אשפתון מדגם "גולן" כולל פח פנימי ממתכת או ש"ע, לכל מקום שיורה המפקח.	יח'	1.00	472.00	472.00
44.01.0100	התקנה בלבד של אשפתון מכל דגם.	יח'	1.00	94.00	94.00
44.01.0110	אספקה בלבד של אשפתון "לביא" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
44.01.0120	אספקה בלבד של אשפתון "גל ים" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
44.01.0130	אספקה בלבד של אשפתון מפח מנוקב כולל פח פנימי ממתכת כולל מאפרה.	יח'	1.00	840.00	840.00
44.01.0140	פח פנימי ממתכת לאשפתון "גולן".	יח'	1.00	116.00	116.00
44.01.0150	פח פנימי ממתכת לאשפתון מפח מנוקב	יח'	1.00	126.00	126.00
44.01.0160	אספקה בלבד של אשפתון מדגם "לוטוס 75" כולל פח פנימי ממתכת ומכסה נירוסטה תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00
44.01.0170	פח פנימי 75 ליטר לאשפתון מדגם "לוטוס 75".	יח'	1.00	147.00	147.00
44.01.0180	מכסה נירוסטה לאשפתון מדגם "לוטוס 75".	יח'	1.00	147.00	147.00
44.01.0181	אשפתון מפח מנוקב, תלוי על עמוד דגם רח' "אבן גבירול" או ש"ע, כולל מאפרה ומתקן תליה.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
44.01.0190	אספקה בלבד של ספסל מדגם "נרית" או ש"ע.	יח'	1.00	892.00	892.00
44.01.0200	התקנה בלבד של ספסל מדגם "נרית" או ש"ע.	יח'	1.00	158.00	158.00
44.01.0210	אספקה בלבד של ספסל מפח מנוקב.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
44.01.0220	התקנה בלבד של ספסל מפח מנוקב.	יח'	1.00	158.00	158.00
44.01.0230	אספקה בלבד של ספסל מדגם "ברצלונה" דו-מושב באורך 1.20-1.40 מ'	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
44.01.0231	אספקה בלבד של ספסל מדגם "ברצלונה" משופר" (מושב רחב) דו-מושב באורך 1.20 - 1.40 מ'	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00

15/12/2011
 דף מס': 101

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0235	אספקה בלבד של ספסל מדגם "ברצלונה" חד מושבי באורך 0.80 מ'	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
44.01.0236	אספקה בלבד של ספסל מדגם "ברצלונה משופר" (מושב רחב) חד-מושבי באורך 0.80 מ'	יח'	1.00	1,628.00	1,628.00
44.01.0240	התקנה בלבד של ספסלים מדגם "ברצלונה" בכל גודל ודגם.	יח'	1.00	158.00	158.00
44.01.0250	אספקה בלבד של ספסל בטון ומתכת עם משענת לגב.	יח'	1.00	3,465.00	3,465.00
44.01.0260	התקנה בלבד של ספסל בטון ומתכת עם משענת לגב.	יח'	1.00	126.00	126.00
44.01.0270	אספקה בלבד של ספסל "רן" עם רגלי בטון ומושב עץ באורך 2 מ' (כלול במחיר) תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	4,410.00	4,410.00
44.01.0280	אספקה בלבד של ספסל "לביא" עם רגלי מתכת ומושב עץ באורך 1.70 מ' (כלול במחיר) תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	1,942.00	1,942.00
44.01.0290	אספקה בלבד של ספסל "גל ים" עם רגלי בטון ומושב עץ באורך 1.70 מ' (כלול במחיר) של חב' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00
44.01.0300	התקנה בלבד של ספסל "גל ים"/"לביא".	יח'	1.00	158.00	158.00
44.01.0310	התקנה בלבד של ספסל "רן".	יח'	1.00	262.00	262.00
44.01.0320	תוספת מחיר לסיתות רגלי בטון של ספסל מכל סוג.	יח'	1.00	294.00	294.00
44.01.0330	ספסל דרגש מעץ רב שכבתי כולל עבודות מסגרות וכל האביזרים הדרושים, כולל עיגון וביסוס וכל עבודות העפר הדרושות הכל על פי פרט דגם "צרלס קלור".	יח'	1.00	4,725.00	4,725.00
44.01.0331	ספסל מקונסטרוקציה מתכת ומושב מלוחות עץ גושני אפריקאי בהיר באורך 3.00 מ', דגם גן יעקב, הכל בהתאם לפרט.	יח'	1.00	4,200.00	4,200.00
44.01.0332	ספסל כנ"ל, אולם באורך של 5 מ'.	יח'	1.00	5,775.00	5,775.00

15/12/2011
 דף מס': 102

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0340	משענת יד (אמצע) לספסל, עשוי צינור מתכת 3/4" מכופף מגולוון וצבוע בתנור. גוון הצבע יהיה עפ"י החלטת המנהל וסוג הספסל. התקנה כוללת חיזוק המשענת לספסל שתקבע עפ"י סוג הספסל והחלטת המנהל.	יח'	1.00	63.00	63.00
44.01.0350	משענת יד (אמצע) לספסל, עשוי צינור מתכת 3/4" מכופף. מעליו פס מתכת בעובי 5 מ"מ רוחב 50 מ"מ מכופף גם הוא המתכת והצינור יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. גוון הצבע יהיה עפ"י החלטת המנהל וסוג הספסל. התקנה כוללת חיזוק המשענת לספסל שתקבע עפ"י סוג הספסל.	יח'	1.00	126.00	126.00
44.01.0355	כסא בר, דגם רחוב שינקין או ש"ע.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
44.01.0360	מנגל גריל בטון ומתכת מק"ט 7600 תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	2,048.00	2,048.00
44.01.0370	התקנה בלבד של מנגל גריל בטון ומתכת מק"ט 7600 תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	420.00	420.00
44.01.0380	תמרורי דרך עירוניים בגובה 2.2 מ'.	יח'	1.00	462.00	462.00
44.01.0390	ערכת "מנגל ישראלי נגיש".	יח'	1.00	3,754.00	3,754.00
44.01.0400	ערכת "מנגל ישראלי".	יח'	1.00	3,854.00	3,854.00
44.01.0405	אספקה בלבד של פרגולה דגם "אלון".	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00
44.01.0410	התקנה בלבד של פרגולה דגם "אלון".	יח'	1.00	262.00	262.00
44.01.0420	לוח מודעות בהתאם לפרט, התקנה עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
44.01.0430	שולחן פיקניק מעץ משולב עם ספסלים.	יח'	1.00	1,208.00	1,208.00
44.01.0440	מערכת ישיבה דגם "מושב ומשענת" תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע, שולחן בגמר מוזאיקה הכולל לוח שש בש או שח מט, מושבים עם משענת מבטון בגמר מסותת או בגוון, הכוללים לוחות U.P.V.C או עץ	יח'	1.00	5,355.00	5,355.00
44.01.0445	מערכת ישיבה דגם "פרח 4" תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע, שולחן בגמר מוזאיקה הכולל לוח שש בש או שח מט, מושבים בגמר בטון מסותת או בגוון	יח'	1.00	3,465.00	3,465.00

15/12/2011
 דף מס': 103

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0450	מערכת ישיבה דגם "מחרוזת" מושב בטון/גרנוליט במידות 42X35X90 תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	924.00	924.00
44.01.0460	מערכת ישיבה דגם "מחרוזת" מושב סופי בטון במידות 42X35X95.	יח'	1.00	924.00	924.00
44.01.0470	שולחן פיקניק + 4 מושבים עשוי מתכת ופח מנוקב.	יח'	1.00	3,071.00	3,071.00
44.01.0480	מערכת ישיבה דגם "מחרוזת" מושב ציר בטון/גרנוליט, קוטר 35 ס"מ, גובה 43 ס"מ.	יח'	1.00	808.00	808.00
44.01.0481	תוספת מחיר לסיתות אלמנטים דגם "מחרוזת" מסוג כלשהו	יח'	1.00	210.00	210.00
44.01.0485	ספסל מאלמנטים טרומיים דגם "ח" בגובה 40 ס"מ וברוחב 50 ס"מ, באורך משתנה בהתאם לנדרש, בקו ישר או מעוגל, כולל אלמנטים מעוגלים, כולל אלמנטי קצה, בגמר בטון אפור או בגוון או בגמר גרנוליט.	מטר	1.00	556.00	556.00
44.01.0486	ספסל מאלמנטים כנ"ל, אולם בגמר אקרסטון או כורכרי.	מטר	1.00	892.00	892.00
44.01.0490	פינת ישיבה דגם עיריית ת"א הכוללת 4 מושבים עם משענת ושולחן ריבועי מרכזי הכל על פי פרט מצורף.	יח'	1.00	4,006.00	4,006.00
44.01.0500	שולחן עם כסאות מעץ דגם "הנובר" תוצרת שעשועים וספורט או ש"ע.	יח'	1.00	945.00	945.00
44.01.0510	ספסל דגם "אילון" תוצ' שחם אריכא או ש"ע, כולל מסעדי יד.	יח'	1.00	1,533.00	1,533.00
44.01.0520	התקנה בלבד של שולחן פיקניק כמפורט במפרט המצ"ב.	יח'	1.00	74.00	74.00
44.01.0530	אספקה בלבד של עמוד ערכת שילוט לגלילי כלבים.	יח'	1.00	368.00	368.00
44.01.0540	אספקה בלבד של אשפתון כלבים.	יח'	1.00	430.00	430.00
44.01.0545	התקנה בלבד של אשפתון לכלבים.	יח'	1.00	74.00	74.00
44.01.0550	התקנה בלבד של עמוד ערכת שילוט לגלילי כלבים.	יח'	1.00	74.00	74.00
44.01.0560	אשפתון מפח מנוקב דגם "הוק" או ש"ע עם סמל עיריית ת"א.	יח'	1.00	856.00	856.00

15/12/2011
 דף מס': 104

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0565	מתקן לאיסוף בקבוקים במידות 1.00/200 מ'.	יח'	1.00	840.00	840.00
44.01.0570	מתקן ספירלי לאופניים בהתאם לפרט מצורף.	יח'	1.00	872.00	872.00
44.01.0580	מתקן לנעילת אופניים ו/או אופנועים, מנירוסטה, עפ"י סטנדרט עיריית ת"א.	יח'	1.00	761.00	761.00
44.01.0581	תוספת עבור שלט למתקן לנעילת אופניים עפ"י סטנדרט עיריית ת"א.	יח'	1.00	84.00	84.00
44.01.0582	תוספת מחיר להתקנת מתקן לנעילת אופניים/אופנועים באמצעות קידוח יהלום ברצפת גרנוליט.	יח'	1.00	63.00	63.00
44.01.0583	תוספת מחיר עבור כיפות/רוזטה מנירוסטה לכיסוי בשיטת ההלבשה ברצפת ההתקנה. קומפלט למתקן אופניים/אופנועים (2 יח').	יח'	1.00	63.00	63.00
44.01.0585	מתקן הישענות עשוי עץ ופלדה, דגם רח' שינקין או ש"ע.	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
44.01.0586	מתקן לנעילת אופניים, דגם "ברייח" תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן בכל מקום בו יורה המנהל.	יח'	1.00	1,186.00	1,186.00
44.01.0587	תוספת מחיר עבור סיתות או סומסום למתקן לנעילת אופניים דגם "מנעול" או "ברייח" תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	168.00	168.00
44.01.0590	פרגולה עשויה מעמודי עץ בחתך 10/5 קירוי רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזית ישרה וללא ספסל.	מ"ר	1.00	769.00	769.00
44.01.0600	פרגולה עשויה מעמודי עץ בחתך 10/5 קירוי רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזית מעגלית וללא ספסל.	מ"ר	1.00	878.00	878.00
44.01.0610	פרגולה עשויה מעמודי עץ בחתך 10/5 קירוי רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזית ישרה כולל ספסל עם משענת.	מ"ר	1.00	988.00	988.00
44.01.0620	פרגולה עשויה מעמודי עץ בחתך 10/5 קירוי רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזית מעגלית כולל ספסל עם משענת.	מ"ר	1.00	1,097.00	1,097.00
44.01.0630	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזית ישרה וללא ספסל.	מ"ר	1.00	1,097.00	1,097.00

15/12/2011
 דף מס': 105

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0640	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזיות מעגלית ולא ספסל.	מ"ר	1.00	1,208.00	1,208.00
44.01.0650	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזיות ישרה, כולל ספסל עם משענת.	מ"ר	1.00	1,317.00	1,317.00
44.01.0660	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון רשת עץ בעובי 2.5 מ"מ, גודל חור 50X50 בזזיות מעגלית, כולל ספסל עם משענת.	מ"ר	1.00	1,372.00	1,372.00
44.01.0670	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון מפח מנוקב מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ, בזזיות ישרה וללא ספסל.	מ"ר	1.00	1,427.00	1,427.00
44.01.0680	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון מפח מנוקב מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ, בזזיות מעגלית וללא ספסל.	מ"ר	1.00	1,480.00	1,480.00
44.01.0690	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון מפח מנוקב מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ, בזזיות ישרה כולל ספסל עם משענת.	מ"ר	1.00	1,536.00	1,536.00
44.01.0700	פרגולה עשויה מעמודי מתכת מחתך 80/80 מ"מ, מסגרת עשויה מפרופיל 80/40 קירוי עליון מפח מנוקב מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ, בזזיות מעגלית כולל ספסל עם משענת.	מ"ר	1.00	1,646.00	1,646.00
44.01.0701	פרגולה מקונסטרוקציית פרופילי מתכת שונים וקירוי לוחות עץ אורן פני משובח לאחר אימפרגנציה, ללא ספסל ומשענת, הכל בהתאם לפרט מצורף.	מ"ר	1.00	1,312.00	1,312.00
44.01.0702	פרגולה כנ"ל, אולם עם ספסל ומשענת.	מ"ר	1.00	1,418.00	1,418.00
44.01.0703	פרגולה כנ"ל, אולם עם קירוי מפח מנוקב, מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ.	מ"ר	1.00	1,365.00	1,365.00
44.01.0704	פרגולה כנ"ל, אולם עם קירוי מפח מנוקב, מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ ועם ספסל ומשענת.	מ"ר	1.00	1,470.00	1,470.00

15/12/2011
 דף מס': 106

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0705	פרגולה דגם טיילת המדע, במידות 2.50/4.00 מ' ובגובה 3 מ', מקונסטרוקציית פרופילי מתכת שונים וקירוי לוחות עץ אורן פני משובח לאחר אימפרגנציה בחתך 75/25 מ"מ.	קומפ'	1.00	42,000.00	42,000.00
44.01.0710	פרגולה דגם חצי קשתית דגם עיריית ת"א או ש"ע.	יח'	1.00	1,197.00	1,197.00
44.01.0720	פח מנוקב לקירוי פרגולות.	מ"ר	1.00	651.00	651.00
44.01.0740	התקנה בלבד של ברזיה הכוללת חיבור למים, ניקוז, שוקת כלבים והובלה לאתר.	יח'	1.00	525.00	525.00
44.01.0750	ברזיית שתייה דוגמת "רהט" או "גליל" תוצרת "שחם אריכא" בגמר בטון או גרנוליט, לרבות חיבור למקור מים, בור ניקוז 100/100/100 ס"מ עם מילוי חצץ, שוקת לכלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה וחיבור למקור מים בכל מרחק שהוא. התקנות עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	3,938.00	3,938.00
44.01.0760	ברזיית שתייה דוגמת "גת" או "עלה" או "כנף" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע. בגמר בטון או גרנוליט, לרבות חיבור למקור מים, בור ניקוז 100/100/100 ס"מ עם מילוי חצץ, שוקת לכלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה וחיבור למקור מים בכל מרחק שהוא. התקנות עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	4,305.00	4,305.00
44.01.0770	ברזייה "מפל למים קרים" תוצ' חב' "שחם אריכא" מק"ט "2361" או ש"ע. מידות 35/90 גובה 12 ס"מ משקל 70 ק"ג. שוקת עם 2 ברזי לחצן מוגנים אנטי וונדלי עם וסתי ספיקה אוטומטיים, כולל ניקוז סיפון ביתי, מתקן קרור נפרד, כולל התקנת בריכת ניקוז לכלבים בור ניקוז במידות 100/100/100 ס"מ עם מילוי חצץ ומגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה.	יח'	1.00	12,600.00	12,600.00

15/12/2011
 דף מס': 107

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0780	ברזייה " באר למים קרים" גרנוליט או בטון תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע . השוקת 70/55 ס"מ גובה 80 ס"מ,משקל 200 ק"ג . הברזייה עם 4 ברזי לחצן, מוגנים אנטי וונדלי עם ווסתי ספיקה אוטומטיים, השוקת מפוליאסטר משוריין, מתפרקת לטיפול, מערכת קרור כוללת מדחס 0.5 כ"ס. הברזייה מבוטנת לקרקע בגובה 60-80 ס"מ בריכת ניקוז צמודה לברזייה. התקנה עפ"י הוראות היצרן. העירייה תספק מקור מתח, החיבור כלול במחיר העבודה. המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה, ברזייה, מתקן קרור ושוקת לכלבים וכל העבודות הנלוות.	יח'	1.00	17,325.00	17,325.00
44.01.0790	ברזייה מדגם "אפיק 3 למים קרים" 2 לחצנים + ברז לנכים תוצ' "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן. המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה , חיבור למקור המים בכל מרחק שהוא, בור ניקוז 100/100/100 ס"מ עם מילוי חצץ, שוקת כלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה.	יח'	1.00	13,860.00	13,860.00
44.01.0795	תוספת מחיר לסיתות ברזייה מדגם כלשהו	יח'	1.00	262.00	262.00
44.01.0796	תוספת מחיר לאספקת ברזייה מסוג כלשהו בגוון	יח'	1.00	158.00	158.00
44.01.0800	שלט לקולר "מים קרים" עפ"י סקיצה מצורפת למסמכי המכרז.	יח'	1.00	315.00	315.00
44.01.0810	ברז לחצן (כולל כל החלקים) לברזייה מכל סוג שהוא תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע . התקנה עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	158.00	158.00
44.01.0820	פית לחצן לברזייה מכל סוג שהוא של חברת "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	37.00	37.00
44.01.0830	מסנן "על" (כולל כל החלקים) לברזייה מכל סוג שהוא . תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע . התקנה עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	452.00	452.00
44.01.0840	מכסה יציקה (כולל כל החלקים) לברזייה מכל סוג שהוא. תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע . התקנה עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	84.00	84.00
44.01.0850	אביזר רקוד (כולל כל החלקים) לברזייה מכל סוג שהוא. תוצ' חב' "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות היצרן.	יח'	1.00	79.00	79.00

15/12/2011
 דף מס': 108

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.0910	ברכת ניקוז לברזיה.	יח'	1.00	383.00	383.00
44.01.0920	ברכת ניקוז לברזיה עם שוקת כלבים.	יח'	1.00	404.00	404.00
44.01.0921	מרזב חדש במקום חסר או פגום, מפח מגלון וצבוע, כולל פירוק המרזב הקיים.	יח'	1.00	126.00	126.00
44.01.0922	תוספת לעיבוד אלמנט קצה למרזב חדש או קיים.	יח'	1.00	74.00	74.00
44.01.0923	מסמרי פלב"מ 304 נעוצים בריצוף, עבור תיחום וסימון אזורים.	יח'	1.00	47.00	47.00
44.01.0924	דלת/דלתות לנישה לפחי אשפה ו/או לפילר תשתית, מקונס' מתכת עם מילואת רפפות או פח מגלון וצבוע, חלק או מנוקב או קלוע כולל כל אביזרי העזר וכל הדרוש לביצועהתאם לפרט.	מ"ר	1.00	1,102.00	1,102.00
44.01.0925	מסתור לבלוני גז ו/או לשעוני מים מקונס' מתכת ופח מגלון וצבוע, חלק או מנוקב או קלוע, כולל כל אביזרי העזר וכל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט.	מ"ר	1.00	945.00	945.00
44.01.0930	מערכת ישיבה "דרור" כפולה ופרגולה בטון ומתכת דוגמה תוצרת "שחם אריכא" כולל לוחות משחק ויסוד בטון. התקנה לפי מפרט היצרן ובאישור המפקח.	יח'	1.00	13,125.00	13,125.00
44.01.0940	כדור הנצחה קטן גמר גרנוליט רחוף או מסותת (קוטר 65 ס"מ).	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
44.01.0950	כדור הנצחה גדול גמר גרנוליט רחוף או מסותת (קוטר 100 ס"מ).	יח'	1.00	5,775.00	5,775.00
44.01.1020	שולחן פינג-פונג תוצ' "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	7,245.00	7,245.00
44.01.1030	שער/סל מגלון וצבוע, לוח הסל פרספקס ו/או עץ עפ"י הנחיית המפקח כולל חישוק ורשת. התקנה עפ"י המפרט המצ"ב.	יח'	1.00	5,775.00	5,775.00
44.01.1040	מתקן דגם "בסקט 2000" מגלון וצבוע עפ"י מפרט המצ"ב.	יח'	1.00	7,875.00	7,875.00
44.01.1050	שער כדור-טק/די-רגל מגלון וצבוע עפ"י מפרט המצ"ב.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00

15/12/2011
 דף מס': 109

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1060	לוח סל מפרספקס פלוס מסגרת מתכת, חישוב תכני ורשת. התקנה עפ"י הוראות המפקח המחיר כולל גם את פירוק הלוח הישן וסילוקו לאתר פינוי פסולת מאושר.	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
44.01.1070	שלט גן עפ"י סקיצה מצורפת למפרט המצ"ב.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
44.01.1080	הצללה, עשויה מקונסטרוקציות מתכת מגולוונת, פרופיל ריבועי או עגול בכל קוטר שהוא, צבוע עפ"י החלטת המנהל, קירוי עשוי מבד אריג דגם חב' coverit או ש"ע. סוג הבד יהיה עפ"י הפרט "נתוני אריג" המצורף ואישור תקן אש.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
44.01.1090	הצללה, דמוי אוהל על עמוד מרכזי ומתיחה עם כבלים, קירוי עשוי בד דגם חב' coverit או ש"ע. כולל גם כל הקונסטרוקציה של עמודי "6" מגולוונים וצבועים בתנור וכבלים הנמתחים בין העמודים ואביזרי חיבור. הבד יהיה עם אישור תקן אש.	מ"ר	1.00	346.00	346.00
44.01.1120	פירוק הצללה דגם מפרש (בד+כבלים ואביזרי חיבור) ואחסונה במחסני העירייה.	מ"ר	1.00	37.00	37.00
44.01.1150	תוספת מחיר לסעיפי הצללה עבור אביזרים מפלב"מ לסביבה ימית.	מ"ר	1.00	42.00	42.00
44.01.1160	תוספת מחיר לסעיפי הצללה עבור הגנה לסביבה ימית ע"פ מפרט חב' "אפוקל" או ש"ע (צביעת פרופילי הקונסטרוקציה).	מטר	1.00	158.00	158.00
44.01.1170	תוספת מחיר עבור מגיני טיפוס.	יח'	1.00	472.00	472.00
44.01.1180	תוספת מחיר עבור מגיני טיפוס צביעה באווירה ימית.	יח'	1.00	525.00	525.00
44.01.1190	התקנה בלבד של תמרור או שלטים על עמודי פלדה שילקחו ע"י הקבלן ממחסני אגף שפ"ע, לרבות חפירה, יסוד מבטון במידות 30/30/40 ס"מ ותיקון המרצפות/האספלט סביב העמוד.	יח'	1.00	47.00	47.00
44.01.1200	מתקן כושר "טאי צי" זוגי מפואר מק"ט GR2005-1-04 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמודים וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. דיסקאות סובבות עשויות פיברגלס כ-30 ס"מ. מיסבים הינם מסבי החלקה חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאורטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	12,285.00	12,285.00

15/12/2011
 דף מס': 110

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1210	מתקן כושר "צ'יקונג" מק"ט GR2005-1-05 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים וידיות עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מסביהחלקה חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,555.00	9,555.00
44.01.1220	מתקן כושר "אימון ועיסוי כתפיים וצוואר" מק"ט GR2005-1-07 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. גלגלים עשויים פלסטיק ואוקולון. חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,555.00	9,555.00
44.01.1230	מתקן כושר "פרפר" מק"ט GR2005-1-08 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים וידיות עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	13,650.00	13,650.00
44.01.1240	מתקן כושר "סקי" מק"ט GR2005-1-09 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. מדרכים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	13,650.00	13,650.00
44.01.1250	מתקן כושר "מיטות שכיבה לאימון רגליים" מק"ט gr2005-1-100 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	16,380.00	16,380.00

15/12/2011
 דף מס': 111

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1260	מתקן כושר "מולטיטריינר דחיקות רגליים" אימון לארבעה. מק"ט GR2005-1-104 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריתן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	20,475.00	20,475.00
44.01.1270	מתקן כושר "עמוד מתיחות ועיסוי גב/רגל" מק"ט GR2005-1-11 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. גלילים עשויים גומי, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריתן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,555.00	9,555.00
44.01.1280	מתקן כושר "מולטיטריינר אימון ועיסוי גב" מק"ט GR2005-1-13 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריתן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	15,015.00	15,015.00
44.01.1290	מתקן כושר "מאמן שרירי בטן ואגן" מק"ט GR2005-1-22 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מדרכים ופלטת לגב עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריתן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	15,015.00	15,015.00
44.01.1300	מתקן כושר "איירוקר זוגי" מק"ט GR2005-1-23 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מדרכים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריתן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	16,380.00	16,380.00

15/12/2011
 דף מס': 112

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1310	מתקן כושר "מולטטריינר סקי" מק"ט GR2005-1-26 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד זרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מדרכים ופלטת עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	20,475.00	20,475.00
44.01.1320	מתקן כושר "מתח" מק"ט GR2005-1-45 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמודים כולל צינור אנכי, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,660.00	9,660.00
44.01.1330	מתקן כושר "מאמן לעקב ולכף הרגל" מק"ט GR2005-1-28 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד זרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים ודיסקה סובבת עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	10,920.00	10,920.00
44.01.1340	מתקן כושר "פילאטיס" אימון לארבעה מק"ט GR2005-1-46 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד זרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים ומדרכים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	15,015.00	15,015.00
44.01.1350	מתקן כושר "הרקולס דחיסה" מק"ט GR2005-1-47 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד זרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	17,745.00	17,745.00

15/12/2011
 דף מס': 113

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1360	מתקן כושר "הרקולס משיכה" מק"ט GR2005-1-48 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	17,745.00	17,745.00
44.01.1370	מתקן כושר "הרקולס דחיקה" מק"ט GR2005-1-48A של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	17,745.00	17,745.00
44.01.1380	מתקן כושר "אופניים" מק"ט GR2005-1-49 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	10,920.00	10,920.00
44.01.1390	מתקן כושר "מאמן כתפיים" מק"ט GR2005-1-54 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,555.00	9,555.00
44.01.1400	מתקן כושר "אופניים" מק"ט GR2005-1-89 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	10,920.00	10,920.00

15/12/2011
 דף מס': 114

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1410	מתקן כושר "פרפר פשיטה" מק"ט GR2005-1-90 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	13,650.00	13,650.00
44.01.1420	מתקן כושר "חתירה" מק"ט GR2005-1-91 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,555.00	9,555.00
44.01.1430	מתקן כושר "סטפר-טיפוס הרים" מק"ט GR2005-1-92 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	20,475.00	20,475.00
44.01.1440	מתקן כושר "כורסת עבודת -רגליים" מק"ט GR2005-1-98 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	10,920.00	10,920.00
44.01.1450	מתקן כושר "ספות עליית בטן" מק"ט GR2005-1-19 של חב' גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות ומדרכים עשויים ברזל 4 מ"מ. מושבים עשויים פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מיסבי החלקה, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,188.00	9,188.00
44.01.1460	"שילוט" מק"ט GR2005-1-105 של חב' גרינפילדס או ש"ע. לאזור מתקני כושר, חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	9,188.00	9,188.00

15/12/2011
 דף מס': 115

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1480	מתקן כושר "שרירי בטן" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 901.	יח'	1.00	11,025.00	11,025.00
44.01.1490	מתקן כושר "חתירה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 902.	יח'	1.00	18,690.00	18,690.00
44.01.1500	מתקן כושר "הליכה באויר 1" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 903.	יח'	1.00	15,330.00	15,330.00
44.01.1510	מתקן כושר "אימון אליפטי" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 904.	יח'	1.00	15,330.00	15,330.00
44.01.1520	מתקן כושר "מקבילים כפולים" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 913.	יח'	1.00	20,580.00	20,580.00
44.01.1530	מתקן כושר "משיכה בישיבה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 917.	יח'	1.00	34,545.00	34,545.00
44.01.1540	מתקן כושר "דחיפה בישיבה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 918.	יח'	1.00	39,795.00	39,795.00
44.01.1550	מתקן כושר "אופנים בשכיבה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 924.	יח'	1.00	15,330.00	15,330.00
44.01.1560	מתקן כושר "כופף ברך" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 925GS.	יח'	1.00	13,545.00	13,545.00
44.01.1570	מתקן כושר "דוושה בישיבה ל4" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 926.	יח'	1.00	43,260.00	43,260.00
44.01.1590	מתקן כושר "שרירי בטן" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 901.	יח'	1.00	11,025.00	11,025.00
44.01.1600	מתקן כושר "חתירה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 902.	יח'	1.00	18,690.00	18,690.00
44.01.1610	מתקן כושר "הליכה באויר 1" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 903.	יח'	1.00	15,330.00	15,330.00
44.01.1620	מתקן כושר "אימון אליפטי" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 904.	יח'	1.00	15,330.00	15,330.00
44.01.1630	מתקן כושר "מקבילים כפולים" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 913.	יח'	1.00	20,580.00	20,580.00
44.01.1640	מתקן כושר "משיכה בישיבה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 917.	יח'	1.00	34,545.00	34,545.00
44.01.1650	מתקן כושר "דחיפה בישיבה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 918.	יח'	1.00	39,795.00	39,795.00

15/12/2011
 דף מס': 116

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1660	מתקן כושר "אופנים בשכיבה" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 924.	יח'	1.00	15,330.00	15,330.00
44.01.1670	מתקן כושר "כופף ברך" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 925GS.	יח'	1.00	13,545.00	13,545.00
44.01.1680	מתקן כושר "דושה בישיבה ל 4" של חב' שעשועים וספורט או ש"ע מק"ט J 926.	יח'	1.00	43,260.00	43,260.00
44.01.1700	תחנת עבודה למתקן כושר בודד. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מכל סוג שיבחר ע"י המנהל.	יח'	1.00	5,670.00	5,670.00
44.01.1710	תחנת עבודה 2 מתקני כושר. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מכל סוג שיבחר ע"י המנהל.	יח'	1.00	9,292.00	9,292.00
44.01.1720	תחנת עבודה 3 מתקני כושר. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מכל סוג שיבחר ע"י המנהל.	יח'	1.00	13,125.00	13,125.00
44.01.1730	תחנת עבודה 4 מתקני כושר. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מכל סוג שיבחר ע"י המנהל.	יח'	1.00	15,698.00	15,698.00
44.01.1740	מתקן כושר "מתקן נכים מתיחה ושחרור כתפיים ועמוד שידרה" לגמישות רצועת כתפיים, ועמוד השדרה, נגישות לכיסא גלגלים. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט AL-PF-2118.	יח'	1.00	6,090.00	6,090.00
44.01.1750	מתקן כושר "מתקן נכים מתיחה טאי-צי" לשיפור קואורדינציה והגמשת חגורת הכתפיים, נגישות לכסא גלגלים. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט AL-PF-2019.	יח'	1.00	6,090.00	6,090.00
44.01.1760	מתקן כושר "מתקן נכים משיכה עליונה" לחיזוק שרירי הגב והיד הקידמית. ידיית תרגול בגבהים שונים, רמפה לכניסה לעגלת נכים, רוחב הרמפה בהתאמה לכל סוגי העגלות. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט AL-PF-2116.	יח'	1.00	10,290.00	10,290.00
44.01.1770	מתקן כושר "מתקן נכים לחיצת חזה" לחיזוק שרירי הכתפיים והיד האחורית. רמפה לכניסת עגלת נכים, רוחב בהתאמה לכל סוגי העגלות. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט AL-PF-2117.	יח'	1.00	10,290.00	10,290.00

15/12/2011
 דף מס': 117

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.01.1780	מתקן כושר "מתקן נכים פושטי מרפק בישיבה" לחיזוק שרירי התלת ראשי והחזה. רמפה לכניסת עגלת נכים, רוחב בהתאמה לכל סוגי העגלות. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט. AL-PF-2128.	יח'	1.00	10,290.00	10,290.00
44.01.1790	מתקן כושר "מתקן נכים אופני ידיים" לשיפור הקורדינאציה והגמשת חגורת הכתפיים, נגישות לכיסא גלגלים. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט. AL-PF-2131.	יח'	1.00	10,710.00	10,710.00
44.01.1800	מתקן כושר "מתקן נכים פרפר" לחיזוק שרירי החזה. רמפה לכניסת עגלת נכים, רוחב בהתאמה לכל סוגי העגלות. של חב' "עולם הספורט" או ש"ע מק"ט. AL-PF-2121.	יח'	1.00	10,710.00	10,710.00
44.01.1810	משקל דרכים של חברת "י.מ פינות תרבות ירוקות" או ש"ע. המחיר כולל גם חיבור חשמל והתקנה עפ"י הוראות יצרן.	יח'	1.00	14,700.00	14,700.00
<u>תת פרק 44.02 דמויות.</u>					
44.02.0020	דמות קרוקודיל/כלב.	יח'	1.00	8,872.00	8,872.00
44.02.0030	דמות פרח גדול.	יח'	1.00	2,814.00	2,814.00
44.02.0040	דמות פרח בנוי.	יח'	1.00	1,953.00	1,953.00
44.02.0050	דמות פרח קטן.	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
44.02.0060	דמות פרח גדול עם עלה.	יח'	1.00	5,334.00	5,334.00
44.02.0070	דמות פרח בנוי עם עלה.	יח'	1.00	4,473.00	4,473.00
44.02.0080	דמות פרח קטן עם עלה.	יח'	1.00	4,305.00	4,305.00
44.02.0090	דמות עלה לפרח.	יח'	1.00	1,712.00	1,712.00
44.02.0100	דמות פטריה גדולה.	יח'	1.00	2,205.00	2,205.00
44.02.0110	דמות פטריה בנוית.	יח'	1.00	1,407.00	1,407.00
44.02.0120	דמות פטריה קטנה.	יח'	1.00	1,218.00	1,218.00
44.02.0130	דמות יונת שלום (בגווני).	יח'	1.00	11,382.00	11,382.00
44.02.0140	דמות מרבה רגלים.	יח'	1.00	9,975.00	9,975.00
44.02.0150	דמות בובו.	יח'	1.00	5,208.00	5,208.00

15/12/2011
 דף מס': 118

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.02.0160	דמות ארנב.	יח'	1.00	6,720.00	6,720.00
44.02.0170	דמות סנאי.	יח'	1.00	8,379.00	8,379.00
44.02.0180	דמות חילזון/חיפושית.	יח'	1.00	6,090.00	6,090.00
44.02.0190	דמות לווייתן.	יח'	1.00	10,342.00	10,342.00
44.02.0200	דמות צב.	יח'	1.00	9,765.00	9,765.00
44.02.0210	דמות פרה.	יח'	1.00	9,292.00	9,292.00
44.02.0220	דמות היפופוטם/צפרדע.	יח'	1.00	7,508.00	7,508.00
44.02.0230	דמות חתול/תוכי.	יח'	1.00	2,888.00	2,888.00
44.02.0240	דמות פיל.	יח'	1.00	7,508.00	7,508.00
44.02.0250	דמות מפלצת.	יח'	1.00	10,920.00	10,920.00
<u>תת פרק 44.03 מתקנים לפינת כלבים משוחררים.</u>					
44.03.0010	מתקן קורה דגם "גולי" עפ"י הפרט המצורף.	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
44.03.0020	מתקן קפיצה דגם "תל אביב" עפ"י הפרט המצורף.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
44.03.0030	מתקן ניתור דגם "דניאל" עפ"י הפרט המצורף.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
44.03.0040	שוקת לכלבים דגם "גן הנביאים" עפ"י המפורט במפרט המצ"ב.	יח'	1.00	1,208.00	1,208.00
44.03.0050	שלט "פינת כלבים משוחררים" עפ"י פרט ומפרט המצ"ב.	יח'	1.00	998.00	998.00
44.03.0060	עמוד ערכת שילוט לגלילי כלבים דגם D-404 של חברת הדס או ש"ע. הערכה כוללת שלט, אשפתון כלבים, מיתקן לשקיות ועמוד עפ"י פרט מצורף.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
44.03.0080	התקנה בלבד של מתקן פינת כלבים. המחיר כולל הובלה, התקנה, חומרים, ניקוי האתר ופינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה.	יח'	1.00	158.00	158.00
44.03.0090	התקנה בלבד של שלט פינת כלבים. המחיר כולל הובלה, התקנה, חומרים, ניקוי האתר ופינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה.	יח'	1.00	210.00	210.00

15/12/2011
 דף מס': 119

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 44.04 עציצים ואדניות					
44.04.0010	עציץ מבטון טרומי עם או בלי צבע, או בגימור גרנוליט, מלבני במידות 70/70 - 80/80 ס"מ, עם קדחים לצנרת השקייה וניקוז, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראות היצרן והמנהל.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
44.04.0020	עציץ כנ"ל, אולם במידות 100/100 ס"מ - 120/120 ס"מ.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
44.04.0030	אשפתון גחלים מחומר כורכרי/בזלתי כדוגמת "צ'רלס קלור".	יח'	1.00	2,730.00	2,730.00
44.04.0034	עציץ מבטון טרומי בגימור אקרסטון/כורכרית, מלבני במידות 70/70 - 80/80 ס"מ, עם קדחים לצנרת השקייה וניקוז, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראות היצרן והמנהל.	יח'	1.00	1,785.00	1,785.00
44.04.0035	עציץ כנ"ל אולם במידות 100/100 - 120/120 ס"מ.	יח'	1.00	3,360.00	3,360.00
44.04.0040	עציץ אקרסטון כורכרית s.w משושה מבטון ב-30 עם או בלי צבע או מגרנוליט צלעות באורך 50 ס"מ וגובה 40 ס"מ, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראות היצרן והמנהל.	יח'	1.00	924.00	924.00
44.04.0050	עציץ אקרסטון/כורכרית sw משושה צלעות באורך 50 ס"מ, גובה 40 ס"מ, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראות היצרן והמנהל.	יח'	1.00	1,155.00	1,155.00
44.04.0060	אדנית כורכרי/בזלתי/חמרה 80/19/18 ס"מ בגובה 18 ס"מ, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראות היצרן והמנהל.	יח'	1.00	336.00	336.00
44.04.0070	עציץ פעמון קוטר 80 ס"מ גובה 65 ס"מ ופח 200 ליטר, כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ"י הוראות היצרן והמנהל.	יח'	1.00	598.00	598.00
44.04.0080	אדנית מפוליאתילן עמידה ל- u.v. במידות 20/100/16, כולל הובלתה והצבתה בשטח עפ"י הוראות מנהל (כותרת תחתית).	יח'	1.00	40.00	40.00
44.04.0090	אדנית מפוליאתילן עמידה ל- u.v. במידות 20/80/16, כולל הובלתה והצבתה בשטח עפ"י הוראות מנהל (כותרת תחתית).	יח'	1.00	23.00	23.00
44.04.0100	צנרת ניקוז תת"ק לעציצים, מצינורות P.V.C קשיחים או פוליאתילן דרג 6, בקוטר 50 מ"מ, כולל כל האביזרים הדרושים	מטר	1.00	34.00	34.00

15/12/2011
 דף מס': 120

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 44.05 מעקות בטיחות וגדרות פלדה לגנים ציבוריים.					
44.05.0010	מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.00 מ' מעל פני המדרכה, עשוי מצינור בקוטר 1.5" מכופף, עם עובי דופן 2.9 מ"מ באורך כללי 2.00 מ', עם מוט אופקי בקוטר 1.25".	מטר	1.00	262.00	262.00
44.05.0020	מעקה נירוסטה - מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.05 מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות פלדה אלחלד (306) : עמודים בקוטר 2" עם עובי דופן 3.25 מ"מ כל 1.5 מ' מכוסים בפחית ומעוגנים ביסוד בטון במידות 30/30/45 ס"מ ו-2 מוטות אופקיים בקוטר 1" עם עובי דופן 2.9 מ"מ מחוברים לעמודים בריתוך.	מטר	1.00	1,680.00	1,680.00
44.05.0030	מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.05 מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות פלדה מגולוונים : עמודים בקוטר 2" עם עובי דופן 3.25 מ"מ כל 1.5 מ' מכוסים בפחית ומעוגנים ביסוד בטון במידות 30/30/45 ס"מ ו-2 מוטות אופקיים בקוטר 1" עם עובי דופן 2.9 מ"מ, מחוברים לעמודים בריתוך.	מטר	1.00	273.00	273.00
44.05.0040	מעקה הגנה נגד כניסת רכב בגובה 0.6 מעל פני הקרקע, עשוי ממסגרת צינורות פלדה: 4 עמודים בקוטר 3" עם עובי דופן 3.25 מ"מ, מעוגנים ביסוד בטון ב-30 בקוטר 30 ס"מ ובעומק 45 ס"מ ומרותך מעליהם מוט אופקי מאותו צינור, צבוע בשתי שכבות צינקומט ושתי שכבות לכה "איתן" בצבע ירוק לפי דרישות אגף שפ"ע עפ"י פרט מצורף.	מטר	1.00	242.00	242.00
44.05.0050	מעקה הגנה נגד כניסת רכב מצינור 4" עד 4.76 וברזל שטוח לעיגון 130/16 מ"מ באורך 60 ס"מ מגולוון וצבוע בתנור דגם "ראול" ולברג". עפ"י פרט חוברת סטנדרטים.	מטר	1.00	336.00	336.00
44.05.0060	מחסום רכב צינור עגול מגולוון פרופיל 4" דופן 5 מ"מ גובה רגליים 80 ס"מ (45 ס"מ מעל פני הקרקע). כל חלקי המתכת מברזל מגולוון, צביעה אלקטרוליטית בתנור.	מטר	1.00	284.00	284.00

15/12/2011
 דף מס': 121

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.05.0070	גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת, כלואה ומצופה בפלסטיק ירוק 50/50/3.8 מ"מ או מרותכת 50/50/3.2 מ"מ בגובה 1 מ' מעל פני הקרקע, עם עמודי בזנטים כל 2 מ', לרבות שתי חוטי חיזוק בין העמודים בקוטר 3.8 מ"מ מחוברים לרשת כל 30 ס"מ, בתחתית הרשת פס חיזוק מגולון 30/3 מ"מ כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון עמודים מעוגנים ביסודות בטון ב-20 בקוטר 25 ס"מ ובעומק 40 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך "וונץ" לעמוד.	מטר	1.00	84.00	84.00
44.05.0080	גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת, כלואה ומצופה בפלסטיק ירוק 50/50/3.8 מ"מ או מרותכת 50/50/3.2 מ"מ בגובה 1.5 מ' מעל פני הקרקע, עם עמודי בזנטים כל 2 מ', לרבות 4 חוטי חיזוק בין העמודים בקוטר 3.8 מ"מ מחוברים לרשת כל 30 ס"מ, בתחתית הרשת פס חיזוק מגולון 30/3 מ"מ כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון עמודים מעוגנים ביסודות בטון ב-20 בקוטר 25 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך "וונץ" לעמוד.	מטר	1.00	121.00	121.00
44.05.0090	גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת, מצופה בפלסטיק ירוק 50/50/3.8 מ"מ בגובה 2 מ' מעל פני הקרקע, עם עמודים מצינור מגולון בקוטר 1" כל 2 מ', לרבות חוטי חיזוק בין העמודים בקוטר 3.8 מ"מ מחוברים לרשת כל 30 ס"מ, בתחתית הרשת פס חיזוק מגולון 30/3 מ"מ כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון עמודים מעוגנים ביסודות בטון ב-20 בקוטר 25 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך "וונץ" לעמוד.	מטר	1.00	178.00	178.00
44.05.0100	גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת, מצופה בפלסטיק ירוק 50/50/3.8 מ"מ בגובה 2.5 מ' מעל פני הקרקע, עם עמודי בזנטים כל 2 מ', לרבות חוטי חיזוק בין העמודים בקוטר 3.8 מ"מ מחוברים לרשת כל 30 ס"מ, בתחתית הרשת פס חיזוק מגולון 30/3 מ"מ כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון עמודים מעוגנים ביסודות בטון ב-20 בקוטר 25 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך "וונץ" לעמוד.	מטר	1.00	142.00	142.00

15/12/2011
 דף מס': 122

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.05.0110	תוספת למחיר גדר עבור כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ע"י תמיכה אלכסונית מצינור כנ"ל המחובר ל-3/4 מגובה העמוד ומעוגן ביסוד בטון. עמודים מעוגנים ביסוד בטון ב-30 בקוטר 25 ס"מ ובאורך 50 ס"מ לרבות חפירה והלחמת "וונץ" לעמוד.	יח'	1.00	29.00	29.00
44.05.0120	גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת 50/50/3.8 מ"מ בגובה 4 מ' מעל פני הקרקע, עם עמודים מצינור מגולוון בקוטר 3.25/3" כל 2 מ', לרבות 2 מוטות אופקיים מצינור מגולוון 2.9/1" וחיזוק בתחתית הרשת מפס מגולוון 30/3 מ"מ, חוטי חיזוק אופקיים מחוט מגולוון בקוטר 3.8 מ"מ ראש העמוד מכוסה בפחית. כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון. עמודים מעוגנים ביסודות בטון ב-20 בקוטר 30 ס"מ ובאורך 80 ס"מ, לרבות חפירה וריתוך "וונץ".	מטר	1.00	378.00	378.00
44.05.0130	תיקוני גדרות רשת קיימות ע"י החלפת רשת פגומה, לרבות השלמתה ויישור העמודים בהתאם לצורך וצביעה	מ"ר	1.00	57.00	57.00
44.05.0140	מעקה מתכת דגם טיילת המדע, בגובה 1.10 מ', עם כבלי נירוסטה מצופים ב-PVDF בקוטר 8 מ"מ, באורך 1.50 מ', כולל משענת מלוח עץ מהגוני לאחר אימפרגנציה בעובי 3 ס"מ עם פינות מעוגלות.	מטר	1.00	1,155.00	1,155.00
44.05.0145	גדר סבכה לתיחום ערוגות גינות, דגם "דליה" תוצ' "אור תעש" או ש"ע, בגובה 0.60 מ' מעל הקרקע, בקו ישר או מעוגל ברדיוס כלשהו, כולל עיגון ביסודות בטון.	מטר	1.00	189.00	189.00
44.05.0150	גדר ברזל מפרופילים, מכל סוג, מגולוונים בחום בגובה מ-1 עד 2.5 מ' מעל הקרקע מורכבת על מסד בטון או על יסודות בטון בודדים הכלולים המחיר. המחיר כולל גם צביעה של כל חלקי הגדר, הסורגים והשערים בצבע פוליאסטר אפוי בתנור בקלייה של 200 מע' צלזיוס ובשכבת ציפוי 60 מיקרון לפחות.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
44.05.0160	התקנה בלבד של גדר מכל סוג (פרט לגדר נגד כניסת רכב) שפורקה או סופקה ממחסני העירייה, לרבות הארכת העמודים וביטון. התקנה עפ"י הוראות המנהל.	מ"ר	1.00	74.00	74.00

15/12/2011
 דף מס': 123

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.05.0170	עמוד גדר (בתוספת מ"א של גדר קיימת בלבד) ריבועי מפרופיל כלשהו, גובה רגל עד 150 ס"מ . כל חלקי המתכת והריתוכים חלקים ונקיים, מגולוונים וצבועים בצבע. יסוד 333 ובצבע "טמבור" או ש"ע, בגוון שיקבע ע"י המנהל.	יח'	1.00	74.00	74.00
44.05.0180	גדר רשת פלדה מצופה גובה 0.60-1.5 מ' מעל פני הקרקע כולל בזנטים מגולוונים, לרבות חיזוקים בין העמודים בחלק התחתון והעליון. העמודים מעוגנים לקרקע בעזרת אלמניה בעומק 40-50 ס"מ . פינוי הגדר תתמך עם 2 בזנטים נוספים בצורת משולש.	מ"ר	1.00	37.00	37.00
44.05.0190	גדר רשת מרוחקת בתוך מסגרת פרופילי פלדה, לרבות פירוק גדר קיימת (אם נדרש) וסילוקה.	מ"ר	1.00	262.00	262.00
44.05.0200	גדר למגרש ספורט, לרבות פירוק גדר קיימת (אם נדרש) וסילוקה.	מ"ר	1.00	220.00	220.00
44.05.0210	גדר מגולוונת וצבועה בצבע שרוף בתנור עפ"י בחירת המנהל דגם "חצרות משולשים" מתוצרת "יהודה רשתות" או ש"ע . התקנה עפ"י הוראות היצרן. גובה הגדר 0.6-1 מ'.	מ"ר	1.00	158.00	158.00
44.05.0220	שער(פשפש) מפלדה במידות לפי הנחיית המפקח , עשוי מרשת דוגמת הגדר , לרבות מסגרת מסביב מפרופיל 60/60/2.9 מ"מ , עמודי השער מפרופיל 80/80/2.9 מ"מ מעוגנים ביסודות בטון ב-30 בקוטר 40 ס"מ ובעומק 80 ס"מ, בריחים, נושא מנעול וכל אביזרי העזר הדרושים, צביעה כמו הגדר.	מ"ר	1.00	1,050.00	1,050.00
44.05.0230	שער למעקה הגנה נגד כניסת רכב עשוי מצינור פלדה בקוטר 3". עובי דופן 3.25 מ"מ באורך 3 מ' עם אוזניים לנעילת השער, בין 2 עמודי צינור 3". כל חלקי המתכת והריתוכים חלקים ונקיים, מגולוונים וצבועים בצבע יסוד 333 ובצבע "טמבור" או ש"ע.	יח'	1.00	525.00	525.00
44.05.0240	שער (פשפש) עפ"י דגם "מנוח".	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
44.05.0250	מעקה הגנה נגד כניסת רכב עשוי מפרופיל 70/70/5 מ"מ גובה רגל 80 ס"מ (40 ס"מ מעל פני הקרקע) באורך של 2 מ' . כל חלקי המתכת והריתוכים חלקים ונקיים, מגולוונים וצבועים בצבע יסוד 333 ובצבע "טמבור" או ש"ע מגוון.	יח'	1.00	315.00	315.00

15/12/2011
 דף מס': 124

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.05.0260	תוספת מחיר לגדר פנימית מרשת חוטי פלדה כלואה ומגולוונת עבור צינור מגולוון בקוטר 1" בחלק העליון של הגדר.	מטר	1.00	61.00	61.00
44.05.0270	גדר פח "איסכורית" באתר עבודה של הקבלן, כולל ציפוי של גדר רשת חיצונית לאתר בגובה 2.4 כוללת שער וכן את תחזוקתה פירוקה ופינויה מאתר בגמר העבודה, מחסני העירייה או להרכבה באתר עבודה אחר בתחומם העיר ת"א.	מ"ר	1.00	189.00	189.00
44.05.0280	גדר פח "איסכורית" בגובה 2.4 מ' מחוברת בברגי פח לעמוד ברזל 3" המעוגנים באדמה בעומק 50 ס"מ בבטון ב-30. עמודים יוצבו כל 3 מ'. העבודה כוללת הובלה לאתר עסקל החומרים הנדרשים ופירוק הגדר בסיום העבודה.	מ"ר	1.00	168.00	168.00
44.05.0290	התקנה בלבד של גדר פח איסכורית באתר עבודה של הקבלן לאחר פירוק באתר או אספקה ממחסני העירייה (חומרים נלווים, ברגים ועמודים על חשבון הקבלן).	מ"ר	1.00	84.00	84.00
44.05.0300	מחסומי מתכת מדגם "משטרה" באורך 2 מ' עשויים מצינורות מגולוונים מרותכים, לרבות הובלה, פיזור באתר, איסופם ואחסנתם במחסני העירייה.	יח'	1.00	326.00	326.00
44.05.0310	השכרת מחסום מתכת מדגם "משטרה" באורך 2 מ' עשויים מצינורות מגולוונים מרותכים, לרבות הובלה, הצבתם במקום לפי דרישת המנהל ופינויים הובלה ואחסון במחסני העירייה, השכירות תהיה ליום ותשולם עד למקסימום 7 ימים בחודש.	י"ע	1.00	26.00	26.00
44.05.0320	הובלה והעמדה ופירוק של מחסומים מסוג "משטרה" ממחסני העירייה למקום שירה המפקח והחזרתם למחסני העירייה במועד שירה המפקח.	יח'	1.00	17.00	17.00
44.05.0330	מאחז יד מצינור פלדה מגולוון בקוטר 2.9 מ"מ / 1.25 מעוגן בקיר ע"י חיזוקים מצינור מגולוון בקוטר 3/4" מרותכים לצינור ראשי ומבטנים בתוך הקירכל 80 ס"מ, אועפ"י פרט אדריכלי, לרבות הצביעה של צבע יסוד המתאים לגלון ומעליו צבע עפ"י דרישת המנהל.	מטר	1.00	231.00	231.00

15/12/2011
 דף מס': 125

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.05.0340	מאחז יד מצינור פלדה מגולוון בקוטר 2.9 מ"מ / 1.5 בגובה של 15 ס"מ מעל סף מוזאיקה או על קיר בגמר מעקה מדרגות בנוי, מעוגן בחגורת בטון ע"י חיזוקים מצינור מגולוון בקוטר 1.25 מ"מ מרותכים לצינור ראשי כל 100 ס"מ לרבות כפתורים מפלדה נגד החלקה בקוטר 20 מ"מ ובגובה 20 מ"מ מרותכים עליו כל 60 ס"מ, צביעה עם צבע יסוד המתאים לברזל מגולוון, וצבע עפ"י דרישת המנהל, לרבות כל אמצעי החיבור הדרושים, ברגים, פלטות, חיבור.	מטר	1.00	168.00	168.00
44.05.0350	מעקה ו/או מאחז יד לרמפה לנכים בגובה עד 110 ס"מ. המאחז, מוט תחתון ועמודים במרחקים של עד 1.25 מ' עשויים צינורות פלדה מגולוונים בקוטר 1.5" - 2" עם עובי דופן 2.9 מ"מ המרותכים ביניהם, לרבות פלטות עיגון לעמודים במידות 6/150/150 מ"מ עם 2 מוטות עיגון בקוטר 14 מ"מ ובאורך 40 ס"מ או עיגון ע"י 2 ברגי פיליפס בקוטר 0.5 לרבות אביזרי חיבור.	מטר	1.00	294.00	294.00
44.05.0360	מאחז יד מצינור פלדה מצופה ניילון תוצרת hewi או ש"ע לרבות אביזרי החיבור.	מטר	1.00	399.00	399.00
44.05.0370	מעקה ו/או מאחז יד עשוי מנירוסטה פלב"מ 316 עפ"י פרט אדריכלי מכל סוג.	מטר	1.00	1,365.00	1,365.00
44.05.0380	פלך פלדה בחתך 180/5 מ"מ מחוזק בזווית לעיגון משטחי גומי יציקים, כולל חיזוקים מקומיים לפי הנדרש.	מטר	1.00	16.00	16.00
44.05.0390	עמוד חסימה ממתכת מכל סוג ו/או דגם ו/או גודל.	יח'	1.00	284.00	284.00
44.05.0400	עמוד חסימה מגומי - עמג"ם של חברת "גומיקס" או ש"ע.	יח'	1.00	682.00	682.00
44.05.0410	עמוד חסימה מנירוסטה, בקוטר 6", פלב"מ 316.	יח'	1.00	1,208.00	1,208.00
44.05.0420	תיקון או התקנה בלבד של עמוד חסימה מכל סוג ו/או דגם ו/או גודל כמפורט במפרט המצ"ב, או עפ"י הוראות יצרן, או עפ"י חוברת סטנדרטים, כולל הובלה ממחסן העירייה לכל מקום שירות המנהל.	יח'	1.00	52.00	52.00
44.05.0430	תוספת מחיר עבור עמוד חסימה מכל סוג ו/או דגם ו/או גודל מתקפל או נשלף כולל מנעול ו-3 מפתחות.	יח'	1.00	52.00	52.00

15/12/2011
 דף מס': 126

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
44.05.0450	עמוד חסימה דגם " לביא" או "גל ים" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	1.00	420.00	420.00
<u>פרק 51 סלילת כבישים ורחבות</u>					
<u>תת פרק 51.01 עבודות פירוק והכנה</u>					
51.01.0010	פירוק זהיר של תמרורים כולל העמוד.	יח'	1.00	74.00	74.00
51.01.0020	פירוק וסילוק תמרורים כולל העמוד.	יח'	1.00	42.00	42.00
51.01.0030	פרוק והעתקת עמודים עם שלט רחוב או פרסומות מוארים	יח'	1.00	368.00	368.00
51.01.0040	פירוק זהיר של עמודי מחסום מסוג כלשהוא.	יח'	1.00	84.00	84.00
51.01.0050	פירוק וסילוק עמודי מחסום מסוג כלשהוא.	יח'	1.00	47.00	47.00
51.01.0060	פירוק וסילוק של קירות תומכים/ גדרות מבטון בכל עובי וגובה לרבות היסודות	מ"ר	1.00	126.00	126.00
51.01.0070	פירוק וסילוק משטח בטון מסוג כל שהוא	מ"ר	1.00	105.00	105.00
51.01.0080	פרוק זהיר של מדרגות מכל הסוגים.	מטר	1.00	94.00	94.00
51.01.0090	פירוק וסילוק מדרגות מכל הסוגים.	מטר	1.00	74.00	74.00
51.01.0100	פרוק וסילוק גדרות או מעקות קלים (מתכת, עץ, PVC וכו') מכל הסוגים, בכל עובי וגובה	מטר	1.00	63.00	63.00
51.01.0110	פירוק זהיר של "שער פשפש".	יח'	1.00	158.00	158.00
51.01.0120	פירוק זהיר של פרגולת עץ ו/או מתכת ו/או בטון ו/או בד, כולל כל האלמנטים לרבות פירוק בטון היסוד.	מ"ר	1.00	84.00	84.00
51.01.0123	פירוק וסילוק פרגולות עץ ו/או מתכת ו/או בטון ו/או בד, כולל כל האלמנטים לרבות פירוק בטון היסוד	מ"ר	1.00	52.00	52.00
51.01.0130	פירוק זהיר של משטחי גומי יצוק ו/או מרצפות גומי מסוג כלשהו.	מ"ר	1.00	32.00	32.00
51.01.0135	פירוק וסילוק משטחי גומי יצוק ו/או מרצפות גומי מסוג כלשהו.	מ"ר	1.00	52.00	52.00
51.01.0140	פירוק זהיר של ברזיה מכל סוג, כולל ניקוזים וכל האביזרים הנלווים, ניתוק צנרת מים עפ"י הוראת המפקח.	יח'	1.00	262.00	262.00

15/12/2011
 דף מס': 127

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.01.0145	פירוק וסילוק ברזיה מכל סוג, כולל ניקוזים וכל האביזרים הנלווים, ניתוק צנרת מים עפ"י הוראת המפקח.	יח'	1.00	158.00	158.00
51.01.0150	פירוק זהיר של תחומיות ו/או אלמנטי תיחום שונים, (לא כולל אבני שפה וגן), לרבות פירוק בטון היסוד.	מטר	1.00	26.00	26.00
51.01.0155	פירוק וסילוק תחומיות ו/או אלמנטי תיחום שונים, (לא כולל אבני שפה וגן), לרבות פירוק בטון היסוד.	מטר	1.00	20.00	20.00
51.01.0160	פירוק זהיר של תחומיות ו/או אלמנטי תיחום שונים ללא בטון היסוד.	יח'	1.00	8.00	8.00
51.01.0170	פירוק זהיר של סריג עץ	יח'	1.00	23.00	23.00
51.01.0175	פירוק וסילוק סריג עץ	יח'	1.00	18.00	18.00
51.01.0180	פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת לכל מגדל על כל האלמנטים המחוברים אליו	קומפ'	1.00	1,365.00	1,365.00
51.01.0185	פירוק וסילוק מערכת מתקני משחק משולבת לכל מגדל על כל האלמנטים המחוברים אליו	קומפ'	1.00	525.00	525.00
51.01.0190	פירוק וסילוק קיר/ גדר בנוי מסוג כלשהו בלוקים ו/או אבן	מ"ר	1.00	105.00	105.00
51.01.0200	פירוק זהיר של פריט רהוט רחוב או גן מסוג כלשהו והעברתו למחסן העיריה.	יח'	1.00	126.00	126.00
51.01.0210	פירוק זהיר של פריט רהוט רחוב או גן מסוג כלשהו והתקנתו מחדש או העתקתו למקום אחר לפי הוראת המפקח	יח'	1.00	252.00	252.00
51.01.0220	פרוק זהיר של מעקה מסוג W	מטר	1.00	42.00	42.00
51.01.0230	התאמת גובה שוחות (תאי בקרה) מסוג כלשהו למפלס כביש/מדרכה מתוכננים	יח'	1.00	315.00	315.00
51.01.0240	תוספת לנ"ל עבור התאמת התקרה	יח'	1.00	315.00	315.00
51.01.0250	התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 50 ס"מ למפלס ולשפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות פיברגלס משוריין להגבהה עד 15 ס"מ כדוגמת "מתאם אביב" של חברת "עמיד אנטרפרייז" או ש"ע ובהתאם למפרט היצרן והמפרט המיוחד של מחלקת דרכים בעירית תל אביב	יח'	1.00	682.00	682.00

15/12/2011
 דף מס': 128

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.01.0260	התאמת מכסה כנ"ל אך בקוטר 60 ס"מ	יח'	1.00	735.00	735.00
51.01.0270	התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 50 ס"מ למפלס ולשפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות פיברגלס משוריין להגבהה מעל 15 ס"מ כדוגמת "מתאם אביב" של חברת "עמיד" אנטרפרייז" או ש"ע ובהתאם למפרט היצרן והמפרט המיוחד של מחלקת דרכים בעירית תל אביב	יח'	1.00	735.00	735.00
51.01.0280	התאמת מכסה כנ"ל אך בקוטר 60 ס"מ	יח'	1.00	788.00	788.00
51.01.0290	פירוק וסילוק או מסירה למזמין של תקרה ומכסה שוחה קוטר 80 ס"מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש מתוכנן.	קומפ'	1.00	1,470.00	1,470.00
51.01.0300	פירוק וסילוק או מסירה למזמין של תקרה ומכסה שוחה קוטר 100 ס"מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש מתוכנן.	קומפ'	1.00	1,890.00	1,890.00
51.01.0310	פירוק וסילוק או מסירה למזמין של תקרה ומכסה שוחה קוטר 125 ס"מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש מתוכנן.	קומפ'	1.00	2,100.00	2,100.00
51.01.0320	תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין C250 עגול או מרובע מיצקת ברזל במקום ב-ב כבד	יח'	1.00	368.00	368.00
51.01.0330	תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין D400 עגול או מרובע מיצקת ברזל במקום ב-ב כבד	יח'	1.00	472.00	472.00
51.01.0340	תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין D400 או C250	יח'	1.00	147.00	147.00
51.01.0350	התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
51.01.0360	התאמת תא "HOT" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים	יח'	1.00	578.00	578.00
51.01.0370	התאמת תא קליטה (רשת אחת) למפלס כביש מתוכנן	יח'	1.00	315.00	315.00
51.01.0380	תוספת לנ"ל עבור כל רשת נוספת להתאמת מפלס	יח'	1.00	178.00	178.00
51.01.0390	פרוק וסילוק תאי קליטה (רשת אחת)	יח'	1.00	126.00	126.00

15/12/2011
 דף מס': 129

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.01.0400	תוספת לנ"ל עבור כל תא קליטה (רשת נוספת) לסילוק	יח'	1.00	52.00	52.00
51.01.0410	פירוק זהיר של מדרכה, שביל או כביש, מרוצפים במרצפות מכל הסוגים והכנתן לשימוש חוזר וריצוף כולל השלמת שכבת חול	מ"ר	1.00	52.00	52.00
51.01.0420	פירוק זהיר של מדרכה, שביל או כביש מרוצפים במרצפות בכל הסוגים והובלתם למחסני העיריה לשימוש חוזר	מ"ר	1.00	32.00	32.00
51.01.0430	פירוק וסילוק של מדרכה, שביל או כביש, מרוצפים במרצפות מכל הסוגים	מ"ר	1.00	21.00	21.00
51.01.0440	פירוק וסילוק מיסעת בטון במדרכה או שביל בכל עובי	מ"ר	1.00	32.00	32.00
51.01.0450	פירוק וסילוק מיסעת בטון בכביש בכל עובי.	מ"ר	1.00	42.00	42.00
51.01.0460	תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזוין בכל עובי עבור ניסור הבטון	מטר	1.00	210.00	210.00
51.01.0470	פירוק וסילוק שכבות אספלט ובטון במדרכה או שביל בכל עובי (אספלט ובטון בלבד).	מ"ר	1.00	105.00	105.00
51.01.0480	פירוק וסילוק שכבות אספלט ובטון במסעה בכל עובי (אספלט ובטון בלבד)	מ"ר	1.00	136.00	136.00
51.01.0490	פירוק וסילוק מסעת אספלט וסולינג בכל עובי (אספלט וסולינג בלבד)	מ"ר	1.00	32.00	32.00
51.01.0500	פירוק וסילוק מיסעת אספלט במדרכה או שביל (אספלט בלבד)	מ"ר	1.00	21.00	21.00
51.01.0510	פירוק וסילוק מיסעת אספלט בכביש בכל עובי (אספלט בלבד)	מ"ר	1.00	26.00	26.00
51.01.0520	תוספת מחיר לסעיפי פירוק משטחים שונים עבור פינוי במכולות, לפי הוראה בכתב מראש מהמפקח - המחליר קומפלט למכולה	קומפ'	1.00	525.00	525.00
51.01.0530	פירוק וסילוק אבני שפה מכל הסוגים לרבות התושבת והגב מבטון.	מטר	1.00	21.00	21.00
51.01.0550	התאמת גובה שבילים להולכי רגל מכל חומר שהוא למפלט מתוכנן בכניסה מכביש/מדרכה לחצרות הבתים	קומפ'	1.00	420.00	420.00
51.01.0560	פירוק זהיר של אבני שפה מכל הסוגים והעברתם למחסני העיריה	מטר	1.00	58.00	58.00

15/12/2011
 דף מס': 130

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.01.0570	פרוק וסילוק פסי האטה מאספלט או מאבנים משתלבות	מ"ר	1.00	32.00	32.00
51.01.0580	פרוק וסילוק קורה או יסוד מבטון מזוין	מ"ק	1.00	420.00	420.00
51.01.0585	פירוק זהיר של גדר רשת מכל סוג שהוא	מטר	1.00	37.00	37.00
51.01.0590	פרוק וסילוק גדר רשת מסוג כל שהוא	מטר	1.00	10.00	10.00
51.01.0600	פרוק זהיר של גדר רשת מסוג כל שהוא כולל התקנה מחדש או העתקה למקום שיורה המפקח לרבות השלמות של גדר חדשה במידת הצורך	מטר	1.00	116.00	116.00
51.01.0610	פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס (כדוגמת "פוסטר מדיה"), לרבות ניתוק הזנת החשמל לתחנה ע"י חשמלאי מוסמך	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
51.01.0620	פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס (כדוגמת "פוסטר מדיה") לרבות ניתוק הזנת החשמל ע"י חשמלאי מוסמך והעתקתו למקום חדש לרבות חיבור לחשמל	יח'	1.00	5,145.00	5,145.00
51.01.0630	סילוק ערימות פסולת קיימת מהשטח לפני תחילת העבודה למקום שפך מאושר	טון	1.00	89.00	89.00
51.01.0640	נסור אספלט בכל עובי ופינוי החומר למקום בו יורה המפקח	מטר	1.00	15.00	15.00
51.01.0650	רסוס בחומר קוטל עשבים	מ"ר	1.00	2.00	2.00
51.01.0660	פרוק זהיר של שלט במידות עד 4 מ"ר	יח'	1.00	210.00	210.00
51.01.0670	פרוק זהיר של שלט במידות מעל 4 מ"ר	מ"ר	1.00	52.00	52.00
51.01.0680	העתקת מיכלי מחזור חומר כלשהו (פלסטיק, נייר, פח), למיקום חדש עפ"י הנחיית הפיקוח	יח'	1.00	693.00	693.00
51.01.0690	פירוק וסילוק צינור ניקוז בקטרים ועומקים שונים לרבות החפירה לגילוי הצינור	מטר	1.00	116.00	116.00
51.01.0700	פירוק וסילוק קולטן עם רשת אחת לרבות מלוי הבור בחול מהודק	יח'	1.00	368.00	368.00
51.01.0710	תוספת לנ"ל עבור כל רשת נוספת לפירוק וסילוק	יח'	1.00	368.00	368.00

15/12/2011
 דף מס': 131

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.01.0720	גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי רגל, ברוחב עד 2 מ' כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני בטיחות, עשוי מפלדה מגולוונת / פיברגלס, הכל בהתאם לאישור יועץ הבטיחות, כולל העתקתו במהלך העבודה בהתאם לדרישות הפיקוח, קומפלט	קומפ'	1.00	2,205.00	2,205.00
51.01.0730	הריסת וסילוק תאי בזק קיימים מכל סוג שהוא כולל הגנה על כבלי בזק קיימים ובתיאום ובהשגחת מפקח בזק.	קומפ'	1.00	2,100.00	2,100.00
51.01.0740	פירוק זהיר של עמוד רמזור קיים בגובה עד 8 מ', מכנית וחשמלית כולל ניתוק ופירוק כבלים, פנס, זרוע	קומפ'	1.00	525.00	525.00
51.01.0750	פירוק זהיר של פנס רמזור קיים על עמוד רמזור, מכנית וחשמלית	קומפ'	1.00	315.00	315.00
51.01.0760	פירוק והעתקת עמוד רמזור קיים בגובה עד 8 מ' כולל פירוק העמוד על כל מרכיביו, מכנית וחשמלית (לרבות פירוק זרועות, פנסי רמזור, אביזרים וכל ציוד העזר) והתקנת העמוד מחדש על כל אביזריו על יסוד אחר, עבורו משולם בנפרד, בתאום עם המפקח או המזמין.	קומפ'	1.00	1,050.00	1,050.00
51.01.0770	התחברות לארון מנגנון רמזורים קיים ולארון חיבורים ג-7 קיים עם צנרת חשמל מתוכננת בתיאום עם נציגי הרשות, חדירה דרך יסודות הארונות וכל העבודות הנלוות.	קומפ'	1.00	3,150.00	3,150.00
51.01.0780	התחברות לעמודי רמזור קיימים, כולל החדרת הצנרת ומוליך הארקה דרך יסוד העמודים וכל העבודות הנלוות בתאום עם נציגי הרשות.	קומפ'	1.00	525.00	525.00
51.01.0790	חיבור כבל רמזורים קיים מפירוק עמוד קיים וחיבורו לעמוד חדש כולל חפירה צינור ומוליך נחושת וכל העבודה והחומרים הנדרשים לחיבורו המושלם לעמוד החדש, קומפלט	קומפ'	1.00	1,155.00	1,155.00
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
51.02.0010	חישוף השטח לעומק עד 20 ס"מ בצימחיה בגובה עד 1 מטר כולל סילוק הצמחיה והפסולת.	מ"ר	1.00	7.00	7.00
51.02.0011	חישוף השטח לעומק עד 20 ס"מ בצימחיה מעל גובה 1 מטר כולל סילוק הצמחיה והפסולת.	מ"ר	1.00	28.00	28.00

15/12/2011
 דף מס': 132

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.02.0020	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח	מ"ק	1.00	22.00	22.00
51.02.0030	חפירה בעבודות ידיים	מ"ק	1.00	52.00	52.00
51.02.0040	תוספת מחיר עבור חפירת סולינג .	מ"ק	1.00	7.00	7.00
51.02.0050	תוספת מחיר עבור חפירה במצעים	מ"ק	1.00	3.20	3.20
51.02.0060	אספקה, פזור והדוק של חומר נברר.	מ"ק	1.00	68.00	68.00
51.02.0070	אספקה, פיזור והידוק של חומר ממקור מחזור	מ"ק	1.00	47.00	47.00
51.02.0080	פזור והידוק מבוקר של חומר מילוי מקומי	מ"ק	1.00	10.00	10.00
51.02.0090	ביצוע צורת דרך עבודות עפר 20 ס"מ והידוק מבוקר של שתית או תשתית קיימות.	מ"ר	1.00	8.00	8.00
51.02.0100	הידוק שתית בבקרה מלאה.	מ"ר	1.00	3.00	3.00
51.02.0110	הידוק שטחים רגיל	מ"ר	1.00	2.00	2.00
51.02.0120	תיחוח, הרטבה והידוק פני תשתית (מצע, אגום) קיימת	מ"ר	1.00	5.00	5.00
51.02.0130	הידוק מילוי מבוקר	מ"ק	1.00	5.00	5.00
51.02.0140	הידוק מילוי מבוקר בשטחים מוגבלים	מ"ק	1.00	6.00	6.00
51.02.0150	הידוק מילוי רגיל	מ"ק	1.00	3.20	3.20
51.02.0160	חומר בחנ"מ CLSM, לפי דרישת המפקח בכתב הכמויות של עד 15 מ"ק	מ"ק	1.00	326.00	326.00
51.02.0170	חומר בחנ"מ CLSM, לפי דרישת המפקח בכתב הכמויות של מעל 15 מ"ק	מ"ק	1.00	273.00	273.00
51.02.0180	תוספת מחיר ל-חומר בחנ"מ CLSM עבור תוסף מהיר התקשות	מ"ק	1.00	52.00	52.00
תת פרק 51.03 עבודות מצעים					
51.03.0010	אספקה, פיזור והידוק של חול דיונות טבעי או חול מחצבה גרוס למילוי, לפי בחירת המזמין, לרבות הידוק, לרבות בתעלות	מ"ק	1.00	84.00	84.00
51.03.0020	אספקה בלבד של מצע גרוס סוג א' ממקור מאושר.	מ"ק	1.00	63.00	63.00
51.03.0030	אספקה, פזור והידוק בשכבות בבקרה מלאה של מצע גרוס סוג א' , מקור מאושר	מ"ק	1.00	105.00	105.00

15/12/2011
 דף מס': 133

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.03.0040	אספקה, פיזור והידוק של אג"ם סוג א' ממקור מאושר בשכבות בבקרה מלאה	מ"ק	1.00	126.00	126.00
51.03.0050	אספקה, פיזור והידוק של שברי אבן ("בקלש")	מ"ק	1.00	105.00	105.00
תת פרק 51.04 עבודות אספלט					
51.04.0010	ציפוי יסוד בתחליב ביטומן מסוג PCE בכמות 1.0 ק"ג/מ"ר (ללא דילול)	מ"ר	1.00	3.00	3.00
51.04.0020	ציפוי מאחה בתחליב ביטומן מסוג TCE בכמות 0.3 ק"ג/מ"ר (ללא דילול)	מ"ר	1.00	2.00	2.00
51.04.0030	ציפוי מאחה בתחליב ביטומן מסוג TCE בכמות 0.5 ק"ג/מ"ר (ללא דילול) מעל שטחים מקורצפים	מ"ר	1.00	2.10	2.10
51.04.0040	שכבת בטון אספלט נושאת (תא"צ) בעובי 3 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1/2"	מ"ר	1.00	24.00	24.00
51.04.0050	שכבת בטון אספלט נושאת (תא"צ) בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1/2"	מ"ר	1.00	33.00	33.00
51.04.0060	שכבת בטון אספלט נושאת (תא"צ) בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 3/4"	מ"ר	1.00	30.00	30.00
51.04.0070	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 3/4"	מ"ר	1.00	38.00	38.00
51.04.0080	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1"	מ"ר	1.00	36.00	36.00
51.04.0090	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 6 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 3/4"	מ"ר	1.00	45.00	45.00
51.04.0100	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 6 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1"	מ"ר	1.00	43.00	43.00
51.04.0110	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 6 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1 1/2"	מ"ר	1.00	40.00	40.00
51.04.0120	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 7 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1"	מ"ר	1.00	49.00	49.00
51.04.0130	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת (תא"צ) בעובי 7 ס"מ, גודל אגרגט מכס' 1 1/2"	מ"ר	1.00	47.00	47.00
51.04.0140	שכבת בטון אספלט למדרכות/שבילי אופניים בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 3/8" - ביצוע ידני	מ"ר	1.00	42.00	42.00

15/12/2011
 דף מס': 134

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.04.0150	שכבת בטון אספלט למדרכות/שבילי אופניים בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 1/2"	מ"ר	1.00	34.00	34.00
51.04.0160	שכבת בטון אספלט למדרכות/שבילי אופניים בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 1/2"	מ"ר	1.00	41.00	41.00
51.04.0170	בטון אספלט (תא"צ) בעובי משתנה, גודל אגרגט 1/2"	טון	1.00	338.00	338.00
51.04.0180	בטון אספלט (תא"צ) בעובי משתנה, גודל אגרגט מכס' 3/4"	טון	1.00	315.00	315.00
51.04.0190	בטון אספלט (תא"צ) בעובי משתנה, גודל אגרגט 1"	טון	1.00	296.00	296.00
51.04.0200	בטון אספלט (תא"צ) בעובי משתנה, גודל אגרגט 1 1/2"	טון	1.00	278.00	278.00
51.04.0210	בטון אספלט (תאמ"א) 0/8SMA	טון	1.00	386.00	386.00
51.04.0220	בטון אספלט (תאמ"א) 0/5SMA	טון	1.00	423.00	423.00
51.04.0230	בטון אספלט (תא"מ) S גודל אגרגט 1/2"	טון	1.00	338.00	338.00
51.04.0240	בטון אספלט (תא"מ) S גודל אגרגט 3/4"	טון	1.00	315.00	315.00
51.04.0250	בטון אספלט (תא"מ) S גודל אגרגט 1"	טון	1.00	296.00	296.00
51.04.0260	בטון אספלט (תא"מ) S גודל אגרגט 1 1/2"	טון	1.00	278.00	278.00
51.04.0270	תוספת מחיר עבור תערובת עם אבן בזלת (לא בתערובת SMA)	טון	1.00	72.00	72.00
51.04.0280	תוספת בגין קרצוף וריבוד באותו קטע ובאותה משמרת	טון	1.00	13.00	13.00
51.04.0290	תוספת לצידוד פיזור והידוק בהיקף קטן	טון	1.00	30.00	30.00
51.04.0300	תוספת בגין שמוש בבטומן משופר	טון	1.00	55.00	55.00
51.04.0310	פיזור והידוק חומר מקורצף	מ"ק	1.00	13.00	13.00
51.04.0320	אספלט בעובי משתנה על ידי צידוד לא סטנדרטי ועבודות ידיים עקב קשיי גישה - לפי אישור מנהל האגף בכתב	מ"ר	1.00	51.00	51.00
51.04.0330	ביצוע הטבעה צורנית באספלט וציפוי על פי המפרט המצורף כנספח לחוזה זה	מ"ר	1.00	105.00	105.00

15/12/2011
 דף מס': 135

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.04.0340	תוספת מחיר למ"ר הטבעה וציפוי לשטח שמעל 100 ועד 200 מ"ר/י"ע בפרויקט	מ"ר	1.00	41.00	41.00
51.04.0350	תוספת מחיר למ"ר הטבעה וציפוי לשטח שמעל 50 ועד 100 מ"ר/י"ע בפרויקט	מ"ר	1.00	81.00	81.00
51.04.0360	תוספת מחיר למ"ר הטבעה וציפוי לשטח עד 50 מ"ר/י"ע בפרויקט	מ"ר	1.00	109.00	109.00
51.04.0370	אספקה, פזור והידוק אספלט בעובי משתנה על ידי ציוד לא סטנדרטי ובעבודת ידיים עקב קשיי גישה לפי אישור המפקח בכתב	מ"ר	1.00	52.00	52.00
51.04.0380	צפוי משטח אספלט בצבע אפוקסי דו רכיבי בגוון סטנדרטי	מ"ר	1.00	66.00	66.00
51.04.0390	צפוי משטח אספלט בצבע אפוקסי דו רכיבי בגוון מיוחד	מ"ר	1.00	72.00	72.00
51.04.0400	תוספת למחירי היחידה עבור שימוש בתערובת אספלטית צפופת דרוג בשילוב זכוכית ממוחזרת	טון	1.00	24.00	24.00
51.04.0410	קרצוף לעומק של 0-2 ס"מ ובשטח של עד 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	6.00	6.00
51.04.0420	קרצוף לעומק של 0-2 ס"מ ובשטח של מעל 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	4.00	4.00
51.04.0430	קרצוף לעומק של 0-6 ס"מ ובשטח של עד 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	7.00	7.00
51.04.0440	קרצוף לעומק של 0-6 ס"מ ובשטח של מעל 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	5.30	5.30
51.04.0450	קרצוף לעומק של 0-10 ס"מ ובשטח של עד 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	10.50	10.50
51.04.0460	קרצוף לעומק של 0-10 ס"מ ובשטח של מעל 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	9.50	9.50
51.04.0470	קרצוף לעומק כולל גדול מ - 10 ס"מ ובשטח של עד 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	14.00	14.00
51.04.0480	קרצוף לעומק כולל גדול מ - 10 ס"מ ובשטח של מעל 5,000 מ"ר	מ"ר	1.00	12.00	12.00
51.04.0490	קרצוף משטח בטון לעומק של 0-3 ס"מ	מ"ר	1.00	11.00	11.00
51.04.0500	קרצוף מסביב לשוחות במקרצפת קטנה	יח'	1.00	79.00	79.00

15/12/2011
 דף מס': 136

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
51.04.0510	קרצוף "קנטים"	מטר	1.00	14.00	14.00
51.04.0520	תוספת לציד הקרצוף והטאטוא בהיקף קטן	מ"ר	1.00	7.00	7.00
51.04.0530	הטלאות - קרצוף וריבוד באתר יחיד בכמות מתוכננת פחות מ - 500 מ"ר ל"ע בעובי 10 ס"מ	מ"ר	1.00	163.00	163.00
51.04.0540	הטלאות כנ"ל סעיף 51.4.530 אך בעובי 6 ס"מ	מ"ר	1.00	116.00	116.00
51.04.0550	פסי האטה ברוחב 4 מ' מאספלט דק בעובי משתנה עד 12 ס"מ לרבות "עיני חתול" כל 0.5 מ' וצביעה, הכל לפי הנחיות משרד התחבורה והפרטים בתכניות.	מ"ר	1.00	315.00	315.00
51.04.0560	פסי האטה ברוחב 4 מ' מאבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ כולל הגבהה עד 12 ס"מ לרבות ניסור אספלט מ-2 הצדדים. כולל "עיני חתול" כל 0.5 מ' וצביעה, הכל לפי הנחיות משרד התחבורה והפרטים בתכניות.	מ"ר	1.00	336.00	336.00
51.04.0570	יריעות ביטומניות בפריסה לפי מפרט היצרן והנחיות המפקח	מ"ר	1.00	26.00	26.00
51.04.0580	יריעות גיאוטקסטיליות בפריסה לפי מפרט היצרן והנחיות המפקח	מ"ר	1.00	23.00	23.00
<u>פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול</u>					
<u>תת פרק 57.01 חפירות לגילוי מערכות</u>					
57.01.0010	חפירה לגילוי ותיקון מערכות שונות בקרקע, בעומק עד 0.75 מ', לרבות חשיפת הצינור, מכל צדדיו והחזרת האדמה החפורה לאחר התיקון.	מטר	1.00	52.00	52.00
57.01.0020	חפירה לגילוי ותיקון מערכות שונות בקרקע, בעומק מ-0.75 מ' עד 1.25 מ', לרבות חשיפת הצינור, מכל צדדיו והחזרת האדמה החפורה לאחר התיקון.	מטר	1.00	74.00	74.00
57.01.0030	חפירה לגילוי ותיקון מערכות שונות בקרקע, בעומק מ-1.25 מ' עד 1.75 מ', לרבות חשיפת הצינור, מכל צדדיו והחזרת האדמה החפורה לאחר התיקון. הערה: שוחות בקרה מפוליאטילן מותרים לשמוש רק בחצרות בהן נכנס רכב פרטי בלבד (כפוף לאישור המפקח והנחיה מפורשת בכתב).	מטר	1.00	94.00	94.00

15/12/2011
 דף מס': 137

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.01.0040	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, בקוטר פנימי 60 ס"מ, עם מכסה לעומס 12.5 טון ובעומק עד 0.75 מ', ביצוע לפי מפרט מיוחד. המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות, חפירה, פינוי החומר החפור, אספקה ומלוי חול ומצע.	יח'	1.00	945.00	945.00
57.01.0045	תוספת מחיר, עבור עומק נוסף, לכל 50 ס"מ נוספים, כולל עבודות העפר הדרושות, פינוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	210.00	210.00
57.01.0050	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, בקוטר פנימי 80 ס"מ, עם מכסה לעומס 12.5 טון ובעומק עד 1.25 מ', ביצוע לפי מפרט מיוחד, לרבות עבודות העפר הדרושות, חפירה, פינוי החומר החפור, אספקה ומלוי חול ומצע.	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
57.01.0055	תוספת מחיר, עבור עומק נוסף, לכל 50 ס"מ נוספים, כולל עבודות העפר הדרושות, פינוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	262.00	262.00
57.01.0060	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, בקוטר פנימי 100 ס"מ, עם מכסה לעומס 12.5 טון ובעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות העפר הדרושות, חפירה, פינוי החומר החפור, אספקה ומלוי חול ומצע.	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
57.01.0070	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, בקוטר פנימי 100 ס"מ, עם מכסה לעומס 8 טון ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות העפר הדרושות, חפירה, פינוי החומר החפור, אספקה ומלוי חול ומצע.	יח'	1.00	2,835.00	2,835.00
57.01.0080	אספקה והתקנת מפריד שומן מפוליאתילן במידות פנים 2.15/1.25 מ', לרבות עבודות העפר הדרושות, חפירה, פינוי החומר החפור, אספקה ומלוי חול ומצע בכל עומק.	יח'	1.00	5,250.00	5,250.00
57.01.0090	אספקה והתקנת מפריד שומן מפוליאתילן במידות פנים 3.50/1.25 מ' ובעומק נזל של 1.0 מ', לרבות עבודות העפר הדרושות: חפירה, פינוי החומר החפור, אספקה ומלוי חול ומצע.	יח'	1.00	7,350.00	7,350.00
57.01.0093	אספקה והתקנת מפריד שומן מפוליאתילן תת קרקעי "חופית" או שווה ערך קיבולת 120 ליטר.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
57.01.0094	אספקה והתקנת מפריד שומן מפוליאתילן תת קרקעי "חופית" או שווה ערך קיבולת 420 ליטר.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00

15/12/2011
 דף מס': 138

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	תת פרק 57.02 חפירה למערכות מים, ביוב ותעול הערה: הסעיפים בפרק זה מתייחסים לעבודות חפירה וקידוחים במערכות מים, ביוב ותעול. 1. בכל סעיפי החפירה נכללות העבודות שלהלן: חפירה בכל סוגי הקרקע, פנוי החומר החפור לאיחסון ביניים או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה, תימוך, דיפון מתאים, תמיכות מכל סוג מאושר ע"י משרד העבודה ותקנות הבטיחות בעבודה, שאיבת מי תהום באמצעים של הקבלן ועל אחריותו, גידור, הידוק השתית. 2. המחיר כולל מילוי תעלה באדמה חפורה או בחומר מסופק ומאושר למילוי התעלה על ידי המפקח. פיזורו בשכבות של 20 ס"מ, הרטבה, הידוק מבוקר, ביצוע צורת הדרך על פי הגבהים. 57.02.0010 חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק עד 1.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 10 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט. 57.02.0020 חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק עד 1.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט. 57.02.0030 חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.0 עד 1.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט.				
		מטר	1.00	68.00	68.00
		מטר	1.00	106.00	106.00
		מטר	1.00	183.00	183.00

15/12/2011
 דף מס': 139

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0040	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.5 עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	181.00	181.00
57.02.0050	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	195.00	195.00
57.02.0060	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	226.00	226.00
57.02.0070	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	271.00	271.00
57.02.0080	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	300.00	300.00

15/12/2011
 דף מס': 140

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0090	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	361.00	361.00
57.02.0100	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק עד 1 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	166.00	166.00
57.02.0110	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1 מטר עד 1.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	181.00	181.00
57.02.0120	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.5 מטר עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	185.00	185.00
57.02.0130	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 מטר עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	211.00	211.00

15/12/2011
 דף מס': 141

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0140	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 מטר עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	216.00	216.00
57.02.0150	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 מטר עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	242.00	242.00
57.02.0160	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 מטר עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	345.00	345.00
57.02.0170	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר עד 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	376.00	376.00
57.02.0180	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	406.00	406.00

15/12/2011
 דף מס': 142

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0190	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מ-1 מטר עד 1.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	226.00	226.00
57.02.0200	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.5 מטר עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	286.00	286.00
57.02.0210	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 מטר עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	316.00	316.00
57.02.0220	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 מטר עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	338.00	338.00
57.02.0230	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 מטר עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	406.00	406.00

15/12/2011
 דף מס': 143

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0240	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 מטר עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	526.00	526.00
57.02.0250	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר עד 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	571.00	571.00
57.02.0260	חפירה ומלוי חוזר של תעלות מעל 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	526.00	526.00
57.02.0270	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	345.00	345.00
57.02.0280	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 מטר עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	352.00	352.00

15/12/2011
 דף מס': 144

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0290	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 מטר עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכלסוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	450.00	450.00
57.02.0300	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 מטר עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכלסוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	541.00	541.00
57.02.0310	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 מטר עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכלסוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה למקום סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	601.00	601.00
57.02.0320	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר עד 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכלסוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	646.00	646.00
57.02.0330	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל עד 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	526.00	526.00

15/12/2011
 דף מס': 145

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0340	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 1 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 10 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	61.00	61.00
57.02.0350	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 1 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	90.00	90.00
57.02.0360	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.0 עד 1.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	127.00	127.00
57.02.0370	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.5 עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	145.00	145.00
57.02.0380	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה למקום סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	162.00	162.00

15/12/2011
 דף מס': 146

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0390	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	195.00	195.00
57.02.0400	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	235.00	235.00
57.02.0410	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	289.00	289.00
57.02.0420	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 30 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	326.00	326.00
57.02.0430	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 1 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מלוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	129.00	129.00

15/12/2011
 דף מס': 147

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0440	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1 מטר עד 1.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	145.00	145.00
57.02.0450	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.5 מטר עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	162.00	162.00
57.02.0460	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 מטר עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	181.00	181.00
57.02.0470	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 מטר עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	211.00	211.00
57.02.0480	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 מטר עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	252.00	252.00

15/12/2011
 דף מס': 148

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0490	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 מטר עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	307.00	307.00
57.02.0500	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר עד 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	342.00	342.00
57.02.0510	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 40 ס"מ עד 60 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	379.00	379.00
57.02.0520	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מ - 1.0 מטר עד 1.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	162.00	162.00
57.02.0530	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 1.5 מטר עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	235.00	235.00

15/12/2011
 דף מס': 149

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0540	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 מטר עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	271.00	271.00
57.02.0550	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 מטר עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	323.00	323.00
57.02.0560	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 מטר עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה למקום סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	397.00	397.00
57.02.0570	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 מטר עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה למקום סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	469.00	469.00
57.02.0580	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר עד 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה למקום סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	523.00	523.00

15/12/2011
 דף מס': 150

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0590	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 80 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה למקום שפך מאושר.	מטר	1.00	595.00	595.00
57.02.0600	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 2.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	289.00	289.00
57.02.0610	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.0 מטר עד 2.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	436.00	436.00
57.02.0620	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 2.5 מטר עד 3.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	397.00	397.00
57.02.0630	חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.0 מטר עד 3.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	487.00	487.00

15/12/2011
 דף מס': 151

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.02.0640	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 3.5 מטר עד 4.0 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	541.00	541.00
57.02.0650	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.0 מטר עד 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	595.00	595.00
57.02.0660	חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 4.5 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 100 ס"מ עד 150 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע, בידיים או בכלים מכניים, תימוך מתאים, גידור, החלפה או מילוי חוזר באדמה, הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר.	מטר	1.00	650.00	650.00
<u>תת פרק 57.03 קידוחים אופקיים</u>					
	המחירים כוללים הספקת סנדלים פלסטיים, סגירות מרווח בין השרוול לצינור, מחברי צינור, פינוי עודפי עפר, מחברי צנרת ותאום עם הרשויות השונות.				
57.03.0010	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר "42"-48" (שרוול "42"-48" לצינור "36"-42").	מטר	1.00	7,718.00	7,718.00
57.03.0020	קידוח אופקי לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר "42 40"-42" (שרוול "40"-42" לצינור "36").	מטר	1.00	6,483.00	6,483.00
57.03.0030	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר "30" (שרוול "30" לצינור "24").	מטר	1.00	4,939.00	4,939.00
57.03.0040	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר "24" (שרוול "24" לצינור "16").	מטר	1.00	3,859.00	3,859.00
57.03.0050	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר "18" (שרוול "18" לצינור "12").	מטר	1.00	2,778.00	2,778.00

15/12/2011
 דף מס': 152

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.03.0060	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר 16" (שרוול 16" לצינור 10").	מטר	1.00	1,930.00	1,930.00
57.03.0070	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר 14" (שרוול 14" לצינור 8").	מטר	1.00	1,852.00	1,852.00
57.03.0080	קידוח אופקי, לרבות אספקה, ריתוך והכנסת שרוול בקוטר 12" (שרוול 12" לצינור 6").	מטר	1.00	1,544.00	1,544.00
57.03.0090	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 36"-42" בתוך שרוול 42"-48".	מטר	1.00	2,481.00	2,481.00
57.03.0100	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 32" 36"- בתוך שרוול 40"-42".	מטר	1.00	1,709.00	1,709.00
57.03.0110	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 24" בתוך שרוול 30".	מטר	1.00	1,102.00	1,102.00
57.03.0120	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 16" בתוך שרוול 24".	מטר	1.00	551.00	551.00
57.03.0130	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 12" בתוך שרוול 18".	מטר	1.00	441.00	441.00
57.03.0140	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 10" בתוך שרוול 16".	מטר	1.00	320.00	320.00
57.03.0150	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 8" בתוך שרוול 14".	מטר	1.00	198.00	198.00
57.03.0160	אספקה, ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור 6" בתוך שרוול 12".	מטר	1.00	176.00	176.00
57.03.0170	חפירת בורות לצורך קידוח ובהתארגנות בשני צידי המעבר עבור שרוול 42"-48".	קומפ'	1.00	31,500.00	31,500.00
57.03.0180	חפירת בורות לצורך קידוח ובהתארגנות בשני צידי המעבר עבור שרוול 30".	קומפ'	1.00	26,250.00	26,250.00
57.03.0190	חפירת בורות לצורך קידוח ובהתארגנות בשני צידי המעבר עבור שרוול 24".	קומפ'	1.00	21,000.00	21,000.00
57.03.0200	חפירת בורות לצורך קידוח ובהתארגנות בשני צידי המעבר עבור שרוול 14"-18".	קומפ'	1.00	21,000.00	21,000.00
57.03.0210	חפירת בורות לצורך קידוח ובהתארגנות בשני צידי המעבר עבור שרוול 12".	קומפ'	1.00	21,000.00	21,000.00
57.03.0220	קידוח ניסיון לגישוש בכל סוגי הקרקע, כולל כל הציוד הנדרש.	י"ע	1.00	5,017.00	5,017.00

15/12/2011
 דף מס': 153

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 57.04 בורות ספיגה לניקוז					
57.04.0010	בור ספיגה לניקוז, בקוטר 150 ס"מ ובעומק עד 4 מטר לרבות אספקה, הובלה והתקנת שוחה, בקוטר 150 ס"מ, בעומק 1 מ', כולל תקרה, מכסה, רשת לניקוז, בד גיאוטכני, מילוי חצץ, צינור פי.וי.סי מחורר, בקוטר 200 מ"מ, באורך הנדרש, בהתאם למופיע בתוכנית. סטנדרט.	יח'	1.00	5,250.00	5,250.00
57.04.0020	תוספת מחיר לבור ספיגה לניקוז, בקוטר 150 ס"מ, עבור כל 0.5 מטר נוסף.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
תת פרק 57.05 אביזרים לצנרת ביוב ותיעול					
57.05.0010	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 3", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	2,249.00	2,249.00
57.05.0020	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 4", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	2,514.00	2,514.00
57.05.0030	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 6", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	3,175.00	3,175.00
57.05.0040	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 8", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	4,686.00	4,686.00
57.05.0041	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 10", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	5,267.00	5,267.00
57.05.0042	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 12", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	7,481.00	7,481.00
57.05.0043	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, בקוטר 14", מסוג FLAP, לרבות חיתוכים וריתוכים, חיבורים, אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	8,479.00	8,479.00

15/12/2011
 דף מס': 154

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.05.0060	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, מסוג FLAP, בקוטר 16", לרבות הובלה, חיתוכים וריתוכים, חיבורים וכל האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	קומפ'	1.00	10,474.00	10,474.00
57.05.0070	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, מסוג TIDEFLEX, בקוטר 20", לרבות הובלה, חיתוכים וריתוכים, חיבורים וכל האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	קומפ'	1.00	22,050.00	22,050.00
57.05.0080	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, מסוג TIDEFLEX, בקוטר 24", לרבות הובלה, חיתוכים וריתוכים, חיבורים וכל האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	קומפ'	1.00	26,460.00	26,460.00
57.05.0081	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, מסוג TIDEFLEX, בקוטר 30", לרבות הובלה, חיתוכים וריתוכים, חיבורים וכל האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	39,690.00	39,690.00
57.05.0082	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, מסוג TIDEFLEX, בקוטר 32", לרבות הובלה, חיתוכים וריתוכים, חיבורים וכל האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	46,305.00	46,305.00
57.05.0083	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לצינורות ביוב ותיעול, מסוג TIDEFLEX, בקוטר 36", לרבות הובלה, חיתוכים וריתוכים, חיבורים וכל האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	יח'	1.00	49,612.00	49,612.00
57.05.0090	נקודת שסתום אויר לביוב, על קו סניקה, לרבות שסתום אויר משולב לביוב תוצרת א.ר.י דגם D-020 בקוטר 2", או ש"ע, מגוף בקוטר 2", חיתוכים וריתוכים, חיבורים וחיבור לקו הראשי והאביזרים הדרושים לביצוע.	יח'	1.00	4,961.00	4,961.00
57.05.0100	נקודת שסתום אויר לביוב על קו סניקה לרבות שסתום אויר משולב לביוב תוצרת א.ר.י דגם D-020 בקוטר 3" או ש"ע מגוף בקוטר 3", חיתוכים וריתוכים, חיבורים וחיבור לקו הראשי והאביזרים הדרושים לביצוע.	יח'	1.00	6,174.00	6,174.00

15/12/2011
 דף מס': 155

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.05.0110	נקודת ניקוז על קו סניקה לביוב לרבות אספקה מגוף טריז בקוטר 4", חצי דרסר מעוגן בקוטר 4", שסתום מדף בקוטר 4", קטעי צנרת בקוטר 4" ובאורך עד 4.0 מטר, חיתוכים וריתוכים, חיבורים, חיבור לקו הראשי ואביזרים הדרושים לביצוע.	יח'	1.00	5,512.00	5,512.00
57.05.0120	נקודת ניקוי על קו סניקה לביוב לרבות אוגן עיוור בקוטר 4" לרבות קטע צינור באורך עד 1.0 מטר, חיתוכים וריתוכים, חיבורים, חיבור לקו הראשי והאביזרים הדרושים לביצוע.	יח'	1.00	1,213.00	1,213.00
<u>תת פרק 57.06 מתקנים לביוב ותעול.</u>					
? הערות : ?					
המחיר למתקנים יכלול אטמים ומחברים לצינורות, פינוי חומר החפור ואיחסון ביניים. פינוי הפסולת החומר החפור לאתר פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה. כולל "מתאמי אביב" או שווה ערך מאושר, להתאמת מכסה ו/או קולטן, לגובה סופי, כולל אספקה והתקנת מכסה ומסגרת.					
57.06.0030	מפל חיצוני לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 10 ס"מ בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	499.00	499.00
57.06.0040	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל חיצוני לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 10 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	150.00	150.00
57.06.0050	מפל חיצוני לכוך מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 15 ס"מ, בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	749.00	749.00
57.06.0060	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל חיצוני לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 15 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	180.00	180.00

15/12/2011
 דף מס': 156

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0070	מפל חיצוני לכוך מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 20 ס"מ עד 25 ס"מ, בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	898.00	898.00
57.06.0080	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל חיצוני לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 20 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	200.00	200.00
57.06.0090	מפל חיצוני לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 30 עד 40 ס"מ בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	1,496.00	1,496.00
57.06.0100	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל חיצוני לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר עד 40 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות ומעטפת בטון, בעובי 10 ס"מ.	יח'	1.00	299.00	299.00
57.06.0110	מפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 10 ס"מ בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	449.00	449.00
57.06.0120	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 10 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	100.00	100.00
57.06.0130	מפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 15 ס"מ בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	598.00	598.00
57.06.0140	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 15 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	100.00	100.00
57.06.0150	מפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 20 ס"מ בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	798.00	798.00

15/12/2011
 דף מס': 157

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0160	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 20 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	150.00	150.00
57.06.0170	מפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 25 ס"מ בעומק עד 1.0 מטר, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	848.00	848.00
57.06.0180	תוספת מחיר עבור כל 0.50 מטר עומק נוסף למפל פנימי לכוך, מצינורות ואביזרי P.V.C בקוטר 25 ס"מ, לרבות אספקה והתקנת צינורות ואביזרים, בהתאם לתוכניות.	יח'	1.00	200.00	200.00
57.06.0190	תא ביקורת מחוליות בטון טרום בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 658, בעומק עד 1 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי החומר החפור, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 12.5 טון.	יח'	1.00	798.00	798.00
57.06.0200	תא ביקורת מחוליות בטון טרום בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 658, בעומק עד 1.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי החומר החפור, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 12.5 טון.	יח'	1.00	998.00	998.00
57.06.0205	תוספת מחיר, עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר, לתא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום, בקוטר 60 ס"מ, לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	350.00	350.00
57.06.0210	תא ביקורת מחוליות בטון טרום בקוטר 80 ס"מ לפי ת"י 658, בעומק עד 1.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי החומר החפור, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	1,995.00	1,995.00
57.06.0220	תוספת מחיר, עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר, לתא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום, בקוטר 80 ס"מ, לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	449.00	449.00

15/12/2011
 דף מס': 158

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0230	תא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 100 ס"מ לפי תקן ת"י 658, בעומק עד 1.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון או חוליה קונית ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	2,793.00	2,793.00
57.06.0240	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 100 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	499.00	499.00
57.06.0250	תא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 125 ס"מ לפי ת"י 658, בעומק עד 2.0 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מילוי מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון או חוליה קונית ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	2,992.00	2,992.00
57.06.0260	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 120 ס"מ עד 125 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	698.00	698.00
57.06.0270	תא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 150 ס"מ לפי ת"י 658, בעומק עד 2.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון או חוליה קונית ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	4,988.00	4,988.00
57.06.0280	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 150 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	1,297.00	1,297.00

15/12/2011
 דף מס': 159

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0290	תא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום בקוטר 200 ס"מ לפי ת"י 658, בעומס עד 2.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון או חוליה קונית ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	9,975.00	9,975.00
57.06.0300	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מחוליות בטון טרום או יצוק במקום, בקוטר 200 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	1,995.00	1,995.00
57.06.0310	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 60X60 ס"מ, בעומק עד 1.2 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 12.5 טון.	יח'	1.00	998.00	998.00
57.06.0320	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 80X80 ס"מ, בעומק עד 1.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון מעובדות עם תעלות, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	1,995.00	1,995.00
57.06.0330	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 100X100 ס"מ, בעומק עד 2.0 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	2,494.00	2,494.00
57.06.0340	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 100X100 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	698.00	698.00
57.06.0350	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 120X100 ס"מ, בעומק עד 2.0 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	2,992.00	2,992.00

15/12/2011
 דף מס': 160

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0360	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 120X100 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	798.00	798.00
57.06.0370	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 140X100 ס"מ, בעומק עד 2.0 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים עלומס עד 40 טון.	יח'	1.00	3,491.00	3,491.00
57.06.0380	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 140X100 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	698.00	698.00
57.06.0390	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 140X120 ס"מ, בעומק עד 2.3 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	3,790.00	3,790.00
57.06.0400	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 140X120 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	798.00	798.00
57.06.0410	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 180X120 ס"מ, בעומק עד 2.3 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	8,180.00	8,180.00
57.06.0420	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 180X120 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	898.00	898.00

15/12/2011
 דף מס': 161

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0430	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 150X150 ס"מ, בעומק עד 2.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	8,978.00	8,978.00
57.06.0440	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 150X150 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	998.00	998.00
57.06.0450	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 150X120 ס"מ, בעומק עד 2.5 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	4,688.00	4,688.00
57.06.0460	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 150X120 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	898.00	898.00
57.06.0470	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 210X210 ס"מ, בעומק עד 2.6 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	15,960.00	15,960.00
57.06.0480	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 210X210 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	1,396.00	1,396.00
57.06.0490	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 140X210 ס"מ, בעומק עד 2.6 מטר, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי אדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	11,372.00	11,372.00

15/12/2011
 דף מס': 162

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0500	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לתא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 140X210 ס"מ לפי ת"י 658, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר.	יח'	1.00	1,297.00	1,297.00
57.06.0510	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 300X300 ס"מ, בכל עומק, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנויה אדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	20,499.00	20,499.00
57.06.0520	תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 310X210 ס"מ, בכל עומק, לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנויה אדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון, עבודי תעלות בתשתית עם תוספת דבק אקרילי, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	17,955.00	17,955.00
57.06.0530	תא ביקורת אינטגרלי מבטון טרום עבור צינור בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 2 מטר לרבות: עבודות העפר הדרושות, פינוי האדמה החפורה, מילוי חוזר מבוקר, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	4,988.00	4,988.00
57.06.0540	תא ביקורת אינטגרלי מבטון טרום עבור צינור בקוטר 125 ס"מ בעומק עד 2 מטר לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	6,683.00	6,683.00
57.06.0550	תא ביקורת אינטגרלי מבטון טרום עבור צינור בקוטר 150 ס"מ בעומק עד 2 מטר לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מלוי חוזר מבוקר, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 40 טון.	יח'	1.00	8,978.00	8,978.00
57.06.0560	תא ביקורת אינטגרלי מבטון טרום עבור צינור בקוטר 200 ס"מ בעומק עד 2 מטר לרבות: עבודות העפר הדרושות, פינוי האדמה החפורה, מילוי חוזר מבוקר, תקרת בטון ומכסה מותאמים לעומס 25 טון.	יח'	1.00	14,564.00	14,564.00
57.06.0570	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לשוחות אינטגרליות מבטון טרום לצינורות בקטרים 100 עד 200 ס"מ.	יח'	1.00	559.00	559.00

15/12/2011
 דף מס': 163

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0580	בריצה לתפיסת מי גשם מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 80X45 ס"מ או 80X30 ס"מ, בעומק עד 1.0 מטר לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מליוחוזר מבוקר, התאמה למקום, רצפת בטון ועבודה, התקנת מסגרות, רשתות ואבני שפה מברזל יציקה.	יח'	1.00	1,946.00	1,946.00
57.06.0590	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לבריצה לתפיסת מי גשם מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 80X45 ס"מ או 80X30 ס"מ.	יח'	1.00	898.00	898.00
57.06.0600	בריצה לתפיסת מי גשם מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 80/120 ס"מ, בעומק עד 1.5 מטר לרבות: עבודות העפר הדרושות, פנוי האדמה החפורה, מליו חוזר מבוקר, התאמה למקום רצפת בטון ועבודה, התקנת מכסה ומסגרות, רשתות ואבני שפה מברזל יציקה.	יח'	1.00	3,192.00	3,192.00
57.06.0610	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.50 מטר לבריצה לתפיסת מי גשם מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות 80/120 ס"מ.	יח'	1.00	678.00	678.00
57.06.0620	בריצה לתפיסה מי גשם מבטון טרום במידות 33X50 בעומק עד 1 מ' סוג BIRCO. המחיר כולל עבודות עפר הדרושות פינוי האדמה החפורה מילוי חוזר מבוקר, התאמה למקום רצפת בטון, התקנת מכסה ומסגרת רשתות.	יח'	1.00	2,644.00	2,644.00
57.06.0625	תעלות טרומיות מבטון מזוין ברוחב 20 ס"מ ובעומק 30 ס"מ בטיפוס BIRCO, שיכללו את האביזרים המתאימים מתוצרת זהה לרבות: רשת ברזל עלומס 25 טון, הבטון יצופה בפנים באפוקסי או פוליאוריטן, הידוק התשתית, הנחת התעלה לפי גבהים וקווים מתוכננים, סגיר חריצים בין התעלות. המחיר כולל חוליה מאוחדת בעומק 1.2 מ' לצורך התחברות לשוחה.	מטר	1.00	1,177.00	1,177.00
57.06.0626	בריצה לתפיסה מי גשם מבטון טרום במידות 33X50 בעומק עד 1 מ' סוג ניקול. המחיר כולל עבודות עפר הדרושות פינוי האדמה החפורה מילוי חוזר מבוקר, התאמה למקום רצפת בטון, התקנת מכסה ומסגרת רשתות.	יח'	1.00		

15/12/2011
 דף מס': 164

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0627	תעלות טרומיות מבטון מזוין ברוחב 20 ס"מ ובעומק 30 ס"מ בטיפוס ניקול, שיכללו את האביזרים המתאימים מתוצרת זהה לרבות : רשת ברזל עלומס 25 טון, הבטון יצופה בפנים באפוקסי או פוליאוריטן, הידוק התשתית, הנחת התעלה לפי גבהים וקווים מתוכננים, סגיר חריצים בין התעלות. המחיר כולל חוליה מאוחדת בעומק 1.2 מ' לצורך התחברות לשוחה.	מטר	1.00		
57.06.0630	תא חרושתי מבטון טרום במידות שונות (מידות שעבורן אין מחיר בכתב כמויות זה) : המחיר כולל: פרוק כביש או מדרכה, עבודות עפר, פנויה חומר החפור, מילוי חוזר מבוקר, ריצפת בטון ועבודה, תקרת בטון, זיון, מכסה עד 40 טון, תיקוני כביש ו/או מדרכה לפי הצורך להחזרת השטח לקדמותו. (המחיר יחושב על פי נפח הבטון נטו).	מ"ק	1.00	2,793.00	2,793.00
57.06.0634	התאמת גובה שוחות עד 40 ס"מ, מכל הסוגים, בכביש ובמדרכה (פרט לשוחות "בזק"), ביוב, תעול ומים. המחיר כולל: עבודות עפר, פירוק והרכבה אלמנטים טרומיים מבטון לפי גובה המתוכנן, חומרים הדרושים לביצוע העבודה, עבוד פנים וחץ, אמצעי הגנה על המערכות הפנימיות, ניקוי החזרת השטח לקדמותו.	קומפ'	1.00	399.00	399.00
57.06.0635	התאמת גובה שוחות "בזק" עד 40 ס"מ מכל הסוגים במדרכה וכביש המחיר כולל: עבודות עפר, פירוק והרכבה אלמנטים טרומיים מבטון לפי גובה המתוכנן חומרים הדרושים לביצוע העבודה, עבוד פנים וחץ, אמצעי הגנה על המערכות הפנימיות, ניקוי והחזרת השטח לקדמותו.	קומפ'	1.00	356.00	356.00
57.06.0640	תוספת מחיר עבור התקנת תא ביקורת בקטרים 50 ס"מ עד 80 ס"מ מעל צינור ביוב או תעול שלא זורמים בו מי שופכין.	יח'	1.00	219.00	219.00
57.06.0650	תוספת מחיר עבור התקנת תא ביקורת בקטרים 100 ס"מ מעל 100 ס"מ, מעל צינור ביוב או תעול שלא זורמים בו מי שופכין.	יח'	1.00	275.00	275.00
57.06.0660	תוספת מחיר עבור התקנת תא ביקורת בקטרים 50 ס"מ עד 80 ס"מ מעל צינור ביוב או תעול שזורמים בו מי שופכין, כולל שאיבה, אספקה והרכבת פקק ועיבוד תחתית וחיצוני ואיטום התא.	יח'	1.00	499.00	499.00

15/12/2011
 דף מס': 165

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0670	תוספת מחיר עבור התקנת תא ביקורת בקטרים 100 ס"מ מעל 100 ס"מ, מעל צינור ביוב או תעול שזורמים בו מי שופכין, כולל שאיבה, אספקה והרכבת פקק ועיבוד תחתית וחיצוני ואיטום התא.	יח'	1.00	998.00	998.00
57.06.0680	חיבור קו חדש לתא ביקורת קיים בקטרים 50 ס"מ עד 80 ס"מ, לרבות עיבוד תחתית וחיבור ואיטום התא. בתא שזורמים בו מי שופכין.	יח'	1.00	499.00	499.00
57.06.0690	חיבור קו חדש לתא ביקורת קיים בכל הקטרים של 100 ס"מ ומעל 100 ס"מ, לרבות עיבוד תחתית וחיבור ואיטום התא. בתא שזורמים בו מי שופכין.	יח'	1.00	598.00	598.00
57.06.0700	חיבור קו חדש לתא ביקורת קיים בקטרים 50 ס"מ עד 80 ס"מ, לרבות עיבוד תחתית וחיבור ואיטום התא. בתא שלא זורמים בו מי שופכין.	יח'	1.00	219.00	219.00
57.06.0710	חיבור קו חדש לתא ביקורת קיים בכל הקטרים של 100 ס"מ ומעל ל- 100 ס"מ, לרבות עיבוד תחתית וחיבור ואיטום התא. בתא שלא זורמים בו מי שופכין.	יח'	1.00	219.00	219.00
57.06.0720	החלפת מכסה עם מסגרת מכל סוג וגודל לעומס 12.5 טון. מחיר כולל הגבהה / הנמכה עד 40 ס"מ, התקנה ואספקת גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך ופרוק מבנה שוחה לפיצור, הובלת מכסה ומסגרת. עבור אספקת מכסה עם מסגרת ישולם בנוסף לפי הצורך.	יח'	1.00	362.00	362.00
57.06.0730	החלפת מכסה עם מסגרת מכל סוג וגודל לעומס 40 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ, התקנה ואספקת גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך ופרוק מבנה שוחה לפי צורך, הובלת מכסה ומסגרת. עבור אספקת המכסה עם המסגרת ישולם בנוסף לפי הצורך.	יח'	1.00	604.00	604.00
57.06.0740	החלפת מכסה ללא מסגרת (פקק) מכל סוג וגודל. המחיר כולל פרוק מכסה, ניקוי שוחה, פינוי פסולת, הובלת מכסה. עבור אספקת המכסה ישולם בנוסף לפי הצורך.	יח'	1.00	110.00	110.00
57.06.0750	בטון בעטיפות בטון ב-20 לצינורות.	מ"ק	1.00	772.00	772.00

15/12/2011
 דף מס': 166

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.06.0760	התאמת מכסה עם מסגרת מכל סוג וגודל לעומס עד 12.5 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 20 ס"מ התקנה ואספקת גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך ופירוק מבנה שוחה לפי הצורך ופינוי הפסולת.	יח'	1.00	273.00	273.00
57.06.0770	התאמת מכסה עם מסגרת מכל סוג וגודל לעומס עד 40 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 20 ס"מ התקנה ואספקת גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך ופירוק מבנה שוחה לפי הצורך ופינוי הפסולת.	יח'	1.00	273.00	273.00
57.06.0780	החלפת מכסה ללא מסגרת (פקק בלבד), מכל סוג וגודל. המחיר כולל פרוק המכסה, ניקוי השוחה, פינוי הפסולת, הובלה והתקנה. עבור אספקת המכסה ישולם בנפרד.	יח'	1.00	110.00	110.00
57.06.0790	שיקום תא ביקורת, בקטרים שונים, בשיטת T-GRIP, הכוללת התקנת יריעות פוליאטילן המותקנות בהיקף השוחה, כולל יציקת בטון, בעובי כ 5 ס"מ, בין היריעה לקיר השוחה.	מ"ר	1.00	914.00	914.00
<u>תת פרק 57.07 צינורות ביוב ותיעול מבטון</u>					
	הערה: פרק זה מתייחס לאספקה והנחת צינור, מכל סוג שהוא, כולל חיבורים והתחברויות זמניים, ביטול שוחות קיימות ופרוק צינור קיים, אם יידרש, פינוי הפסולת למקום שפך מאושר. המחיר יכלול את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תיעול. הערה כללית לפרק זה - ראה סעיף 00.03, בפרק 57 של המפרט המיוחד.				
57.07.0010	תוספת לתשלום, עבור התחברות קו חדש עם קו קיים, בכל הקטרים, ללא זרימת מי ביוב ותיעול.	מטר	1.00	200.00	200.00
57.07.0015	תוספת לתשלום, עבור התחברות קו חדש עם קו קיים, בכל הקטרים, תחת זרימת מי ביוב ותיעול.	מטר	1.00	399.00	399.00
57.07.0020	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים בקוטר 40 ס"מ לפי ת"י 27, קלאס 4-150, לרבות הספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	315.00	315.00

15/12/2011
 דף מס': 167

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.07.0030	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 50 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 4-150, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	368.00	368.00
57.07.0040	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 60 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 4-150, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	609.00	609.00
57.07.0050	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 80 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 4-150, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	735.00	735.00
57.07.0060	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 100 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 4-150, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	945.00	945.00
57.07.0070	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 125 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 4-150, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,260.00	1,260.00
57.07.0080	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 40 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	368.00	368.00
57.07.0090	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 50 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	420.00	420.00

15/12/2011
 דף מס': 168

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.07.0100	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 60 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	525.00	525.00
57.07.0110	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 80 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	788.00	788.00
57.07.0120	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 100 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,050.00	1,050.00
57.07.0130	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 125 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,575.00	1,575.00
57.07.0140	צינורות ביוב ותיעול מבטון מדויקים, בקוטר 150 ס"מ, לפי ת"י 27, קלאס 5-175, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,100.00	2,100.00
<u>תת פרק 57.08 צינורות לביוב ותעול מפי. וי.סי.</u>					
57.08.0010	צינורות ביוב ותעול מפי. וי.סי. קשיח (SN-8), בקוטר 10 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	136.00	136.00

15/12/2011
 דף מס': 169

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.08.0020	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 15 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	172.00	172.00
57.08.0030	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 20 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	210.00	210.00
57.08.0040	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 25 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	270.00	270.00
57.08.0050	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 30 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	454.00	454.00
57.08.0060	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 40 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	630.00	630.00
57.08.0070	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 45 ס"מ לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	888.00	888.00
57.08.0080	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח ((SN-8, בקוטר 50 ס"מ, לפי ובעלי ת"י 884 ות"י 1083, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	945.00	945.00

15/12/2011
 דף מס': 170

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.08.0090	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח (ביוב עבה (SN-8, בקוטר 60 ס"מ, לפי ת"י 1083 ות"י 884, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	998.00	998.00
57.08.0100	צינורות ביוב ותעול מפי.וי.סי. קשיח (ביוב עבה (SN-8, בקוטר 71 ס"מ, לפי ת"י 1083 ות"י 884, לרבות אספקה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, אטמים, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,297.00	1,297.00
<u>תת פרק 57.09 צינורות פלדה עטופים ומצופים לפי ת"י 350.</u>					
57.09.0065	צינורות פלדה, בקוטר 4" ועובי דופן 5/32", עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפוד חול.	מטר	1.00	259.00	259.00
57.09.0070	צינורות פלדה, בקוטר 6" ועובי דופן 5/32", עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפוד חול.	מטר	1.00	270.00	270.00
57.09.0075	צינורות פלדה, בקוטר 8" ועובי דופן 5/32", עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפוד חול.	מטר	1.00	299.00	299.00
57.09.0080	צינורות פלדה, בקוטר 10" ועובי דופן 5/16", עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפוד חול.	מטר	1.00	479.00	479.00
57.09.0085	צינורות פלדה, בקוטר 12" ועובי דופן 5/16", עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפוד חול.	מטר	1.00	559.00	559.00
57.09.0090	צינורות פלדה, בקוטר 14" ועובי דופן 5/16", עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפוד חול.	מטר	1.00	598.00	598.00

15/12/2011
 דף מס': 171

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.09.0095	צינורות פלדה, בקוטר "16 ועובי דופן "5/16, עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפודחול.	מטר	1.00	698.00	698.00
57.09.0100	צינורות פלדה, בקוטר "18 ועובי דופן "5/16, עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפודחול.	מטר	1.00	868.00	868.00
57.09.0105	צינורות פלדה, בקוטר "20 ועובי דופן "5/16, עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפודחול.	מטר	1.00	918.00	918.00
57.09.0110	צינורות פלדה, בקוטר "24 ועובי דופן "5/16, עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפודחול.	מטר	1.00	1,297.00	1,297.00
57.09.0115	צינורות פלדה, בקוטר "32 ועובי דופן "5/16, עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה "קלקוט" ועטיפה חיצונית טריו / APC, מונח בתחתית חפירה בכל עומק עם עטיפה וריפודחול.	מטר	1.00	1,596.00	1,596.00
57.09.0120	ריתוך צינור פלדה, או אביזרים לצינור (המדידה לפי אינץ' / קוטר).	אנץ'/ק	1.00	20.00	20.00
57.09.0130	חיתוך והתאמת ראש ריתוך בהטיות קו (המדידה לפי אינץ' / קוטר).	אנץ'/ק	1.00	20.00	20.00
תת פרק 57.10 צינורות מחומר פולימרי.					
57.10.0010	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 110 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס EHDPE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	299.00	299.00
57.10.0020	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 160 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס HDPE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	375.00	375.00

15/12/2011
 דף מס': 172

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.10.0030	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 225 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	598.00	598.00
57.10.0040	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 280 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	898.00	898.00
57.10.0050	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 315 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	973.00	973.00
57.10.0060	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 355 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	998.00	998.00
57.10.0065	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 400 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,347.00	1,347.00

15/12/2011
 דף מס': 173

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.10.0070	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 450 מ"מ (דרג 10), מסוג מריפלקס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,447.00	1,447.00
57.10.0071	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 500 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,496.00	1,496.00
57.10.0072	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 560 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,696.00	1,696.00
57.10.0073	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 630 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,995.00	1,995.00
57.10.0074	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 710 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס HDPE PE 100, תקן 4427 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול הידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,294.00	2,294.00

15/12/2011
 דף מס': 174

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.10.0075	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 800 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס PE 100 HDPE, תקן 4427 או תקן EN-12201 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,494.00	2,494.00
57.10.0076	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 900 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס PE 100 HDPE, תקן 4427 או תקן EN-12201 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,693.00	2,693.00
57.10.0077	צינור לחץ מפוליאתילן, בקוטר 1,000 מ"מ (דרג 8, 10, 12.5, 16), מסוג מריפלקס PE 100 HDPE, תקן 4427 או תקן EN-12201 או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז', לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים ואביזרים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,992.00	2,992.00
57.10.0080	צינור גיברית מפמ"כ 349, בקוטר 110 מ"מ, או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך מכל סוג שהוא, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	195.00	195.00
57.10.0090	צינור גיברית מפמ"כ 349, בקוטר 160 מ"מ, או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך מכל סוג שהוא, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	270.00	270.00

15/12/2011
 דף מס': 175

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.10.0100	צינור גיברית מפמ"כ 349, בקוטר 250 מ"מ, או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך מכל סוג שהוא, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדורשים.	מטר	1.00	375.00	375.00
57.10.0110	צינור גיברית מפמ"כ 349, בקוטר 315 מ"מ, או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך מכל סוג שהוא, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדורשים.	מטר	1.00	449.00	449.00
57.10.0120	צינור גיברית מפמ"כ 349, בקוטר 400 מ"מ, או ש"ע מאושר עם חיבורי ריתוך מכל סוג שהוא, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדורשים.	מטר	1.00	598.00	598.00
57.10.0130	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 40 ס"מ, או שווה ערך, עם ציפוי מגן קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדורשים.	מטר	1.00	448.00	448.00
57.10.0140	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 50 ס"מ, או שווה ערך, עם ציפוי מגן אפוקסי או פוליאורטני קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדורשים.	מטר	1.00	513.00	513.00
57.10.0150	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 60 ס"מ, או שווה ערך, עם ציפוי מגן אפוקסי או פוליאורטני קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוקו מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדורשים.	מטר	1.00	616.00	616.00

15/12/2011
 דף מס': 176

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.10.0160	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 80 ס"מ, או שווה ערך, עם ציפוי מגן אפוקסי או פוליאורטני קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	848.00	848.00
57.10.0170	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 100 ס"מ, או שווה ערך, עם ציפוי מגן אפוקסי או פוליאורטני קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,197.00	1,197.00
57.10.0180	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 125 ס"מ, או שווה ערך 125 ס"מ עם ציפוי מגן אפוקסי או פוליאורטני קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,435.00	1,435.00
57.10.0190	צינור בטון סופר הידרוטייל, בקוטר 150 ס"מ, או שווה ערך, עם ציפוי מגן אפוקסי או פוליאורטני קלאס IV או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,796.00	1,796.00
57.10.0240	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרול PVC בקוטר 40 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פיזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	749.00	749.00

15/12/2011
 דף מס': 177

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.10.0250	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרוול PVC בקוטר 50 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	868.00	868.00
57.10.0260	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרוול PVC בקוטר 60 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	978.00	978.00
57.10.0270	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרוול PVC בקוטר 80 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,297.00	1,297.00
57.10.0280	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרוול PVC בקוטר 100 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,660.00	1,660.00
57.10.0290	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרוול PVC בקוטר 125 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,135.00	2,135.00
57.10.0300	צינור בטון הידרוטייל פרוטק עם שרוול PVC בקוטר 150 ס"מ קלאס V או ש"ע מאושר עם חיבורים בין הצינורות, מחבר גמיש, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבור בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,658.00	2,658.00

15/12/2011
 דף מס': 178

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 57.11 צינורות פלדקס.					
57.11.0010	צינור פלדקס, בקוטר 400 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	459.00	459.00
57.11.0020	צינור פלדקס, בקוטר 500 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	778.00	778.00
57.11.0030	צינור פלדקס, בקוטר 600 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,148.00	1,148.00
57.11.0040	צינור פלדקס, בקוטר 700 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,396.00	1,396.00
57.11.0050	צינור פלדקס, בקוטר 800 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,536.00	1,536.00
57.11.0060	צינור פלדקס, בקוטר 900 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,946.00	1,946.00
57.11.0070	צינור פלדקס, בקוטר 1,000 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,345.00	2,345.00

15/12/2011
 דף מס': 179

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.11.0080	צינור פלדקס, בקוטר 1,200 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	3,372.00	3,372.00
57.11.0090	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 400 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	529.00	529.00
57.11.0100	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 500 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	898.00	898.00
57.11.0110	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 600 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,317.00	1,317.00
57.11.0120	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 700 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,596.00	1,596.00
57.11.0130	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 800 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	1,766.00	1,766.00
57.11.0140	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 900 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,245.00	2,245.00

15/12/2011
 דף מס': 180

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.11.0150	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 1,000 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	2,693.00	2,693.00
57.11.0160	צינור פלדקס מחורר, בקוטר 1,200 מ"מ, או שווה ערך מאושר עם חיבורים בין הצינורות, לרבות אספקה, פזור הצינורות ליד התעלה, התקנה ופילוס בכל העומקים, חיבורים בין הצינורות, ריפוד חול והידוק מתחת לצינורות ומסביבם, כל חומרי העזר הדרושים.	מטר	1.00	3,881.00	3,881.00
<u>תת פרק 57.12 צילום טלויזיוני ממוחשב</u>					
57.12.0010	תשלום חד פעמי עבור התארגנות לביצוע עבודות ניקוי קוי ביוב ותיעול על ידי שטיפה בלחץ גבוה וצילום טלויזיוני ממוחשב, לרבות ביצוע הדוחות באתר או במתקני הקבלן, אשר ישולם לקבלן פעם אחת עבור פקודת עבודה לאתר מסוים. (לא תשלום כל תוספת עבור התארגנות חוזרת מכל סיבה שהיא).	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
57.12.0020	צילום טלויזיוני ממוחשב של צנרת ביוב או תיעול (בקטרים שונים), לרבות ניקוי הצינורות על ידי שטיפה בלחץ גבוה באמצעות ציוד מתאים, פנוי הפסולת למקום שפך מאושר, דיווח ממוחשב של תוצאות הבדיקה באתר ודוחות כמפורט במסמכי החוזה.	מטר	1.00	29.00	29.00
57.12.0030	ניקוי הצינורות בקוטר כל שהוא, בין שוחה לשוחה, באמצעות ביובית משולבת וצוות עובדים ע"י שטיפה בלחץ גבוה באמצעות ציוד מתאים, ניקוי התאים בשני הצדדים ופנוי הפסולת למקום שפך מאושר.	מטר	1.00	12.00	12.00
<u>תת פרק 57.13 השחלת שרולים</u> <u>(עבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר).</u>					
? הערות : ?					

15/12/2011
 דף מס': 181

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות השחלת שרוול מחומר פולימרי בצינורות מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציוד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציוד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים, יכלל במחירי היחידה השונים.				
	שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י התאגיד.				
57.13.0010	השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם 15 ס"מ עד 19 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	549.00	549.00
57.13.0020	השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-20 ס"מ עד 29 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	848.00	848.00
57.13.0030	השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-30 ס"מ עד 39 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	1,197.00	1,197.00
57.13.0040	השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-40 ס"מ עד 49 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	1,496.00	1,496.00

15/12/2011
 דף מס': 182

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.13.0050	השחלת שרזול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-50 ס"מ עד 59 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	2,394.00	2,394.00
57.13.0060	השחלת שרזול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-60 ס"מ עד 79 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט, חפירה ומלוי בורות, תיקוני אספלט	מטר	1.00	3,465.00	3,465.00
57.13.0070	השחלת שרזול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-80 ס"מ עד 99 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל מעל 100 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט, חפירה ומלוי בורות, תיקוני אספלט	מטר	1.00	3,948.00	3,948.00
	<u>תת פרק 57.14 השחלת שרזולים (עב' שאורכן הכולל קטן מ-100 מ' וגדול מ-10 מ').</u> ? הערות : ? העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות השחלת שרזול מחומר פולימרי בצינורות מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים, יכלל במחירי היחידה השונים. שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י התאגיד.				

15/12/2011
 דף מס': 183

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.14.0010	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0010, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-15 ס"מ עד 19 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	250.00	250.00
57.14.0020	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0020, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-20 ס"מ עד 29 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	350.00	350.00
57.14.0030	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0030, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-30 ס"מ עד 39 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	399.00	399.00
57.14.0040	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0040, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-40 ס"מ עד 49 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	499.00	499.00

15/12/2011
 דף מס': 184

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.14.0050	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0050, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-50 ס"מ עד 69 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	698.00	698.00
57.14.0060	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0060, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-60 ס"מ עד 79 ס"מ, עבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	998.00	998.00
57.14.0070	תוספת מחיר לסעיף 55.13.0070, עבור השחלת שרוול מחומר פולימרי, בצינורות קיימים שקוטרם מ-80 ס"מ עד 99 ס"מ, לעבודות שאורכן הכולל קטן מ-100 מטר וגדול מ-10 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמרורים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	1,197.00	1,197.00
57.14.0080	פתיחת חיבור "T" בכל קוטר, לרבות עיבוד הקצוות ואיטום מתאים.	יח'	1.00	2,345.00	2,345.00
	<u>תת פרק 57.15 ניפוץ להגדלת קוטר, השחלה ושרוול.</u> ? הערות : ? העבודה כוללת התארגנות לביצוע עבודות ניפוץ להגדלת קוטר, השחלה צינור מסוג PE100 או שווה ערך מכל קוטר, לרבות הובלה והצבת הציוד, חומרי העזר הדרושים, פרוק והובלת הציוד בסיום העבודות החזרת השטח לקדמותו, כולל שאיבה וביצוע בייפסים, יכלל במחירי היחידה השונים. שוטרים ואנשי ביטחון, יוזמנו ע"י התאגיד.				

15/12/2011
 דף מס': 185

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.15.0010	ניפוך להגדלת קוטר, מ-15 ס"מ ל-20 ס"מ, השחלה צינור מסוג PE100 או שווה ערך לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמחרים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	1,260.00	1,260.00
57.15.0015	כנ"ל תוספת לניפוך והגדלת קוטר, לעבודות באורך של עד 50 מ"א.	מטר	1.00	420.00	420.00
57.15.0020	ניפוך להגדלת קוטר, מ-20 ס"מ ל-25 ס"מ, השחלה צינור מסוג PE100 או שווה ערך לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמחרים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	1,470.00	1,470.00
57.15.0025	כנ"ל תוספת לניפוך והגדלת קוטר, לעבודות באורך של עד 50 מ"א.	מטר	1.00	472.00	472.00
57.15.0030	ניפוך להגדלת קוטר, מ-25 ס"מ ל-30 ס"מ, השחלה צינור מסוג PE100 או שווה ערך, לעבודות שאורכן הכולל מעל 50 מטר, כולל פתיחת חיבורים, לרבות : ניקוי, שטיפה וצילום טלוויזיוני של הצינורות הקיימים לפני ההשחלה ובסיום העבודות, אספקת חומרים וחומרי עזר, הסדרי תנועה, תמחרים כנדרש, פרוק ריצופים או אספלט.	מטר	1.00	1,890.00	1,890.00
57.15.0035	כנ"ל תוספת לניפוך והגדלת קוטר, לעבודות באורך של עד 50 מ"א.	מטר	1.00	525.00	525.00
	<u>תת פרק 57.16 עבודות שונות ברשת הביוב והתיעול.</u> ? ה ע ר ה : ? רק לעבודות שלא קשורות לעבודות להנחת קווים חדשים ישולמו בסעיפים הבאים, פינוי פסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.				

15/12/2011
 דף מס': 186

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.16.0020	ביצוע בדיקה במערכת הביוב באתר בודד לפי הוראת המפקח, בעקבות הודעת המוקד העירוני או מרכז השליטה, לרבות פתיחת סתימה, על פי הצורך, על ידי ביובית משולבת או מכונת לחץ, לרבות: ניקוי שתי שוחות ביוב או תעול, על פי הוראת המפקח באמצעות צוות עובדים וביובית משולבת או מכונת לחץ ופנוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	יח'	1.00	315.00	315.00
57.16.0030	ניקוי קולטן מי גשם (יחידה 45/85), עד ריצפת הבטון וניקוי פתחי החיבור, לרבות פנוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	יח'	1.00	42.00	42.00
57.16.0040	ניקוי מגוב ופנוי פסולת, בתחנת שאיבה של מערכת הביוב והתעול בעיר (לפני כל מכון מותקן כוך ביוב עם מגוב למניעת כניסת גופים זרים, סמרטוטים, קרשים וכו').	יח'	1.00	2,625.00	2,625.00
57.16.0050	ניקוי תעלות ניקוז, פתיחת דרכי גישה וביצוע גישושים.	מטר	1.00	21.00	21.00
57.16.0055	הוצאת חפץ או בעל חיים, ממערכת התיעול.	יח'	1.00	158.00	158.00
57.16.0060	ביטול תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות עד 80/80 ס"מ או קוטר 80 ס"מ בעומק עד 2 מ'. המחיר כולל: עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לעומק עד 1.0 מ', סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
57.16.0070	ביטול תא בביוב, בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות עד 150/150 ס"מ או קוטר 150 ס"מ בעומק עד 2 מ', המחיר כולל: עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לעומק עד 1.0 מ', סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	יח'	1.00	3,675.00	3,675.00

15/12/2011
 דף מס': 187

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.16.0080	ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות עד 300/300 ס"מ או קוטר 3.0 מ' בעומק עד 2 מ', המחיר כולל: עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לעומק עד 1.0 מ', סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	יח'	1.00	4,725.00	4,725.00
57.16.0090	תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 0.5 מ' לתא ביוב, בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום בכל המידות.	יח'	1.00	210.00	210.00
57.16.0100	תיקון תא ביקורת בקוטר עד 60 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל שאיבת נזלים, ניקוי שוחה, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה, תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, תיקון תחתית שוחה, תיקון תחתית שוחה (בנצ'יק) כולל שינויים בתעלות אם יידרש. כמו כן יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול.	יח'	1.00	378.00	378.00
57.16.0110	תיקון תא ביקורת בקוטר מעל 80 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל שאיבת נזלים, ניקוי שוחה, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה, תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, תיקון תחתית שוחה, תיקון תחתית שוחה (בנצ'יק) כולל שינויים בתעלות אם יידרש. כמו כן יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול.	יח'	1.00	756.00	756.00
57.16.0120	תיקון תא ביקורת בקוטר מעל 100 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל שאיבת נזלים, ניקוי שוחה, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה, תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, תיקון תחתית שוחה, תיקון תחתית שוחה (בנצ'יק) כולל שינויים בתעלות אם יידרש. כמו כן יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול.	יח'	1.00	1,470.00	1,470.00
57.16.0130	תיקון תא ביקורת בקוטר מעל 125 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל שאיבת נזלים, ניקוי שוחה, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה, תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, תיקון תחתית שוחה, תיקון תחתית שוחה (בנצ'יק) כולל שינויים בתעלות אם יידרש. כמו כן יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול.	יח'	1.00	2,940.00	2,940.00

15/12/2011
 דף מס': 188

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.16.0140	תיקון תא ביקורת בקוטר מעל 150 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל שאיבת נזלים, ניקוי שוחה, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה, תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, תיקון תחתית שוחה, תיקון תחתית שוחה (בנצ'יק) כולל שינויים בתעלות אם יידרש. כמו כן יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול.	יח'	1.00	5,880.00	5,880.00
57.16.0150	שיקום וחידוש מלא של שוחה, עד קוטר 60 ס"מ, כולל ביצוע טיח פנימי לקירות ועיבוד מחדש של המתעל, כולל פרוק מתעל קיים וביצוע מתעל חדש, איטום והרכבת שלבי ירידה.	יח'	1.00	630.00	630.00
57.16.0160	שיקום וחידוש מלא של שוחה, בקוטר 80 ס"מ, כולל ביצוע טיח פנימי לקירות ועיבוד מחדש של המתעל, כולל פרוק מתעל קיים וביצוע מתעל חדש, איטום והרכבת שלבי ירידה.	יח'	1.00	1,260.00	1,260.00
57.16.0170	שיקום וחידוש מלא של שוחה, בקוטר 100 ס"מ, כולל ביצוע טיח פנימי לקירות ועיבוד מחדש של המתעל, כולל פרוק מתעל קיים וביצוע מתעל חדש, איטום והרכבת שלבי ירידה.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
57.16.0180	שיקום וחידוש מלא של שוחה, בקוטר 125 ס"מ - 150 ס"מ, כולל ביצוע טיח פנימי לקירות ועיבוד מחדש של המתעל, כולל פרוק מתעל קיים וביצוע מתעל חדש, איטום והרכבת שלבי ירידה.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
57.16.0230	תיקון שלבי דריכה בתוך שוחה, ביוב או תעול. המחיר כולל אספקה והתקנת שלבים ואת התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול. יח' - מחיר - שלב דריכה	יח'	1.00	42.00	42.00
	תת פרק 57.17 החלפת אביזרים לביוב ותיעול החלפת אביזרים לביוב ותיעול המחיר כולל: פרוק כביש ומדרכה, עבודות עפר הדרושות, ניקוי שוחה, מילוי בחומר מסופק ומבוקר, הידוקו. תיקון ריצוף, אספלט, בטון, החזרת מצב לקדמותו. אספקת חול מצע, מרצפות, תקרות. כמו כן יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מים, ביוב או תעול.				

15/12/2011
 דף מס': 189

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.17.0010	החלפת רשת עם מסגרת, מכל סוג וגודל, לקולטן. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 20 ס"מ, פרוק, ניקוי קולטן, פינוי פסולת, הובלת רשת ומסגרת. עבור אספקת רשת ומסגרת ישולם בנוסף לפי הצורך.	יח'	1.00	357.00	357.00
57.17.0020	תוספת מחיר לכל רשת עם מסגרת נוספת באותו קולטן.	יח'	1.00	178.00	178.00
57.17.0030	החלפת רשת ללא מסגרת מכל סוג וגודל לקולטן. המחיר כולל הובלת הרשת. עבור אספקת הרשת ישולם בנוסף לפי הצורך.	יח'	1.00	237.00	237.00
57.17.0040	פרוק והתקנת אבן שפה של קולטן מכל סוג.	יח'	1.00	415.00	415.00
57.17.0050	תוספת מחיר לכל אבן שפה נוספת באותו קולטן.	יח'	1.00	178.00	178.00
57.17.0060	תיקון שלבי דריכה בתוך שוחה, ביוב או תעול. המחיר כולל אספקה והתקנת שלבים ואת התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מי ביוב או תעול. יח' מחיר - שוחה.	יח'	1.00	52.00	52.00
57.17.0070	החלפת תקרה עגולה עם מכסה בטו יצוק בתוכה בקוטר 60 ס"מ לעומס 8 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ התקנת גליל בטון או יציקתו במקום, חיתוך ופירוק מבנה השוחה לפי הצורך, אספקת גליל בטון ותקרה לפי הצורך.	יח'	1.00	712.00	712.00
57.17.0080	החלפת תקרה עגולה עם מכסה בטו יצוק בתוכה בקוטר 60 ס"מ לעומס 12 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ התקנת גליל בטון או יציקתו במקום, חיתוך ופירוק מבנה השוחה לפי הצורך, אספקת גליל בטון ותקרה לפי הצורך.	יח'	1.00	949.00	949.00
57.17.0090	החלפת תקרה עגולה עם מכסה בטו יצוק בתוכה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ התקנת גליל בטון או יציקתו במקום, חיתוך ופירוק מבנה השוחה לפי הצורך, אספקת גליל בטון ותקרה לפי הצורך.	יח'	1.00	1,302.00	1,302.00
57.17.0100	תוספת מחיר עבור הגבהה/הנמכת תקרה בקוטר 60 ס"מ לכל 0.5 מ' מעל 40 ס"מ.	יח'	1.00	357.00	357.00

15/12/2011
 דף מס': 190

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.17.0110	החלפת תקרה עגולה בקוטר 80 ס"מ עם פתח לעומס 12 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ באמצעות גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך, פירוק מבנה השוחה לפי בצורך, אספקת גליל בטון, תקרה והובלת המכסה המתאים. אספקת המסגרת והמכסה תשולם בניפרד לפי הצורך.	יח'	1.00	1,418.00	1,418.00
57.17.0120	החלפת תקרה עגולה בקוטר 80 ס"מ עם פתח לעומס 40 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ באמצעות גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך, פירוק מבנה השוחה לפי בצורך, אספקת גליל בטון, תקרה והובלת המכסה המתאים. אספקת המסגרת והמכסה תשולם בניפרד לפי הצורך.	יח'	1.00	1,533.00	1,533.00
57.17.0130	תוספת מחיר עבור הגבהה/הנמכת תקרה בקוטר 80 ס"מ לכל 0.5 מ' מעל 40 ס"מ.	יח'	1.00	593.00	593.00
57.17.0140	החלפת תקרה עגולה בקוטר 100 ס"מ עם פתח לעומס 12 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ באמצעות גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך, פירוק מבנה השוחה לפי בצורך, אספקת גליל בטון, תקרה והובלת המכסה המתאים. אספקת המסגרת והמכסה תשולם בניפרד לפי הצורך.	יח'	1.00	1,533.00	1,533.00
57.17.0150	החלפת תקרה עגולה בקוטר 100 ס"מ עם פתח לעומס 40 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ באמצעות גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך, פירוק מבנה השוחה לפי בצורך, אספקת גליל בטון, תקרה והובלת המכסה המתאים. אספקת המסגרת והמכסה תשולם בניפרד לפי הצורך.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
57.17.0160	תוספת מחיר עבור הגבהה/הנמכת תקרה בקוטר 100 ס"מ לכל 0.5 מ' מעל 40 ס"מ.	יח'	1.00	830.00	830.00
57.17.0170	החלפת תקרה עגולה בקוטר 125 ס"מ עם פתח לעומס 12 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ באמצעות גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך, פירוק מבנה השוחה לפי בצורך, אספקת גליל בטון, תקרה והובלת המכסה המתאים. אספקת המסגרת והמכסה תשולם בניפרד לפי הצורך.	יח'	1.00	2,016.00	2,016.00

15/12/2011
 דף מס': 191

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.17.0180	החלפת תקרה עגולה בקוטר 125 ס"מ עם פתח לעומס 40 טון. המחיר כולל הגבהה/הנמכה עד 40 ס"מ באמצעות גליל בטון או יציקה במקום, חיתוך, פירוק מבנה השוחה לפי בצורך, אספקת גליל בטון, תקרה והובלת המכסה המתאים. אספקת המסגרת והמכסה תשולם בניפרד לפי הצורך.	יח'	1.00	2,247.00	2,247.00
57.17.0190	תוספת מחיר עבור הגבהה/הנמכת תקרה בקוטר 125 ס"מ לכל 0.5 מ' מעל 40 ס"מ.	יח'	1.00	1,186.00	1,186.00
<u>תת פרק 57.18 אספקת אביזרים לביוב ותיעול</u>					
אספקת אביזרים לביוב ותיעול המחיר כולל אספקה והובלה לאתר העבודה של האביזרים ללא התקנתם. כל האביזרים יהיו בעלי תת". הבהרה : מחירי אספקת אביזרים לביוב ותיעול הם עבור שוחות וקולטנים קיימים. במחירי היחידה עבור שוחות וקולטנים חדשים כלול מחיר אספקת החומרים והאביזרים ולא ישולם עבורם בנפרד.					
57.18.0010	מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 50 ס"מ לעומס 12.5 טון.	יח'	1.00	320.00	320.00
57.18.0020	מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 50 ס"מ לעומס 40 טון.	יח'	1.00	498.00	498.00
57.18.0030	מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון.	יח'	1.00	593.00	593.00
57.18.0040	מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון.	יח'	1.00	712.00	712.00
57.18.0050	מכסה בטון ללא מסגרת (פקק) לעומס 12.5 טון בכל קוטר.	יח'	1.00	294.00	294.00
57.18.0060	מכסה בטון ללא מסגרת (פקק) לעומס 40 טון בכל קוטר.	יח'	1.00	378.00	378.00
57.18.0070	מכסה עם מסגרת יציקת ברזל בקוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון .	יח'	1.00	525.00	525.00
57.18.0080	מכסה עם מסגרת יציקת ברזל בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון .	יח'	1.00	567.00	567.00
57.18.0090	מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת (פקק) לעומס 12.5 טון בכל קוטר.	יח'	1.00	210.00	210.00

15/12/2011
 דף מס': 192

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.18.0100	מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת (פקק) לעומס 40 טון בכל קוטר.	יח'	1.00	315.00	315.00
57.18.0110	רשת עם מסגרת מיציקת ברזל מלבנית לקולטן.	יח'	1.00	441.00	441.00
57.18.0120	רשת ללא מסגרת מלבנית.	יח'	1.00	368.00	368.00
57.18.0130	אבן שפה מיציקת ברזל .	יח'	1.00	315.00	315.00
57.18.0140	אבן שפה לאי תנועה.	יח'	1.00	368.00	368.00
57.18.0145	מכסה בטון עם מסגרת ברזל, בקוטר 50 ס"מ, לעומס 12.5 טון.	יח'	1.00	320.00	320.00
57.18.0160	מכסה בטון עם מסגרת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון.	יח'	1.00	593.00	593.00
57.18.0170	מכסה בטון עם מסגרת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 40 טון.	יח'	1.00	712.00	712.00
57.18.0180	מכסה בטון עם מסגרת ברזל, בקוטר 50 ס"מ, לעומס 40 טון.	יח'	1.00	498.00	498.00
57.18.0190	מכסה בטון ללא מסגרת (פקק בלבד), לעומס 12.5 טון, בכל קוטר.	יח'	1.00	294.00	294.00
57.18.0200	מכסה בטון ללא מסגרת (פקק בלבד) לעומס 40 טון, בכל קוטר.	יח'	1.00	378.00	378.00
57.18.0210	מכסה עם מסגרת ויציקת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, לעומס עד 12.5 טון.	יח'	1.00	525.00	525.00
57.18.0220	מכסה עם מסגרת ויציקת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, לעומס עד 40 טון.	יח'	1.00	567.00	567.00
57.18.0230	מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת (פקק בלבד), לעומס 12.5 טון, בכל קוטר.	יח'	1.00	210.00	210.00
57.18.0240	מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת (פקק בלבד), לעומס 40 טון, בכל קוטר.	יח'	1.00	273.00	273.00
57.18.0250	רשת עם מסגרת מיציקת ברזל מלבנית, לקולטן.	יח'	1.00	336.00	336.00
57.18.0260	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	יח'	1.00	430.00	430.00

15/12/2011
 דף מס': 193

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.18.0270	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	יח'	1.00	536.00	536.00
57.18.0280	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	יח'	1.00	630.00	630.00
57.18.0290	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	יח'	1.00	472.00	472.00
57.18.0300	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	יח'	1.00	588.00	588.00
57.18.0310	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	יח'	1.00	714.00	714.00
57.18.0320	אספקה והתקנת "רשת אביב", לא כולל מסגרת. הרשת מיוצרת מחומרים מורכבים, נושאת תקן ישראלי 489. הרשת היא חזקה וקלה, הכוללת נעילה בשיטת "קליק לוק".	יח'	1.00	756.00	756.00
57.18.0330	אספקה והתקנת "רשת אביב", כולל מסגרת מיצקת פלדה. הרשת מיוצרת מחומרים מורכבים, נושאת תקן ישראלי 489. הרשת היא חזקה וקלה, הכוללת נעילה בשיטת "קליק לוק".	יח'	1.00	987.00	987.00
57.18.0340	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת קולטן, במידות 84/34, עד 10 ס"מ.	יח'	1.00	556.00	556.00
57.18.0350	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת קולטן, במידות 84/34, עד 15 ס"מ.	יח'	1.00	672.00	672.00
57.18.0360	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת קולטן, במידות 84/34, עד 20 ס"מ.	יח'	1.00	830.00	830.00
<u>תת פרק 57.19 חלק א'-הנחה והחלפת קוי מים עד 12"</u> חלק א' - הנחה והחלפת קוי מים עד 12". הערה : מחירי היחידה של צינורות ואביזריהם בקטרים של עד 12", כוללים אספקה והובלה.					

15/12/2011
 דף מס': 194

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.19.0010	קו צינורות פלדה, בקוטר "12.	מטר	1.00	735.00	735.00
57.19.0020	קו צינורות פלדה, בקוטר "10.	מטר	1.00	611.00	611.00
57.19.0030	קו צינורות פלדה, בקוטר "8.	מטר	1.00	550.00	550.00
57.19.0040	קו צינורות פלדה, בקוטר "6.	מטר	1.00	471.00	471.00
57.19.0050	קו צינורות פלדה, בקוטר "4.	מטר	1.00	312.00	312.00
57.19.0060	קו צינורות פלדה, בקוטר "3.	מטר	1.00	279.00	279.00
57.19.0070	צינורות פלדה מגולוונת, בקוטר עד "2.	מטר	1.00	200.00	200.00
57.19.0080	הנחת ופרוק קו מים זמני, עד קוטר "2, כולל החומר (צנורות אביזרים מחומר פלסטי (P.V.C).	מטר	1.00	27.00	27.00
57.19.0090	הנחת ופרוק קו מים זמני, עד קוטר "3, כולל החומר (צנורות ואביזרים מ-P.V.C).	מטר	1.00	46.00	46.00
57.19.0100	פרוק קו מים, בקוטר "10-12, כולל כל החתוכים ופרוק האביזרים והובלת החומר מהפורק למחסני העיריה או סילוקו למקום שפך מאושר.	מטר	1.00	18.00	18.00
57.19.0110	פרוק קו מים, בקוטר "8-6, כולל כל החתוכים ופרוק האביזרים והובלת החומר המפורק למחסני העיריה או סילוקו למקום שפך מאושר.	מטר	1.00	15.00	15.00
57.19.0120	פרוק קו מים, בקוטר "4-2, כולל כל החתוכים ופרוק האביזרים והובלת החומר המפורק למחסני העיריה או סילוקו למקום שפך מאושר.	מטר	1.00	12.00	12.00
57.19.0130	מגוף מאוגן, בקוטר "12, לרבות אטמים וברגים והידוק הברגים, לרבות פלנג'ים נגדיים (ריתוך) או מחבר אוגן סמוך למגוף.	יח'	1.00	16,166.00	16,166.00
57.19.0140	מגוף מאוגן, בקוטר "10, לרבות אטמים וברגים והידוק הברגים, לרבות פלנג'ים נגדיים (ריתוך) או מחבר אוגן סמוך למגוף.	יח'	1.00	12,621.00	12,621.00
57.19.0150	מגוף מאוגן, בקוטר "8, לרבות אטמים וברגים והידוק הברגים, לרבות פלנג'ים נגדיים (ריתוך) או מחבר אוגן סמוך למגוף.	יח'	1.00	6,427.00	6,427.00

15/12/2011
 דף מס': 195

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.19.0160	מגוף מאוגן, בקוטר "6, לרבות אטמים וברגים והידוק הברגים, לרבות פלנג'ים נגדיים (ריתוך) או מחבר אוגן סמוך למגוף.	יח'	1.00	3,843.00	3,843.00
57.19.0170	מגוף מאוגן, בקוטר "4, לרבות אטמים וברגים והידוק הברגים, לרבות פלנג'ים נגדיים (ריתוך) או מחבר אוגן סמוך למגוף.	יח'	1.00	2,782.00	2,782.00
57.19.0180	מגוף מאוגן, בקוטר "3, לרבות אטמים וברגים והידוק הברגים, לרבות פלנג'ים נגדיים (ריתוך) או מחבר אוגן סמוך למגוף.	יח'	1.00	2,252.00	2,252.00
57.19.0190	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "10"-12" (כשאין פרוק קו).	יח'	1.00	185.00	185.00
57.19.0200	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "8"-6" (כשאין פרוק קו).	יח'	1.00	139.00	139.00
57.19.0210	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "4"-3" (כשאין פרוק קו).	יח'	1.00	99.00	99.00
57.19.0220	ברז כבוי עליון, בקוטר "3 או "4, כולל מתקן שבירה.	קומפ'	1.00	3,876.00	3,876.00
57.19.0230	ברז כבוי תת קרקעי, בקוטר "3.	קומפ'	1.00	2,888.00	2,888.00
57.19.0240	פרוק ברז כבוי או אביזר, בקוטר "3 או "4.	יח'	1.00	104.00	104.00
57.19.0250	זוג אוגנים, או אספקה והרכבת דרסר, או מחבר אוגן, בקטרים "12, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	2,252.00	2,252.00
57.19.0260	זוג אוגנים, או אספקה והרכבת דרסר, או מחבר אוגן, בקטרים "10, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	1,458.00	1,458.00
57.19.0270	זוג אוגנים, או אספקה והרכבת דרסר, או מחבר אוגן, בקטרים "8, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	1,127.00	1,127.00
57.19.0280	זוג אוגנים, או אספקה והרכבת דרסר, או מחבר אוגן, בקטרים "6, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	796.00	796.00
57.19.0290	זוג אוגנים, או אספקה והרכבת דרסר, או מחבר אוגן, בקטרים "4, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	596.00	596.00
57.19.0300	זוג אוגנים, או אספקה והרכבת דרסר, או מחבר אוגן, בקטרים "3, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	530.00	530.00
57.19.0310	פרוק זוג אוגנים, או דרסר, או מחבר אוגן, או מחבר ג'יבו, בקוטר "10"-12" (אביזר בודד כשאין פרוק קו).	יח'	1.00	58.00	58.00

15/12/2011
 דף מס': 196

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.19.0320	פרוק זוג אוגנים, או דרסר, או מחבר אוגן, או מחבר ג'יבו, בקוטר "8-6" (אביזר בודד כשארין פרוק קו).	יח'	1.00	46.00	46.00
57.19.0330	פרוק זוג אוגנים, או דרסר, או מחבר אוגן, או מחבר ג'יבו, בקוטר "4-3" (אביזר בודד כשארין פרוק קו).	יח'	1.00	35.00	35.00
57.19.0335	רגל חיבור בית, עד קוטר "3, כולל רתוכים, קשת "3, קטע צינור, מעביר "X2, 3 ברז כדורי "2.	יח'	1.00	751.00	751.00
57.19.0340	רגל חיבור בית, עד קוטר "4, כולל רתוכים, קשת "4, קטע צינור, מעבירי שינוי קוטר הדרושים.	יח'	1.00	693.00	693.00
57.19.0345	חיבור בית בודד בקוטר "2, לרבות ניתוק ופרוק חיבור בית ישן, העברת מד המים, החלפת רגל וקטע צינור מים עד 10 מ"א מרגל עד קו ראשי (נמדד בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, אספקת אביזרים וצנרת.	קומפ'	1.00	1,155.00	1,155.00
57.19.0350	חיבור בית כפול, בקוטר "2, לרבות ניתוק ופרוק חיבורי בתים ישנים, העברת מדי המים, החלפת רגליים וקטע צינור, עד 10 מ"א, מרגליים עד קו ראשי, כולל התפצלות תת קרקעית (נמדדת בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר, מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, כולל אספקת אביזרים וצנרת.	קומפ'	1.00	1,260.00	1,260.00
57.19.0355	חיבור בית בודד, בקוטר "3, לרבות ניתוק ופרוק חיבור בית ישן, העברת מד המים, החלפת רגל וקטע צינור מים עד 10 מ"א מרגל עד קו ראשי (נמדד בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, אספקת אביזרים וצנרת.	קומפ'	1.00	1,365.00	1,365.00
57.19.0360	חיבור בית כפול, בקוטר "3, לרבות ניתוק ופרוק חיבורי בתים ישנים, העברת מדי המים, החלפת רגליים וקטע צינור, עד 10 מ"א, מרגליים עד קו ראשי, כולל התפצלות תת קרקעית (נמדדת בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר, מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, כולל אספקת אביזרים וצנרת.	קומפ'	1.00	1,470.00	1,470.00

15/12/2011
 דף מס': 197

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.19.0365	חיבור בית בודד, בקוטר 4", לרבות ניתוק ופרוק חיבור בית ישן, העברת מד המים, הנחת הצינור עד 10 מ"א ממד מים עד קו ראשי (נמדד בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר, מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, כולל אספקת אביזרים וצינורות.	קומפ'	1.00	2,625.00	2,625.00
57.19.0370	חיבור בית כפול, בקוטר 4", לרבות ניתוק ופרוק חיבורי בתים ישנים, העברת מדי המים, החלפת רגליים וקטע צינור, עד 10 מ"א, מרגליים עד קו ראשי, כולל התפצלות תת קרקעית (נמדדת בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר, מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, כולל אספקת אביזרים וצנרת.	קומפ'	1.00	2,835.00	2,835.00
57.19.0375	חיבור בית בודד, בקוטר 6", לרבות ניתוק ופרוק חיבור בית ישן, העברת מד המים, הנחת הצינור עד 10 מ"א ממד מים עד קו ראשי (נמדד בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר, מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, כולל אספקת אביזרים וצינורות.	קומפ'	1.00	4,725.00	4,725.00
57.19.0380	חיבור בית כפול, בקוטר 6", לרבות ניתוק ופרוק חיבורי בתים ישנים, העברת מדי המים, החלפת רגליים וקטע צינור, עד 10 מ"א, מרגליים עד קו ראשי, כולל התפצלות תת קרקעית (נמדדת בקו אופקי בלבד). המחיר כולל חפירה, מילוי חוזר, מבוקר ומהודק עד הצפיפות הדרושה, כולל אספקת אביזרים וצנרת.	קומפ'	1.00	4,935.00	4,935.00
57.19.0390	החלפת מערכת מדידה בלבד, כולל כל האביזרים הדרושים, בכל קוטר שהוא, כולל אספקת אביזרים וצנרת בקוטר עד 2" כולל, לא כולל אספקת שער.	יח'	1.00	210.00	210.00
57.19.0400	החלפת מערכת מדידה כפולה בלבד, כולל כל האביזרים הדרושים, בכל קוטר שהוא, כולל אספקת אביזרים וצנרת בקוטר עד 2" כולל, לא כולל אספקת שעונים.	יח'	1.00	315.00	315.00
57.19.0410	העברת / העתקת מערכת מדידה, במרחק עד 5 מטר, כולל אספקת אביזרים וצנרת הדרושים, בקוטר עד 2" כולל.	יח'	1.00	315.00	315.00

15/12/2011
 דף מס': 198

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.19.0420	העברת / העתקת מערכת מדידה כפולה, במרחק עד 5 מטר, כולל אספקת אביזרים וצנרת הדרושים, בקוטר עד 2" כולל.	יח'	1.00	420.00	420.00
57.19.0430	חיבור "בית זמני", לרבות ניתוק ופרוק חיבור בית ישן, פירוק "בית זמני", כולל החומר (צינורות ואביזרים P.V.C).	יח'	1.00	105.00	105.00
57.19.0440	חיץ אוגן (8-12 חורים), לרבות אספקת החומרים, בכל קוטר.	יח'	1.00	262.00	262.00
57.19.0450	תא בטון טרומי (בריקה) בקוטר פנימי, עד 60 ס"מ, בעומק עד 2 מטר, כולל מכסה ומסגרת יציקה בינוני אובאלי "אגף המים", בהתאם להוראות המפקח.	יח'	1.00	1,564.00	1,564.00
57.19.0480	מערכת מדידה להגנה קטודית.	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
57.19.0490	אספקה והרכבת זזית, עם מצמד פעמון P.V.C, בקוטר 16 ס"מ.	יח'	1.00	74.00	74.00
57.19.0500	אספקה והרכבת זזית, עם מצמד פעמון P.V.C, בקוטר 20 ס"מ.	יח'	1.00	200.00	200.00
57.19.0510	אספקה והרכבת זזית, עם מצמד פעמון P.V.C, בקוטר 25 ס"מ.	יח'	1.00	420.00	420.00
57.19.0520	אספקה והרכבת מסעף, עם מצמד פעמון, בקטרים 16X16 ס"מ.	יח'	1.00	210.00	210.00
57.19.0530	אספקה והרכבת מסעף, עם מצמד פעמון, בקטרים 20X20 ס"מ.	יח'	1.00	420.00	420.00
57.19.0540	אספקה והרכבת מסעף, עם מצמד פעמון, בקטרים 25X25 ס"מ.	יח'	1.00	630.00	630.00
<u>תת פרק 57.20 חלק ב'-הנחה והחלפת קווי מים בקוטרים מעל 12" עד 48"</u>					
חלק ב' - הנחה והחלפת קווי מים הערה : מחירי הצינורות ואביזריהם לקווים בקוטר מעל 12" ועד 48", לא כוללים אספקה.					
57.20.0010	הנחת קו צינורות פלדה, בקוטר 48".	מטר	1.00	1,040.00	1,040.00
57.20.0020	הנחת קו צינורות פלדה, בקוטר 40"-36".	מטר	1.00	653.00	653.00
57.20.0030	הנחת קו צינורות פלדה, בקוטר 30".	מטר	1.00	587.00	587.00
57.20.0040	הנחת קו צינורות פלדה, בקוטר 20" עד 24".	מטר	1.00	520.00	520.00

15/12/2011
 דף מס': 199

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.20.0050	הנחת קו צינורות פלדה, בקוטר "16.	מטר	1.00	393.00	393.00
57.20.0060	פרוק והתקנת מגוף מאוגן, בקוטר "40-48.	יח'	1.00	10,395.00	10,395.00
57.20.0070	פרוק והתקנת מגוף מאוגן, בקוטר "30 עד "36.	יח'	1.00	5,267.00	5,267.00
57.20.0080	פרוק והתקנת מגוף מאוגן, בקוטר "20 עד "24.	יח'	1.00	3,292.00	3,292.00
57.20.0090	פרוק והתקנת מגוף מאוגן, בקוטר "16.	יח'	1.00	2,310.00	2,310.00
57.20.0100	שסתום אוויר ומגוף, בקוטר "4 עד "6.	יח'	1.00	785.00	785.00
57.20.0110	מד-לחץ בקוטר "0.5, כולל ברז ע"פ תוכנית.	יח'	1.00	393.00	393.00
57.20.0120	התקנת דרסר או מחבר אוגן, בקוטר "40-48, לרבות עיגונים.	יח'	1.00	2,610.00	2,610.00
57.20.0130	התקנת דרסר או מחבר אוגן, בקוטר "30 עד "36, לרבות עיגונים.	יח'	1.00	1,964.00	1,964.00
57.20.0140	התקנת דרסר או מחבר אוגן, בקוטר "20 עד "24, לרבות עיגונים.	יח'	1.00	2,194.00	2,194.00
57.20.0150	התקנת דרסר בקוטר "16, כולל עיגונים.	יח'	1.00	653.00	653.00
57.20.0160	פרוק דרסר או מחבר אוגן, בקוטר מעל "16 (אביזר בודד).	יח'	1.00	393.00	393.00
57.20.0170	חיבור זוג אוגנים, בקוטר "40-48, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	1,270.00	1,270.00
57.20.0180	חיבור זוג אוגנים, בקוטר "30-36, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	785.00	785.00
57.20.0190	חיבור זוג אוגנים, בקוטר "16-24, לא קשורים למגוף.	יח'	1.00	520.00	520.00
57.20.0200	ריתוך צינורות ואביזרים (המדידה לפי אינץ'/קוטר).	יח'	1.00	20.00	20.00
57.20.0210	חיתוך והתאמת ראש ריתוך מיוחד, בהטיות קו (המדידה לפי אינץ'/קוטר).	יח'	1.00	14.00	14.00
57.20.0220	פרוק זוג אוגנים, בקוטר "24-16.	יח'	1.00	195.00	195.00
57.20.0230	חיץ אוגן (המדידה לפי מספר החורים באוגן) לחור, כולל אספקת חומר.	יח'	1.00	27.00	27.00

15/12/2011
 דף מס': 200

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.20.0240	בטון לתאי אביזרים, לרבות תבניות וחלקי בטון טרום.	מ"ק	1.00	1,698.00	1,698.00
57.20.0250	מוטות פלדה מצולעים, בכל הקוטרים והאורכים לזיון הבטונים של עטיפת צינורות ותאי אביזרים.	ק"ג	1.00	49.00	49.00
57.20.0260	מכסה לתא מגופים, בכביש או במדרכה, בקוטר מעל 60 ס"מ והתאמתו הסופית לגובה הכביש או המדרכה, לרבות יציקת בטון וחומרי עזר.	יח'	1.00	653.00	653.00
<u>תת פרק 57.21 אספקת צינורות.</u>					
57.21.0021	אספקת צינור פלדה בקוטר "48, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	2,625.00	2,625.00
57.21.0022	אספקת צינור פלדה בקוטר "44, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	2,415.00	2,415.00
57.21.0023	אספקת צינור פלדה בקוטר "42, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	2,310.00	2,310.00
57.21.0024	אספקת צינור פלדה בקוטר "40, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	2,100.00	2,100.00
57.21.0025	אספקת צינור פלדה בקוטר "38, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	1,890.00	1,890.00
57.21.0026	אספקת צינור פלדה בקוטר "36, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	1,680.00	1,680.00
57.21.0027	אספקת צינור פלדה בקוטר "34, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	1,470.00	1,470.00

15/12/2011
 דף מס': 201

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.21.0028	אספקת צינור פלדה בקוטר "32, עובי דופן 3/8", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	1,365.00	1,365.00
57.21.0029	אספקת צינור פלדה בקוטר "30, עובי דופן 5/16", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	1,155.00	1,155.00
57.21.0030	אספקת צינור פלדה בקוטר "28, עובי דופן 5/16", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	945.00	945.00
57.21.0031	אספקת צינור פלדה בקוטר "24, עובי דופן 5/16", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	840.00	840.00
57.21.0032	אספקת צינור פלדה בקוטר "22, עובי דופן 1/4", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	735.00	735.00
57.21.0033	אספקת צינור פלדה בקוטר "20, עובי דופן 1/4", דרג 530 ב', עם ציפוי חיצוני טריו ו/או APC3 וציפוי פנימי צמנט פורטלנד בעובי 8 מ"מ, לרבות הובלה ופיזור הצינורות באתר.	מטר	1.00	630.00	630.00
<u>תת פרק 57.22 מגופים ומתקנים.</u>					
57.22.0010	איתור תא מוסתר.	קומפ'	1.00	84.00	84.00
57.22.0020	איתור תא מוסתר נוסף באותו אתר.	קומפ'	1.00	32.00	32.00
57.22.0030	הגבהה או הנמכה מכסה מאורך (אובלי) של תא. המחיר כולל החלפת מכסה עם מסגרת, פרוק מרצפות או אספלט, עבודות עפר, החזרת המצב לקדמותו, פינוי פסולת.	קומפ'	1.00	94.00	94.00
57.22.0040	הגבהה או הנמכה מכסה עגול מאורך (אובלי) של תא נוסף באותו אתר עבודה.	קומפ'	1.00	52.00	52.00

15/12/2011
 דף מס': 202

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.22.0050	הגבהה או הנמכה מכסה, לגובה פני כביש / מדרכה, בקוטר 50, 60 או 70 ס"מ, עבור שוחות. המחיר כולל החלפת מכסה עם מסגרת, פרוק מרצפות או אספלט, עבודות עפר, החזרת המצב לקדמותו, פינוי פסולת.	קומפ'	1.00	158.00	158.00
57.22.0060	ניקוי תא 60X60 ס"מ.	קומפ'	1.00	52.00	52.00
57.22.0070	ניקוי תא נוסף באותו אתר עבודה 60X60 ס"מ.	יח'	1.00	16.00	16.00
57.22.0080	פרוק ובניה מחדש של תא מגוף עד 1 מ' עומק.	יח'	1.00	262.00	262.00
57.22.0090	פרוק ובניה מחדש תא מגוף עבור כל מטר עומק נוסף באותו אתר עבודה.	מטר	1.00	136.00	136.00
57.22.0100	הפעלת מגוף עד 4".	קומפ'	1.00	52.00	52.00
57.22.0101	הפעלת מגוף עד 4" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	17.00	17.00
57.22.0102	הפעלת מגוף 6" או 8".	קומפ'	1.00	63.00	63.00
57.22.0103	הפעלת מגוף 6" או 8" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	37.00	37.00
57.22.0104	הפעלת מגוף 10" או 12".	קומפ'	1.00	79.00	79.00
57.22.0105	הפעלת מגוף 10" או 12" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	35.00	35.00
57.22.0106	הפעלת מגוף 14" או 16".	קומפ'	1.00	100.00	100.00
57.22.0107	הפעלת מגוף 14" או 16" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	52.00	52.00
57.22.0108	הפעלת מגוף 18" או 20".	קומפ'	1.00	105.00	105.00
57.22.0109	הפעלת מגוף 18" או 20" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	47.00	47.00
57.22.0110	הפעלת מגוף 22" או 24".	קומפ'	1.00	136.00	136.00
57.22.0111	הפעלת מגוף 22" או 24" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	63.00	63.00
57.22.0114	הפעלת מגוף 30" או 32".	קומפ'	1.00	136.00	136.00
57.22.0115	הפעלת מגוף 30" או 32" נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	74.00	74.00

15/12/2011
 דף מס': 203

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.22.0116	הפעלת מגוף "34 או "36.	קומפ'	1.00	158.00	158.00
57.22.0117	הפעלת מגוף "34 או "36 נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	84.00	84.00
57.22.0122	הפעלת מגוף "46 או "48.	קומפ'	1.00	210.00	210.00
57.22.0123	הפעלת מגוף "46 או "48 נוסף באותו אתר עבודה.	יח'	1.00	158.00	158.00
57.22.0160	החלפת חבלי אטימה למגוף "3, "4 או "6.	קומפ'	1.00	178.00	178.00
57.22.0161	החלפת חבל אטימה למגוף "8, "10 או "12.	קומפ'	1.00	231.00	231.00
<u>תת פרק 57.23 הרכבת אביזרים, במסגרת עבודות תיקונים ואחזקה.</u> ? ה ע ר ה : ? המחירים כוללים סגירת מים וניקוז, אספקת אביזרים וצינורות בקוטר עד "2 כולל.					
57.23.0020	אספקה והרכבה או החלפת, ברז "2 כולל סגירת המים וכל החיבורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	קומפ'	1.00	130.00	130.00
57.23.0030	הרכבה או החלפת, ראש ברז "2 כולל סגירת מים וכל החיבורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.	קומפ'	1.00	110.00	110.00
57.23.0040	הרכבת או החלפת מגוף "3 על קו פלדה קיים. העבודה כוללת ניקוז, את כל הריתוכים, חיתוכים וחיבורי אוגנים, דרסר, אביזרים, החלפת קטע עד 2 מ"א משני צידיהמגוף.	קומפ'	1.00	598.00	598.00
57.23.0041	הרכבת או החלפת מגוף "4 על קו פלדה קיים. העבודה כוללת ניקוז, את כל הריתוכים, חיתוכים וחיבורי אוגנים, דרסר, אביזרים, החלפת קטע עד 2 מ"א משני צידיהמגוף.	קומפ'	1.00	698.00	698.00
57.23.0050	הרכבת או החלפת מגוף "6 על קו פלדה קיים. העבודה כוללת אוגנים, דרסר ואת כל הריתוכים, חיתוכים וחיבורי האביזרים, החלפת קטע עד 2 מ"א משני צידי המגוף.	קומפ'	1.00	798.00	798.00
57.23.0051	הרכבת או החלפת מגוף "8 על קו פלדה קיים. העבודה כוללת אוגנים, דרסר ואת כל הריתוכים, חיתוכים וחיבורי האביזרים, החלפת קטע עד 2 מ"א משני צידי המגוף.	קומפ'	1.00	898.00	898.00

15/12/2011
 דף מס': 204

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.23.0060	הרכבת או החלפת מגוף 10" על קו פלדה קיים. עבודה כוללת אוגנים, דרסר ואת הריתוכים, חיתוכים וחיבורי אביזרים, החלפת קטע עד 2 מ"א משני צידי המגוף. העבודה כוללת ניקוז.	קומפ'	1.00	998.00	998.00
57.23.0061	הרכבת או החלפת מגוף 12" על קו פלדה קיים. עבודה כוללת אוגנים, דרסר ואת הריתוכים, חיתוכים וחיבורי אביזרים, החלפת קטע עד 2 מ"א משני צידי המגוף. העבודה כוללת ניקוז.	קומפ'	1.00	1,197.00	1,197.00
57.23.0070	פרוק, והרכבת ברז כיבוי אש 3" תת קרקעי על קו קיים. העבודה כוללת את כל החיתוכים, ריתוכים וחיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, כולל סגירת מים ופרוק הברז הישן.	קומפ'	1.00	499.00	499.00
57.23.0080	פרוק, והרכבת ברז כיבוי אש 3" עליון על קו קיים. העבודה כוללת את כל הריתוכים, חיתוך, חיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, כולל סגירת מים פרוק הברז הישן.	קומפ'	1.00	678.00	678.00
57.23.0081	פרוק, והרכבת ברז כיבוי אש 4" עליון על קו קיים. העבודה כוללת את כל הריתוכים, חיתוך, חיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, כולל סגירת מים פרוק הברז הישן.	קומפ'	1.00	718.00	718.00
57.23.0082	פרוק, והרכבת ברז כיבוי אש כפול, בקוטר 2X3" וזקף בקוטר 4" עליון על קו קיים. העבודה כוללת את כל הריתוכים, חיתוך, חיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, כולל סגירת מים פרוק הברז הישן.	קומפ'	1.00	798.00	798.00
57.23.0083	פרוק, והרכבת ברז כיבוי אש כפול, בקוטר 2X3" וזקף בקוטר 6" עליון על קו קיים. העבודה כוללת את כל הריתוכים, חיתוך, חיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, כולל סגירת מים פרוק הברז הישן.	קומפ'	1.00	898.00	898.00
57.23.0084	פרוק והרכבת מתקן שבירה, בקוטר 4", כולל ברגים, אומים, אטמים וכל חומר נלווה דרוש.	קומפ'	1.00	898.00	898.00
57.23.0085	אספקה והרכבת מתקן שבירה, בקוטר 6", כולל ברגים, אומים, אטמים וכל חומר נלווה דרוש.	קומפ'	1.00	998.00	998.00

15/12/2011
 דף מס': 205

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
57.23.0090	הרכבת רוכב עד 2" (מכל הדגמים) כולל חפירה וסגירת מים.	קומפ'	1.00	270.00	270.00
57.23.0100	הרכבת רוכב עד 2" נוסף באותו אתר.	קומפ'	1.00	180.00	180.00
57.23.0110	הרכבת רוכב 3", 4" או 6" (מכל הדגמים) כולל חפירה וסגירת מים.	קומפ'	1.00	399.00	399.00
57.23.0120	הרכבת רוכב 3", 4" או 6" (מכל הדגמים) נוסף באותו אתר.	קומפ'	1.00	279.00	279.00
57.23.0130	הרכבת רוכב 8", 10" או 12" (מכל הדגמים) העבודה כוללת חפירה וסגירת מים.	קומפ'	1.00	698.00	698.00
57.23.0140	אספקה והרכבת רוכב 8", 10" או 12" (מכל הדגמים) נוסף באותו אתר.	קומפ'	1.00	399.00	399.00
57.23.0150	הרכבת מערכת מדידה עד 2". העבודה כוללת את כל החיבורים והרכבת האביזרים וברזים.	קומפ'	1.00	170.00	170.00
57.23.0160	פרוק והרכבת מערכת מדידה "טורבו" עד 2". העבודה כוללת את כל החיבורים והרכבת האביזרים וברזים.	קומפ'	1.00	250.00	250.00
57.23.0170	פרוק והרכבת מערכת מדידה 3" או 4" כולל את כל החיבורים, חיתוכים, ריתוכים והרכבת האביזרים וברזים.	קומפ'	1.00	239.00	239.00
57.23.0180	פרוק והרכבת מערכת מדידה 3" או 4" "טורבו" כולל את כל החיבורים, חיתוכים, ריתוכים והרכבת האביזרים וברזים.	קומפ'	1.00	330.00	330.00
57.23.0190	החלפת רגל מד מים עד 2" כולל הרכבת מערכת מדידה חיבור האביזרים חפירה וכיסוי.	קומפ'	1.00	324.00	324.00
57.23.0200	הרכבת דרסר מחבר אוגן ג'יבו או קלטייט בקוטר עד 4", העבודה כוללת חיתוכים וחיבורי אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה. עבור החפירה ישולם בנוסף.	קומפ'	1.00	798.00	798.00
57.23.0210	הרכבת דרסר מחבר אוגן ג'יבו או קלטייט בקוטר עד 6" או 8". העבודה כוללת חיתוכים, חיבורי אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה. עבור החפירה ישולם בנפרד.	קומפ'	1.00	898.00	898.00
57.23.0220	הרכבת דרסר מחבר אוגן ג'יבו או קלטייט 10" או 12". העבודה כוללת חיתוכים חיבורי אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה. עבור החפירה ישולם בנפרד.	קומפ'	1.00	1,951.00	1,951.00

15/12/2011
 דף מס': 206

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>פרק 60 עבודה ביומית</u>					
<u>תת פרק 60.01 עבודה ביומית</u>					
60.01.0010	חשמלאי מקצועי, שרברב מקצועי	ש"ע	1.00	79.00	79.00
60.01.0020	מסגר או רתך כולל ציוד ריתוך ומסגרות	ש"ע	1.00	126.00	126.00
60.01.0030	עובדים מקצועיים כגון: רצפים, בנאים, טייחים וכו'	ש"ע	1.00	74.00	74.00
60.01.0040	פועלים בלתי מקצועיים או עוזר לפועל מקצועי.	ש"ע	1.00	63.00	63.00
60.01.0050	משאית עם ארגז מתהפך, 18 מק' כולל הנהג.	ש"ע	1.00	158.00	158.00
60.01.0055	משאית מנוף עם סל לגובה עד 17 מ' כולל מפעיל.	ש"ע	1.00	197.00	197.00
60.01.0060	מכבש דרכים עם ויברציה לצורך הידוק תשתית כבישים או מדרכה או דרך והבאתה להידוק לפי דרישת המנהל.	ש"ע	1.00	126.00	126.00
60.01.0070	מכבש מסוג "בומג" כולל מפעיל	ש"ע	1.00	63.00	63.00
60.01.0080	מדחס אויר עם פטיש אחד ומפעיל	ש"ע	1.00	84.00	84.00
60.01.0085	פטיש חשמלי קונגו כולל מפעיל.	י"ע	1.00	630.00	630.00
60.01.0090	מחפרון מסוג JCB-3D או שוו"ע כולל מפעיל	ש"ע	1.00	158.00	158.00
60.01.0092	טרקטור זחל כדוגמת קטרפילר 955 או ש"ע עם מפעיל.	ש"ע	1.00	158.00	158.00
60.01.0094	שופל מסוג קטרפילר 955 או ש"ע עם מפעיל.	ש"ע	1.00	178.00	178.00
60.01.0096	מיני מחפרון מסוג בובקט או ש"ע עם מפעיל.	ש"ע	1.00	158.00	158.00
60.01.0098	מטאטא שואב כולל מפעיל.	ש"ע	1.00	168.00	168.00
60.01.0100	פלטה ויברציונית ומפעיל	ש"ע	1.00	52.00	52.00
60.01.0110	עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז	י"ע	1.00	1,575.00	1,575.00
60.01.0120	הפעלת שירותי מעבדה מוסמכת ומאושרת עפ"י דרישה בכתב מהמפקח. התשלום יהיה לחודש עבודה או לחלקו היחסי.	קומפ'	1.00	21,000.00	21,000.00
60.01.0130	צוות מודדים.	י"ע	1.00	1,890.00	1,890.00

15/12/2011
 דף מס': 207

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
60.01.0140	גרר להזזת רכב (כולל קבלת אישור ממשטרת ישראל לכך).	ש"ע	1.00	231.00	231.00
60.01.0150	עבודת קבוצת אספלט "סט גדול" לרבות מכבשים, פנישר אלקטרוני וכל הדרוש	יח'	1.00	16,800.00	16,800.00
<u>פרק 61 הסדרי תנועה זמניים</u>					
<u>תת פרק 61.01 הסדרי תנועה - קנייה</u>					
כל המחירים הם כקומפלט - לקנייהמחירי צביעה מתייחסים למידות נטו					
61.01.0010	תמרור עגול בקוטר 35 ס"מ	יח'	1.00	74.00	74.00
61.01.0020	תמרורים למיניהם (משולשים שווה צלעות - אורך צלע עד 65 ס"מ, עגולים בקוטר 60 ס"מ, מרובעים - אורך צלע עד 60 ס"מ)	יח'	1.00	144.00	144.00
61.01.0030	תמרורים למיניהם (משולשים שווה צלעות - אורך צלע 90 ס"מ, עגולים בקוטר 80 ס"מ, מרובעים - אורך צלע עד 80 ס"מ)	יח'	1.00	200.00	200.00
61.01.0040	תמרורים למיניהם משולשים שווה צלעות, אורך צלע 120 ס"מ	יח'	1.00	284.00	284.00
61.01.0050	תמרורים למיניהם מרובעים - אורך צלע עד 100 ס"מ	יח'	1.00	378.00	378.00
61.01.0060	תמרורים למינים מרובעים - אורך צלע עד 120 ס"מ	יח'	1.00	546.00	546.00
61.01.0070	תמרורים למיניהם מרובעים - אורך צלע עד 150 ס"מ	יח'	1.00	850.00	850.00
61.01.0080	עמוד מתכת לתמרורים דרך 2" מגולוון / צבוע באורך של עד 5.0 מ'	יח'	1.00	210.00	210.00
61.01.0090	כפתורי סימון מחזירי אור ("עיני חתול") חד-צדדי	יח'	1.00	37.00	37.00
61.01.0100	כפתורי סימון מחזירי אור ("עיני חתול") דו-צדדי	יח'	1.00	42.00	42.00
61.01.0110	גדר רשת מגולוונת מרותכת (דגם ירושלים או ש"ע) כולל תושבות כובד בגובה מינימלי של 1.3 מ' ועד גובה של 2.0 מ'	מטר	1.00	158.00	158.00
61.01.0120	גדר PVC קשיח בגובה של 1.0 מ'	מטר	1.00	158.00	158.00

15/12/2011
 דף מס': 208

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
61.01.0130	תמרור 903, 904, 929 (ו-9 / 2) בגודל 100 * 30 ס"מ כולל תושבות כובד במשקל 18 ק"ג כולל פרופילים כולל 3 יח' נצנים 932 (ו-12)	יח'	1.00	662.00	662.00
61.01.0140	שלישיית פנסים חיצוניים מהבהבים מורכבים על משולש אזהרה / או על תמרור אחר 932 (ו-12)	קומפ'	1.00	410.00	410.00
61.01.0150	נצנץ 932 (ו-12)	יח'	1.00	105.00	105.00
61.01.0160	כריות גומי במידות 30/50, הגבהה של 4 ס"מ, בצבע שחור / צהוב, מעוגנות לאספלט	מטר	1.00	368.00	368.00
תת פרק 61.02 הסדרי תנועה - שכירות					
הערה: כל המחירים הם ליממה אלא אם צוין אחרת (ש"ע, יום עבודה)					
61.02.0020	הפעלת שוטר בשכר עפ"י שעות עבודה.	ש"ע	1.00	84.00	84.00
61.02.0030	מעקה בטיחות זמני מאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות עפ"י תוכנית הסדרי תנועה מאושרת כולל 932 + 930 (ו-6 + ו-12) כל 5 מ' לרבות מגלשים ואביזרי חיבור	מטר	1.00	4.00	4.00
61.02.0040	גדר רשת מגולוונת מרותכת (דגם ירושלים או ש"ע) כולל תושבות כובד בגובה מינימלי של 1.3 מ' ועד גובה של 2.0 מ'	מטר	1.00	3.00	3.00
61.02.0050	גדר PVC קשיח בגובה של 1.0 מ'	מטר	1.00	2.00	2.00
61.02.0060	תמרורים למיניהם (משולשים שווה צלעות - אורך צלע עד 65 ס"מ, עגולים בקוטר 60 ס"מ, מרובעים - אורך צלע עד 60 ס"מ)	יח'	1.00	4.00	4.00
61.02.0070	תמרורים למיניהם (משולשים שווה צלעות - אורך צלע 90 ס"מ, עגולים בקוטר 80 ס"מ, מרובעים - אורך צלע עד 80 ס"מ)	יח'	1.00	6.00	6.00
61.02.0080	תמרורים למיניהם משולשים שווה צלעות, אורך צלע 120 ס"מ	יח'	1.00	7.00	7.00
61.02.0090	תמרורים למיניהם מרובעים - אורך צלע עד 100 ס"מ	יח'	1.00	7.00	7.00
61.02.0100	תמרורים למיניהם מרובעים - אורך צלע עד 120 ס"מ	יח'	1.00	8.00	8.00

15/12/2011
 דף מס': 209

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
61.02.0110	תמרורים למיניהם - מרובעים - אורך צלע עד 150 ס"מ	יח'	1.00	10.00	10.00
61.02.0120	תושבות כובד במשקל 18 ק"ג כולל פרופילים כולל 3 יח' נצנצים	יח'	1.00	10.00	10.00
61.02.0130	שלישיית פנסים חיצוניים מהבהבים מורכבים על משולם אזהרה / או על תמרור אחר 932 (ו-12)	קומפ'	1.00	7.00	7.00
61.02.0140	עמוד מתכת לתמרורי דרך "2 מגולוון/צבוע באורך של עד 5.0 מ'.	יח'	1.00	5.00	5.00
61.02.0150	תמרור 930 (ו-6) בגודל 80 * 20 ס"מ כולל תושבת כובד במשקל 18 ק"ג כולל פרופיל כולל 1 יח' נצנץ	יח'	1.00	8.00	8.00
61.02.0160	חרוט 931 (ו-5) בגובה עד 100 ס"מ, כולל 1 יח' נצנץ	יח'	1.00	5.00	5.00
61.02.0170	נצנץ 932 (ו-12)	יח'	1.00	2.00	2.00
61.02.0180	חצובה לתמרור זמני כולל תושבות כובד במשקל 18 ק"ג כולל פרופילים	יח'	1.00	4.00	4.00
61.02.0190	צוות אבטחה כוללל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש עפ"י תוכנית הסדרי התנועה הזמניים / תרשים למעט שלטים עם כיתוב ייעודי ובכפוף להחלטת המפקח בלבד, התשלום עבור יום עבודה (עד 10 ש"ע, לא תשלום תוספת עבור לילה).	יח'	1.00	1,575.00	1,575.00
61.02.0200	מחיקת קו עצירה 925 (ו-9) / חץ 926, 927 (ו-13) ע"י מכונת קרצוף / כדוריות / התזת מים	יח'	1.00	42.00	42.00
61.02.0210	מחיקת קו מרוסק / רציף ברוחב של עד 15 ס"מ ע"י מכונת קרצוף / כדוריות / התזת מים	מטר	1.00	16.00	16.00
61.02.0220	מחיקת קו מרוסק / רציף ברוחב של עד 30 ס"מ ע"י מכונת קרצוף / כדוריות / התזת מים	מטר	1.00	26.00	26.00
61.02.0230	יום עבודה של צוות מחיקה בקרצוף	קומפ'	1.00	2,625.00	2,625.00
61.02.0240	יום עבודה של צוות מחיקה בכדוריות	קומפ'	1.00	8,400.00	8,400.00
61.02.0250	יום עבודה של צוות מחיקה בכדוריות / התזת מים	קומפ'	1.00	10,500.00	10,500.00

15/12/2011
 דף מס': 210

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
61.02.0260	סימון / מחיקת קו עצירה 925 (ו-9) ע"י מדבקה 3M	מטר	1.00	63.00	63.00
61.02.0270	סימון / מחיקת חץ 926, 927 (ו-13) ע"י מדבקה 3M	יח'	1.00	126.00	126.00
61.02.0280	פרוק זהיר של עמוד תמרור לרבות כל התמרורים שעל גביו כולל פינוי בהתאם לדרישת המפקח, וסגירת הבור בריצוף / בטון / אספלט	יח'	1.00	105.00	105.00
61.02.0290	פרוק זהיר של תמרור לרבות מתקן תליה כולל פינוי בהתאם לדרישת המפקח	יח'	1.00	32.00	32.00
61.02.0300	כיסוי של תמרור ש/ שלט בהתאם לדרישת המפקח לרבות הסרת הכיסוי בסיום העבודה	יח'	1.00	16.00	16.00
61.02.0310	צביעת א"ש בצבע אדום / לבן / כחול / צהוב / אפור	מטר	1.00	3.00	3.00
61.02.0320	צביעת קו מרוסק/ רציף ברוחב של עד 15 ס"מ	מטר	1.00	3.00	3.00
61.02.0330	צביעת קו מרוסק / רציף ברוחב של עד 30 ס"מ	מטר	1.00	6.00	6.00
61.02.0340	צביעת מעבר חציה (811) קווים ברוחב 50 ס"מ	מטר	1.00	10.00	10.00
61.02.0350	סימון קו עצירה 925 (ו-9) ע"י צביעה	מטר	1.00	10.00	10.00
61.02.0360	סימון חץ 926, 927 (ו-13) ע"י צביעה	יח'	1.00	26.00	26.00
61.02.0370	צביעת משטחים	מ"ר	1.00	21.00	21.00
61.02.0380	צביעת פסי האטה קומפלט, המחיר הינו לכל נתיב נסיעה	יח'	1.00	105.00	105.00
61.02.0390	צביעת איי תנועה (815)	מטר	1.00	3.00	3.00

15/12/2011
211 : 'om ᑭᑦ

מכרז שנתי - מחירון אחוזות החוף 2011

מבנה 01 מכרז מסגרת

[illegible]

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן