

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
פרק 05 - עבודות איטום			
תת פרק 05.00			
05.00.001	הגעה לשטח בקריאת חרום עם רכב עבודה וציוד כולל סולם לגובה 6 מ' לפחות אמצעי תאורה וכלי עבודה	קומפ' 1	800 ₪
05.00.002	הזמנת פועל מומחה בקריאת חרום	קומפ' 1	1,200 ₪
05.00.003	ביצוע בדיקת הצפה במשך 72 שעות	מ"ר 400	1,500 ₪
ביצוע בדיקת המטרה במשך 6 שעות מים ע"ח המזמין			
תת פרק 05.01 - הכנת משטחים לאטימה			
05.01.001	הסרת צבע רופף + טחב ועובש וכל סוגי החיקטים באמצעים מכניים, מבער, או שילוב של סודה קאוסטית ממשטחים אנכיים או אופקיים בגובה עד 2 מטר ממקום העמידה ובהיקף עד 5 מ"ר	מ"ר 1	75 ₪
05.01.002	הסרת צבע רופף + טחב ועובש וכל סוגי החיקטים באמצעים מכניים, מבער, או שילוב של סודה קאוסטית עד 10 מ"ר	מ"ר 1	60 ₪
05.01.003	הסרת צבע רופף + טחב ועובש וכל סוגי החיקטים באמצעים מכניים, מבער, או שילוב של סודה קאוסטית עד 15 מ"ר	מ"ר 1	50 ₪
05.01.004	הסרת חומר איטום/ציפוי אקרילי ממשטחים עד 5 מ"ר מסוגים שונים והכנת השטח לאיטום	מ"ר 1	30 ₪
05.01.005	הסרת חומר איטום/ציפוי אקרילי ממשטחים עד 10 מ"ר מסוגים שונים והכנת השטח לאיטום	מ"ר 1	25 ₪
05.01.006	הסרת חומר איטום/ציפוי אקרילי ממשטחים עד 15 מ"ר מסוגים שונים והכנת השטח לאיטום	מ"ר 1	20 ₪
05.01.007	הסרת חומר איטום/ציפוי אקרילי ממשטחים עד בהיקף מעל 15 מ"ר מסוגים שונים והכנת השטח לאיטום	מ"ר 1	18 ₪
05.01.008	הסרת חומרים ביטומניים או יריעות ביטומניות משופרות ממשטחים עד 5 מ"ר מסוגים שונים והכנת השטח לאיטום	מ"ר 1	15 ₪
05.01.009	הסרת חומרים ביטומניים או יריעות ביטומניות משופרות ממשטחים עד 10 מ"ר מסוגים שונים והכנת השטח לאיטום	מ"ר 1	12 ₪
05.01.010	פירוק משטחי אבנים משתלבות להנצלה (לשימוש חוזר)		
תת פרק 05.02 - חומרים צמנטיים			
05.02.001	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים עד 5 מ"ר, עד גובה 2 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	120 ₪
05.02.002	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים עד 10 מ"ר ועד גובה 2 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	110 ₪
05.02.003	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים עד 15 מ"ר ועד גובה 2 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	105 ₪
05.02.004	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים גבוהים עד 5 מ"ר מעל גובה 2 מטר ופחות מגובה 6 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	135 ₪
05.02.005	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים גבוהים עד 10 מ"ר מעל גובה 2 מטר ופחות מגובה 6 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	128 ₪
05.02.006	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים גבוהים עד 15 מ"ר ומעל גובה 2 מטר ופחות מגובה 6 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	124 ₪
05.02.007	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת סנפלינג עד 5 מ"ר בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	345 ₪
05.02.008	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת סנפלינג עד 10 מ"ר בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	300 ₪
05.02.009	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת סנפלינג עד 15 מ"ר בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	280 ₪
05.02.010	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת פיגום עד 5 מ"ר במה הידראולי עד גובה 18 מטר בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	500 ₪
05.02.011	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת פיגום עד 10 מ"ר במה הידראולי עד גובה 18 מטר בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	450 ₪
05.02.012	איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת פיגום עד 15 מ"ר במה הידראולי עד גובה 18 מטר בטיח מוגמש דוגמת סיקטופ 107 סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה"כ 3 מ"מ עובי שכבת החומר	מ"ר 1	400 ₪
05.02.013	ישום טיח הרבצה מוכן עד 5 מ"ר משקים תוצרת תרמוקיר או כרמית בעובי ממוצע של 8 מ"מ ולא פחות מ- 6 מ"מ	מ"ר 1	130 ₪
05.02.014	ישום טיח הרבצה מוכן עד 10 מ"ר משקים תוצרת תרמוקיר או כרמית בעובי ממוצע של 8 מ"מ ולא פחות מ- 6 מ"מ	מ"ר 1	150 ₪
05.02.015	ישום טיח הרבצה מוכן עד 15 מ"ר משקים תוצרת תרמוקיר או כרמית בעובי ממוצע של 8 מ"מ ולא פחות מ- 6 מ"מ	מ"ר 1	140 ₪
תת פרק 05.03 - בטונים + טיח			
05.03.001	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 5 מ"א מתערובת טיקסטורפית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר	מ"א 1	35 ₪
05.03.002	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 10 מ"א מתערובת טיקסטורפית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר	מ"א 1	31 ₪
05.03.003	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 15 מ"א מתערובת טיקסטורפית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר	מ"א 1	30 ₪
05.03.004	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 20 מ"א מתערובת טיקסטורפית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר	מ"א 1	29 ₪
05.03.005	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 25 מ"א מתערובת טיקסטורפית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר	מ"א 1	28 ₪
05.03.006	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 30 מ"א מתערובת טיקסטורפית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר	מ"א 1	27 ₪

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.03.007	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 5 מ"א מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס	מ"א	30
05.03.008	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 10 מביטומן יעודי מוכן דוגמת בורנית של איטומקס	מ"א	28
05.03.009	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 15 מ"א מביטומן יעודי מוכן דוגמת בורנית של איטומקס	מ"א	26
05.03.010	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 20 מ"א מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס	מ"א	24
05.03.011	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 25 מ"א מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס	מ"א	22
05.03.012	רולקות בגובה ובסיס עד 8 ס"מ עד 30 מ"א מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס	מ"א	20
05.03.013	קורת חסימה של סף סמוי מתערובת טיקסטורופית עד 1.5 מ"א לשיקום מבנים מיצור תעשייתי מבוקר	מ"א	300
05.03.014	קורת חסימה של סף סמוי מתערובת טיקסטורופית עד 2 מ"א לשיקום מבנים מיצור תעשייתי מבוקר	מ"א	340
05.03.015	קורת חסימה של סף סמוי מתערובת טיקסטורופית עד 4 מ"א לשיקום מבנים מיצור תעשייתי מבוקר	מ"א	380
05.03.016	קורת חסימה של סף סמוי מתערובת טיקסטורופית עד 8 מ"א לשיקום מבנים מיצור תעשייתי מבוקר	מ"א	420
05.03.017	חציבה בבטון מזוין לאורך קו עד 1 מ"א בחתך של עד 250 סמ"ר	מ"א	120
05.03.018	חציבה בבטון מזוין לאורך קו עד 2 מ"א בחתך של עד 250 סמ"ר	מ"א	180
05.03.019	חציבה בבטון מזוין לאורך קו עד 4 מ"א בחתך של עד 250 סמ"ר	מ"א	240
05.03.020	חציבה בבטון מזוין לאורך קו עד 8 מ"א בחתך של עד 250 סמ"ר	מ"א	300
05.03.021	חציבה בבטון מזוין לאורך קו עד 16 מ"א בחתך של עד 250 סמ"ר	מ"א	360
05.03.022	הגנה מפני קורוזיה על מוטות פלדה עד 2 מ"א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ 610 של סיקה או ש"ע של לאטקריט	מ"א	40
05.03.023	הגנה מפני קורוזיה על פלדה עד 4 מ"א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ 610 של סיקה או ש"ע של לאטקריט	מ"א	38
05.03.024	הגנה מפני קורוזיה על מוטות פלדה עד 8 מ"א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ 610 של סיקה או ש"ע של לאטקריט	מ"א	36
05.03.025	הגנה מפני קורוזיה על מוטות פלדה עד 16 מ"א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ 610 של סיקה או ש"ע של לאטקריט	מ"א	32
05.03.026	שיקום בטונים בתערובת טיקסטורופית עד 1 מ"א כולל פריימר מקדים דוגמת "בונדקריט"	מ"א	400
05.03.027	שיקום בטונים בתערובת טיקסטורופית עד 2 מ"א כולל פריימר מקדים דוגמת "בונדקריט"	מ"א	360
05.03.028	שיקום בטונים בתערובת טיקסטורופית עד 4 מ"א כולל פריימר מקדים דוגמת "בונדקריט"	מ"א	320
05.03.029	שיקום בטונים בתערובת טיקסטורופית עד 8 מ"א כולל פריימר מקדים דוגמת "בונדקריט"	מ"א	280
05.03.030	שיקום בטונים בתערובת טיקסטורופית עד 16 מ"א כולל פריימר מקדים דוגמת "בונדקריט"	מ"א	240
05.03.031	סיתות טיח אטימה/הרבעה/בטון עד 1 מ"ר	מ"א	160
05.03.032	סיתות טיח אטימה/הרבעה/בטון עד 2 מ"ר	מ"ר	140
05.03.033	סיתות טיח אטימה/הרבעה/בטון עד 4 מ"ר	מ"ר	120
05.03.034	סיתות טיח אטימה/הרבעה/בטון עד 8 מ"ר	מ"ר	100
05.03.035	סיתות טיח אטימה/הרבעה/בטון עד 16 מ"ר	מ"ר	80
05.03.036	ביצוע טיח אטימה מוכן עד 1 מ"ר מיצור תעשייתי יבש חומר + עבודה לא כולל פיגום	מ"ר	150
05.03.037	ביצוע טיח אטימה מוכן עד 4 מ"ר מיצור תעשייתי יבש חומר + עבודה לא כולל פיגום	מ"ר	135
05.03.038	ביצוע טיח אטימה מוכן עד 8 מ"ר מיצור תעשייתי יבש חומר + עבודה לא כולל פיגום	מ"ר	120
05.03.039	ביצוע טיח אטימה מוכן עד 16 מ"ר מיצור תעשייתי יבש חומר + עבודה לא כולל פיגום	מ"ר	105
05.03.040	ביצוע טיח אטימה מוכן עד 32 מ"ר מיצור תעשייתי יבש חומר + עבודה לא כולל פיגום	מ"ר	90
	תת פרק 05.04 - פיגומים אמצעי שינוע עגורנים ובמות הגבהה		
05.04.001	פיגום חמורים ברוחב 60 ס"מ המאפשר עבודה עד 3 מטר לפחות כולל אזן תחתון אזן תיכון ואזן רגל	מ"א	600
05.04.002	פיגום חמורים המאפשר עבודה עד 3 מטר בשטח המאפשר עבודה כלפי תקרה כולל אזן תחתון אזן תיכון ואזן רגל	מ"ר	800
05.04.003	פיגום תיקני מאושר ע"י משרד העבודה על חזית כולל הגנות על אלמנטי בנין על שטח של 50 מ"ר לפחות	מ"ר	45

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.04.004	פיגום תלוי מתרומם כולל ציוד בטיחות אישי ל-4 אנשים מאושר ע"י משרד העבודה לרוחב 6 מטר לגובה עד 33 מטר לשבוע אחד	קומפ'	3,000 ₪
05.04.005	תוספת העברה לפיגום תלוי חשמלי מתרומם כולל ציוד בטיחות אישי ל-4 אנשים מאושר ע"י משרד העבודה לרוחב 6 מטר לגובה עד 33 מטר לשבוע אחד	קומפ'	5,000 ₪
05.04.006	עגורן מנוף ניד הידראולי לגובה של עד 15 מטר ל-2 שעות	קומפ'	1,400 ₪
05.04.007	עגורן נייד לגובה 30 מטר לפחות כושר הרמה של 30 טון מטר עבודה ל-2 שעות	קומפ'	7,000 ₪
05.04.008	תוספת לכל שעת עבודה לסעיף קודם	שעה	500 ₪
05.04.009	עגורן נייד לגובה 50 מטר לפחות כושר הרמה של 30 טון מטר עבודה ל-2 שעות	קומפ'	10,000 ₪
05.04.010	תוספת לכל שעת עבודה לסעיף קודם	שעה	800 ₪
05.04.011	עגורן נייד לגובה 100 מטר לפחות כושר הרמה של 4 טון עבודה ל-8 שעות	קומפ'	15,000 ₪
05.04.012	תוספת לכל שעת עבודה לסעיף קודם	שעה	1,000 ₪
05.04.013	פיגום במה הידראולי עד 8 מטר ל-24 שעות	קומפ'	1,000 ₪
05.04.014	פיגום במה הידראולי עד 16 מטר ל-24 שעות	קומפ'	2,000 ₪
05.04.015	פיגום במה הידראולי עד 24 מטר ל-24 שעות	קומפ'	3,000 ₪
05.04.016	פיגום במה הידראולי עד 30 מטר ל-24 שעות	קומפ'	4,000 ₪
05.04.017	פיגום במה הידראולי עד 36 מטר ל-24 שעות	קומפ'	5,000 ₪
05.04.018	מסוע סרט או מסילה משוננת עד 15 מטר	קומפ'	1,400 ₪
05.04.019	מסוע סרט או מסילה משוננת עד 20 מטר	קומפ'	1,800 ₪
05.04.020	מסוע סרט או מסילה משוננת עד 30 מטר	קומפ'	2,200 ₪
05.04.021	רווח נידרש לכלי הרמה הנפה שאינו מופיע כדוגמתו או קרוב אליו ברשימה מעלה בתנאי שלא יעבור את המחיר של כלי טוב ממנו שמופיע ברשימה	קומפ'	500 ₪
05.04.022	פיגום תקני רגיל ברוחב 120 ס"מ לגובה עד 6 מטר	מ"ר	100 ₪
05.04.023	פיגום תלוי חשמלי נייד באורך 3 מטר הגעה לשטח+ התקנה	יום	2,000 ₪
05.04.024	פיגום תלוי חשמלי נייד באורך 3 מטר יום עבודה לאחר התקנה	יום	1,500 ₪
05.04.025	במה מתרוממת ל-10 מטר לפחות כושר נשיאה 300 ק"ג לפחות הגעה לשטח	קומפ'	600 ₪
05.04.026	במה מתרוממת ל-10 מטר לפחות כושר נשיאה 300 ק"ג לפחות יום עבודה	קומפ'	1,500 ₪
05.04.028	הרווח המתבקש על יום עבודה של שוטר ממחירון המשטרה לשוטר/תנועה המסייע לחסימה חלקית או מלאה של דרך	קומפ'	250 ₪
תת פרק 05.05 - הגנות			
05.05.001	הגנות רצפה על ציוד בעזרת יריעות פוליאיתילן בעובי 0.2 מ"מ לפחות מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 4 ס"מ לפחות	מ"ר	3 ₪
05.05.002	הגנות רצפה על ציוד בעזרת יריעות ארוגות שתי וערב ירוקות בעובי 0.5 מ"מ לפחות מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 4 ס"מ לפחות	מ"ר	8 ₪
05.05.003	הגנת אלמנטים אופקיים בעזרת יריעות פוליאיתילן מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 4 ס"מ לפחות	מ"ר	5 ₪
05.05.004	הגנת אלמנטים אופקיים בעזרת לוחות גבס 12.5 מ"מ מודבקים בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 4 ס"מ לפחות	מ"ר	40 ₪
05.05.005	הגנת אלמנטים אנכיים בעזרת יריעות פוליאיתילן מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 4 ס"מ לפחות	מ"ר	6 ₪
05.05.006	יצירת מעבר מקורה מוגן בפני נפילה של בלוק מגובה 20 מטר ברוחב 120 ס"מ מקורה + לוח עץ לבד ועליו פח 1.5 מ"מ ותמוך בקונסרוקציה עץ של קורות בחתך 10 כפול 5 ס"מ כל 60 ס"מ	מ"ר	400 ₪
05.05.007	מסך רשת כנגד נפילת חומרים על פיגום מאושר ע"י משרד העבודה	מ"ר	40 ₪
05.05.008	אישור ממהנדס בטיחות מוסמך על בטיחות מתקני ההגנה	קומפ'	1,400 ₪
תת פרק 05.06 - תוספות מיוחדות			
05.06.001	תוספת עבור דרישה לעבודה במשמרת רצופה כולל משמרת לילה עבור כל עובד	קומפ'	400 ₪
05.06.002	תוספת תשלום עבור עבודה במשמרת מאולצת מפוצלת לרצף זמן של עד שעתיים בשל דרישות אי הפרעה לעבודת אנשי הבנק או הסביבה	קומפ'	600 ₪
05.06.003	עלות שעה ראשונה קריאה מיוחדת לצוות של שני אנשים ומנהל מיקצועי בשעות שמעבר לשעה 17:00	קומפ'	2,400 ₪
05.06.004	עלות שעה ראשונה של קריאה מיוחדת והתייצבות לצוות של שני אנשים ומנהל מיקצועי בשעות שמעבר לשעה 21:01	קומפ'	2,700 ₪

מספר סעיף	תאור	יחידת מדידה	מחיר קומפלט
05.06.005	עלות שעה ראשונה של קריאה מיוחדת והתייצבות לצוות של שני אנשים ומנהל מיקצועי בשעות שמעבר לשעה 24:02	קומפ' 1	3,200 ₪
05.06.006	תוספת מיוחדת עבור יום עבודה בזמן מלחמה בעורף או תחת סכנת חיים שנובעת ממצב חרום לאומי	קומפ' 1	800 ₪
05.06.007	שעת עבודה של פועל מומחה לעבודות ברג'	שעה 1	140 ₪
05.06.008	יום עבודה של פועל מומחה ברג'	יום 1	900 ₪
תת פרק 05.07 - יריעות ביטומניות			
05.07.001	יישום יריעת חיזוק מסוג SBS 5 M עד 3 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	70 ₪
05.07.002	יישום יריעת חיזוק מסוג SBS 5 M עד 6 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	65 ₪
05.07.003	יישום יריעת חיזוק מסוג SBS 5 M עד 9 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	45 ₪
05.07.004	יישום יריעת חיזוק מסוג SBS 5 M עד 12 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	50 ₪
05.07.005	יישום יריעת חיזוק מסוג SBS 5 M עד 15 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	45 ₪
05.07.006	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	200 ₪
05.07.007	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 7.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	180 ₪
05.07.008	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 15 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	160 ₪
05.07.009	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 22.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	140 ₪
05.07.010	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 30 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	120 ₪
05.07.011	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 37.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	110 ₪
05.07.012	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 45 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	100 ₪
05.07.013	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 52.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	90 ₪
05.07.014	יישום יריעת מסוג SBS 5 M עד 60 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	85 ₪
05.07.015	יישום יריעת חיזוק מסוג R APP 5 עד 3 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	50 ₪
05.07.016	יישום יריעת חיזוק מסוג R APP 5 עד 6 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	45 ₪
05.07.017	יישום יריעת חיזוק מסוג R APP 5 עד 9 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	40 ₪
05.07.018	יישום יריעת חיזוק מסוג R APP 5 עד 12 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	35 ₪
05.07.019	יישום יריעת חיזוק מסוג R APP 5 עד 15 מ"מ אגרנט 33 ס"מ על רולקות או פינות.	מ"ר 1	30 ₪
05.07.020	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	190 ₪
05.07.021	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 7.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	178 ₪
05.07.022	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 15 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	166 ₪
05.07.023	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 22.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	154 ₪
05.07.024	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 30 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	142 ₪
05.07.025	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 37.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	130 ₪
05.07.026	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 45 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	118 ₪
05.07.027	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 52.5 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	106 ₪
05.07.028	יישום יריעת מסוג R APP 5 עד 60 מ"ר אגרנט בהיר על משטחים	מ"ר 1	94 ₪
תת פרק 05.08 - יריעות EPDM			
05.08.001	תיקון חורים ביריעת EPDM בעזרת דבק יעודי ופיסות 20 ס"מ כפול 20 ס"מ	קומפ' 1	100 ₪
05.08.002	תיקון חורים ביריעת EPDM בעזרת דבק יעודי ופיסות 30 ס"מ כפול 30 ס"מ	קומפ' 1	120 ₪
05.08.003	תיקון חורים ביריעת PVC בעזרת דבק יעודי או חמום מקצועי ופיסות 20 ס"מ כפול 20 ס"מ	קומפ' 1	100 ₪
05.08.004	תיקון חורים ביריעת PVC בעזרת דבק יעודי או חמום מקצועי ופיסות 30 ס"מ כפול 30 ס"מ	קומפ' 1	120 ₪
תת פרק 05.09 - פרימרים ומשחות ביטומניים			

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.09.001	יישום פריימר מסוג GS474 עד 5 מ"ר או ש"ע עמיד מים של ביטום בכמות של 300 גרם למ"ר	מ"ר	24
05.09.002	יישום פריימר מסוג GS474 עד 10 מ"ר או ש"ע עמיד מים של ביטום בכמות של 300 גרם למ"ר	מ"ר	21
05.09.003	יישום פריימר מסוג GS474 עד 20 מ"ר או ש"ע עמיד מים של ביטום בכמות של 300 גרם למ"ר	מ"ר	18
05.09.004	יישום פריימר מסוג GS474 עד 40 מ"ר או ש"ע עמיד מים של ביטום בכמות של 300 גרם למ"ר	מ"ר	15
05.09.005	יישום אלסטוברש של פזקר עד 1 מ"ר בשלוש שכבות של 2 מ"מ = 6 מ"מ יבש	מ"ר	130
05.09.006	יישום אלסטוברש של פזקר עד 5 מ"ר בשלוש שכבות של 2 מ"מ = 6 מ"מ יבש	מ"ר	124
05.09.007	יישום אלסטוברש של פזקר עד 10 מ"ר בשלוש שכבות של 2 מ"מ = 6 מ"מ יבש	מ"ר	118
05.09.008	יישום אלסטוברש של פזקר עד 15 מ"ר בשלוש שכבות של 2 מ"מ = 6 מ"מ יבש	מ"ר	112
05.09.009	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית עד 5 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז 2000 בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	200
05.09.010	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית עד 10 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז 2000 בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	190
05.09.011	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית עד 15 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז 2000 בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	180
05.09.012	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית עד 20 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז 2000 בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	170
05.09.013	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית עד 25 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז 2000 בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	160
05.09.014	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית עד 30 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז 2000 בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	150
05.09.015	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית עד 5 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	220
05.09.016	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית עד 10 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	210
05.09.017	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית עד 15 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	200
05.09.018	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית עד 20 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	190
05.09.019	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית עד 25 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	180
05.09.020	ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית עד 30 מ"ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 9.5 ק"ג חומר טרי למ"ר	מ"ר	170
05.09.021	ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת עד 5 מ"ר דוגמת "מולטיג" בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 7.5 ק"ג למ"ר	מ"ר	200
05.09.022	ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת עד 10 מ"ר דוגמת "מולטיג" בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 7.5 ק"ג למ"ר	מ"ר	180
05.09.023	ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת עד 15 מ"ר דוגמת "מולטיג" בשלוש שכבות של עד 2 מ"מ כל אחת סה"כ 5 מ"מ ביבש ולא פחות מ 7.5 ק"ג למ"ר	מ"ר	160
05.09.024	ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת עד 20 מ"ר דוגמת "מולטיג" בשלוש שכבות של עד 1 מ"מ כל אחת סה"כ 3 מ"מ ביבש ולא פחות מ 7.5 ק"ג למ"ר	מ"ר	140
05.09.025	ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת עד 25 מ"ר דוגמת "אינופז" בשתי שכבות של עד 1 מ"מ כל אחת סה"כ 2 מ"מ ביבש ולא פחות מ- 2 ק"ג למ"ר	מ"ר	120
05.09.026	ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות עד 1 מ"ר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז V עם ממיס אורגני עובי סופי 4 מ"מ	מ"ר	180
05.09.027	ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות עד 2 מ"ר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז V עם ממיס אורגני עובי סופי 4 מ"מ	מ"ר	165
05.09.028	ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות עד 4 מ"ר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז V עם ממיס אורגני עובי סופי 4 מ"מ	מ"ר	150
05.09.029	תוספת עבור שימוש במסחה ביטומנית בעלת עמידות משופרת נגד שורשים דוגמת פלקספז R	מ"ר	10
05.09.030	ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות עד 8 מ"ר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז V עם ממיס אורגני עובי סופי 5 מ"מ	מ"ר	135
05.09.031	תוספת עבור שימוש בחומר דו רכיבי על בסיס צמנטי דוגמת "אלסטומיקס" או ש"ע לכל 1 מ"מ למ"ר	קומפ'	30
05.09.032	תוספת עבור שימוש בחומר דו רכיבי על בסיס ביטומן פוליאורטאן לכל 1 מ"מ למ"ר	קומפ'	40
05.09.032			
05.09.033			
תת פרק 05.10 - תפרים			
05.10.001	איטום תפר ברובע עד 2 ס"מ עד 1 מ"א כולל הכנת שפתי התפר + צינור ספוגי + פריימר + מסחה פוליאורטאנית דוגמת סיקפלס פרו 2	מ"א	140
05.10.002	איטום תפר ברובע עד 2 ס"מ עד 5 מ"א כולל הכנת שפתי התפר + צינור ספוגי + פריימר + מסחה פוליאורטאנית דוגמת סיקפלס פרו 3	מ"א	124
05.10.003	איטום תפר ברובע עד 2 ס"מ עד 10 מ"א כולל הכנת שפתי התפר + צינור ספוגי + פריימר + מסחה פוליאורטאנית דוגמת סיקפלס פרו 4	מ"א	108

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.10.004	איטום תפר ברוחב עד 2 ס"מ עד 15 מ"א כולל הכנת שפתי התפר + צינור ספוגי + פריימר + משחה פוליאוריתאנית דוגמת סיקפלוקס פרו 5	מ"א	92
05.10.005	איטום תפר ברוחב עד 2 ס"מ עד 20 מ"א כולל הכנת שפתי התפר + צינור ספוגי + פריימר + משחה פוליאוריתאנית דוגמת סיקפלוקס פרו 6	מ"א	76
05.10.006	איטום תפר ברוחב עד 2 ס"מ עד 25 מ"א כולל הכנת שפתי התפר + צינור ספוגי + פריימר + משחה פוליאוריתאנית דוגמת סיקפלוקס פרו 7	מ"א	60
05.10.007	איטום סדק עד 1 מ"א ע"י הכנה פריימר מריחת "אלסטוסיל 980", גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב של 20 ס"מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש, השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי 3 מ"מ	מ"א	220
05.10.008	איטום סדק עד 5 מ"א ע"י הכנה פריימר מריחת "אלסטוסיל 980", גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב של 20 ס"מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש, השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי 3 מ"מ	מ"א	210
05.10.009	איטום סדק עד 10 מ"א ע"י הכנה פריימר מריחת "אלסטוסיל מוגמש", גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב של 20 ס"מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש, השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי 3 מ"מ	מ"א	200
05.10.010	איטום סדק עד 15 מ"א ע"י הכנה פריימר מריחת "אלסטוסיל 980", גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב של 20 ס"מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש, השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי 3 מ"מ	מ"א	190
05.10.011	איטום סדק עד 20 מ"א ע"י הכנה פריימר מריחת "אלסטוסיל מוגמש", גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב של 20 ס"מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש, השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי 3 מ"מ	מ"א	180
05.10.012	איטום סדק עד 25 מ"א ע"י הכנה פריימר מריחת "אלסטוסיל 980", גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב של 20 ס"מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש, השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי 3 מ"מ	מ"א	170
	תת פרק 05.11 - הזרקות		
05.11.001	הזרקת/הזרמת אלסטוסיל 980 עד 5 ליטר מדולל 1:1 לסתימת סדקים וחורים	ליטר	28
05.11.002	הזרקת/הזרמת אלסטוסיל 980 עד 10 ליטר מדולל 1:1 לסתימת סדקים וחורים	ליטר	26
05.11.003	הזרקת/הזרמת אלסטוסיל 980 עד 15 ליטר מדולל 1:1 לסתימת סדקים וחורים	ליטר	24
05.11.004	הזרקת/הזרמת אלסטוסיל 980 עד 20 ליטר מדולל 1:1 לסתימת סדקים וחורים	ליטר	22
05.11.005	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	300
05.11.006	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 40 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	280
05.11.007	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 100 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	240
05.11.008	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 200 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	220
05.11.009	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 400 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	210
05.11.010	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 800 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	200
05.11.011	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 1600 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	180
05.11.012	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	320
05.11.013	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 50 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	300
05.11.014	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 100 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	260
05.11.015	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 200 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	240
05.11.016	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 400 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	230
05.11.017	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 800 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	220
05.11.018	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 1600 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	200
05.11.019	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	400
05.11.020	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 50 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	340
05.11.021	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 100 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	280
05.11.022	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 150 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	220
05.11.023	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 200 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	160
05.11.024	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	420
05.11.025	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 50 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	360

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.11.026	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 100 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	300 ₪
05.11.027	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 150 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	240 ₪
05.11.028	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 200 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	180 ₪
05.11.029	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	440 ₪
05.11.030	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 50 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	380 ₪
05.11.031	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 100 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	320 ₪
05.11.032	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 200 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	260 ₪
05.11.033	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 400 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	200 ₪
05.11.034	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 800 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	160 ₪
05.11.035	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 1600 קידוח דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	קומפ'	140 ₪
05.11.036	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	460 ₪
05.11.037	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 50 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	400 ₪
05.11.038	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 100 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	340 ₪
05.11.039	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 200 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	280 ₪
05.11.040	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 400 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	220 ₪
05.11.041	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 800 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	180 ₪
05.11.042	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 1600 קידוח דרך פיה 16 מ"מ כולל קידוח והכנה מכל סוג	קומפ'	160 ₪
05.11.043	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 1 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	500 ₪
05.11.044	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 5 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	200 ₪
05.11.045	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	150 ₪
05.11.046	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 15 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	130 ₪
05.11.047	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 20 ליטר דרך פיה 13 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	120 ₪
05.11.048	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 1 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	540 ₪
05.11.049	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 5 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	240 ₪
05.11.050	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 10 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	190 ₪
05.11.051	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 15 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	170 ₪
05.11.052	הזרקת פוליאוריתאן מגיב מים חד רכיבי עד 20 ליטר דרך פיה 16 מ"מ כולל עבודות קידוח והכנה	ליטר	160 ₪
05.11.053	יום עבודת 8 שעות נטו לא כולל זמן התמקמות וניקיון כלי עבודה צוות הזרקה פוליאוריתאן מגיב מים כולל ציוד הזרקה תקין כולל חונכות של מומחה להזרקה + 2 עובדים לפחות כולל עבודות חציבה קידוח הזרקה וניקיון בגמר ביצוע	קומפ'	7,000 ₪
05.11.054	תוספת עבור חומר הזרקה פוליאוריתאני מתנפח הידרופילי קשיח ראשון כולל תוספי כיוונון נדרשים	ק"ג	90 ₪
05.11.055	תוספת עבור מחזור הזרקה בחומר הזרקה פוליאוריתאני מתנפח הידרופובי חצי גמיש כולל תוספי כיוונון נדרשים	ק"ג	120 ₪
05.11.056	תוספת מחיר עבור הזרקה חומר פוליאוריתאני מתנפח בעל כושר התארכות גבוה המיועד לסדקים גדלים עם הזמן במחזור הזרקה שני כולל תוספי כיוונון נדרשים	ק"ג	140 ₪
05.11.057	הזרקה חומרים צמנטיים מהירי התקשות לחסימת מעברים למים או ליצוב מבני	ליטר	30 ₪
05.11.058	התקנת שרוליי הזרקה מיוחדים כולל שסתום אל חוזר וקופסת חיבורים לצינור הזרקה	קומפ'	600 ₪
05.11.059	התקנת צינור המאפשר ההזרקה של חומר לאחר יציקת בטון עליון	מ"א	100 ₪
05.11.060	בלימת התפרצות מים חזקה בעזרת הזרמת/הזרקה פוליאוריתאן מתנפח יעודי כולל תוספי כיוונון נדרשים	ק"ג	170 ₪
05.11.061	תוספת לראש הזרקה באורך 20 ס"מ לפחות בקוטר 16-20 מ"מ	קומפ'	60 ₪
05.11.062	בלימת התפרצות מים חזקה דרך חור שקוטרו עד 20 מ"מ בעזרת חומר דוגמת וטרפלאג או ש"ע של חברת קוסט	קומפ'	300 ₪

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.11.063	העבודה כוללת: השחזת המשטח/שטיחפה בלחץ של 500 באר לפחות להורדת שומנים וחלקים רופפים יבוש של המשטח לא יותר מ-4% לחות, ציפוי עם פריימר אפוקסי 100% מוצקים בעובי של 200 מיקרון, ציפוי פולי אוריאה ארומטית בהתזה חמה בחום של 70 מעלות בעובי של 1,500 מיקרון. כל החומרים של חברת VIP גרמניה יבואן אורוקיה ישראל	מ"ר	350
05.11.064	ציפוי פולי אוריאה על תשתית איטום קיים: העבודה כוללת: בדיקה של התשתית, הידבקות ורציפות, באם יש התנפחות יש לחתוך את הקטעים המנותקים. שטיפה בלחץ מים להורדת לכלוך, שומנים, וחלקים רופפים, יבוש של המשטח, ציפוי עם פריימר פוליאוריטני בעובי של 50-60 מיקרון. התזה פוליאוריאה ארומטית בהתזה חמה בחום של 70 מעלות בעובי שכבה של 1,500 מיקרון כל החומרים של חברת VIP גרמניה היבואן אורוקיה ישראל	מ"ר	300
05.11.065	ציפוי פוליאוריאה על תשתית קצף פוליאוריאה. העבודה כוללת: ניקוי של המשטחים בלחץ מים גבוה להורדת מיץ בטון לכלוך ושומנים. ציפוי עם פריימר פוליאוריטני בעובי של 50-60 מיקרון, ציפוי עם פולי אוריאה מוקצפת ציפוי עם פריימר פוליאוריטני/אפוקסי בעובי של 50-60 מיקרון, ציפוי עם פולי אוריאה מוקצפת בהתזה בעובי של 0.5-1 ס"מ וקבלת משטח חלק וסגור, ציפוי עם פולי אוריאה ארומטית בהתזה חמה בחום של 70 מעלות בעובי שכבה של 1,500-1,200 מיקרון כל החומרים של חברת VIP גרמניה היבואן אורוקיה ישראל.	מ"ר	260
05.11.066	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של עד 10 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	4,000
05.11.067	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ-10 מ"ר ועד 25 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	3,500
05.11.068	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ-25 מ"ר ועד 50 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	3,000
05.11.069	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ-50 מ"ר ועד 75 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	2,500
05.11.070	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ-75 מ"ר ועד 100 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	2,000
05.11.071	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ-100 מ"ר ועד 125 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	1,500
05.11.072	תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ-125 מ"ר ועד 150 מ"ר באותו הפרויקט	קומפ'	1,000
05.11.073	ביצוע איטום בעזרת פוליאוריאה קרה למ"ר בשתי שכבות בכמות מצטברת של 1 ק"ג לפחות	מ"ר	280
05.11.074	טיפול בעזרת מריחת שכבת זיפקס או פנטרון כפולה כולל טיפול מכין של ניקוי פני השטח	מ"ר	175
05.11.075	התזה/הברשת חומר איטום מסוג אינופז כולל הכנת פני שטח בעובי מזערי של 1.5 מ"מ	מ"ר	95
05.11.076	איטום משטח בעזרת הידרופן של לאטקריט בעובי של 1 מ"מ לפי הנחיות היבואן והיצרן	מ"ר	400
05.11.077	איטום בעזרת התזה/מריחת החומר "מולטיג" בשתי שכבות בעובי מצטבר של 2 מ"מ	מ"ר	85
05.11.078	איטום סביב צינור 1" ב טטופק או KB-200	קומפ'	350
05.11.079	ישום סביב צנרת של חומר האיטום טטופק או KB-200	ליטר	500
תת פרק 05.12 - חפירות וחציבות			
05.12.001	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 2 מ"א בעומק 50 ס"מ ברוחב 50	מ"א	400
05.12.002	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 4 מ"א בעומק 50 ס"מ ברוחב 50	מ"א	300
05.12.003	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 6 מ"א בעומק 50 ס"מ ברוחב 50	מ"א	250
05.12.004	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 8 מ"א בעומק 50 ס"מ ברוחב 50	מ"א	200
05.12.005	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 2 מ"א בעומק 150 ס"מ ברוחב 60	מ"א	500
05.12.006	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 4 מ"א בעומק 150 ס"מ ברוחב 60	מ"א	400
05.12.007	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 6 מ"א בעומק 150 ס"מ ברוחב 60	מ"א	350
05.12.008	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 8 מ"א בעומק 150 ס"מ ברוחב 60	מ"א	300
05.12.009	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 2 מ"א בעומק 340 ס"מ ברוחב 60	מ"א	600
05.12.010	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 4 מ"א בעומק 340 ס"מ ברוחב 60	מ"א	520
05.12.011	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 6 מ"א בעומק 340 ס"מ ברוחב 60	מ"א	440
05.12.012	חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית עד 8 מ"א בעומק 340 ס"מ ברוחב 60	מ"א	200
תת פרק 05.13 - ניקוז מרזבים			
05.13.001	פקיקת צינור מרזב עד 4 מטר גובה ו 7 מ"א קומפ' 1 מצטבר בדיקתו בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה	קומפ'	400
05.13.002	פקיקת צינור מרזב עד 4 מטר גובה ו 7 מ"א קומפ' 4 מצטבר בדיקתו בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה	יחידה	250
05.13.003	פקיקת צינור מרזב עד 8 מטר גובה ועד 7 מ"א קומפ' 1 מצטבר בדיקתו בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה	קומפ'	500
05.13.004	פקיקת צינור מרזב עד 8 מטר גובה ועד 7 מ"א קומפ' 4 מצטבר בדיקתו בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה	יחידה	300
05.13.005	תיקון חור במרזב בעזרת פקיקה והצפה ב"אלסטוברש"	ליטר	40
05.13.006	ניקיון מרזב ופתיחת סתימה אורגנית	קומפ'	400
05.13.007	ניקיון תעלת ניקוז מתכנית בגג לקראת החורף	מ"א	50
05.13.008	צילום פנים מרזב במצלמת וידאו ותיעוד מרזב עד 5 מטר	קומפ'	1,200
05.13.009	צילום פנים מרזב במצלמת וידאו ותיעוד 15 מ"א מצב פנים מרזבים	קומפ'	1,500
05.13.010	טילוא חור בצינור מרזב בעזרת טכניקת שרול אפוקסי על בלון מתנפח	קומפ'	1,500
05.13.011	החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 20 מיקרון עד 1 מ"א במידות היקף עד 75 ס"מ	מ"א	800
05.13.012	החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 20 מיקרון עד 2 מ"א במידות היקף עד 75 ס"מ	מ"א	700
05.13.013	החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 20 מיקרון עד 3 מ"א במידות היקף עד 75 ס"מ	מ"א	600
05.13.014	החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 20 מיקרון עד 4 מ"א במידות היקף עד 75 ס"מ	מ"א	550
05.13.015	החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 20 מיקרון עד 5 מ"א במידות היקף עד 75 ס"מ	מ"א	450
05.13.016	החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 20 מיקרון עד 6 מ"א במידות היקף עד 75 ס"מ	מ"א	400
05.13.017	חציבה+קידוח בסלע שלבור ספיגה בקרקע בקוטר 50 ס"מ עומק 7 מטר	קומפ'	6,000
05.13.018	חפירת בור ספיגה בקרקע בקוטר 50 ס"מ עומק 7 מטר	קומפ'	2,200
05.13.019	ייצוב דפנות בור ספיגה בצינור מסוג קזפלקס בקוטר 40 ס"מ מחורר בהיקפו 10% משטח המעטפת עטוף בד גיאומטרי	מ"א	450
05.13.020	תקרת בטון + מכסה 25 טון לבור הנ"ל כולל ייצוב במלט	קומפ'	900
05.13.021	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 5 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	500
05.13.022	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 6 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	475
05.13.023	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 7 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	450
05.13.024	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 8 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	425
05.13.025	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 9 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	400
05.13.026	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 10 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	375
05.13.027	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 15 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	350
05.13.028	תעלת ניקוז בחתך 30 כפול 30 ס"מ עד 20 מ"א כמתואר במפרט כולל חצץ שטוף גס +בד גיאוטכני לא כולל חפיר	מ"א	325
05.13.029	אספקה והתקנת קולט מי גשם אופקי חד מפלסי עם צינור אנכי ותוצרת דלמר כניסה 6" שוליים מיריעת HDPE	קומפ'	1,000
05.13.029	אספקה והתקנת קולט מי גשם אופקי דו מפלסי עם צינור אנכי ותוצרת דלמר כניסה 6" שוליים מיריעת HDPE	קומפ'	1,600

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	מחיר קומפלט
05.13.030	אספקה והתקנת קולט מי גשם לגג ללא ריצוף עם צינור אנכי תוצרת דלמר 4" שוליים מיריעת HDPE	קומפ'	1,200 ש"ח
05.13.031	אספקה והתקנת קולט מי גשם אופקי דו מפלטי עם צינור אנכי תוצרת דלמר 4" שוליים מיריעת HDPE	קומפ'	1,700 ש"ח
05.13.032	איטום בעזרת יריעות ללא זיון מעל תפרים או חיבורים דינמיים	מ"ר	400 ש"ח
05.13.038	שיפור איטום עליון ע"י הדבקת סרט יריעה ביטומנית נדבקת מאליה עם רדיד אלומיניום	מ"א	150 ש"ח
אמבטים תעלות ניקוז מפח מגולוון צבוע לבן בתנור בעובי 1 מ"מ+ אינסטלציות ניקוז			
05.14.001	קידוח חור לתוך תקרת בטון במקדח בטון בקוטר 10 מ"מ כולל שימוש בחשמל מקומי	קומפ'	35 ש"ח
05.14.002	ביצוע אפי מיים גובלי אזור נזילה על בסיס זינתן אלומיניום 20 מ"מ מחובר לתקרה במיתד בעומק 4 ס"מ ומודבק הדבקה אטימה ב MS POLYMER	מ"א	150 ש"ח
05.14.003	אספקה וקיבוע יציב אמבט איסוף מים כול שוליים מוגבהים ב- 5 ס"מ עשוי פח הנ"ל עד 1 מ"ר כולל פתח יציאה למים וזרבונית התחברות לצינור מים	קומפ'	1,000 ש"ח
05.14.004	תוספת עבור הגדלת מידה לכל 1 מ"ר אמבט בסעיף קודם	קומפ'	800 ש"ח
05.14.005	תוספת עבור הגנה בעזרת ציפוי בפריימר אפוקסי +פוליאוריה בעובי של 1.5 מ"מ	מ"ר	500 ש"ח
05.14.006	תעלת ניקוז באורך 1 מטר וברוחב של 40 ס"מ ולה שוליים מוגבהים ב- 5 ס"מ חיבור סיגמנטים ע"י MS POLYMER + בורג פח כל 10 ס"מ חפיפה של 4 ס"מ בין סיגמנט לסיגמנט	מ"א	500 ש"ח
05.14.007	תוספת עבור כיפוי סוף התחלה לתעלה	מ"א	50 ש"ח
05.14.008	תוספת עבור זרבונית ניקוז	קומפ'	125 ש"ח
05.14.009	תוספת של כל 10 ס"מ לרוחב התעלה	קומפ'	50 ש"ח
05.14.010	תוספת עבור עשיית האגנית או ההתעלה מפלדת אל חלד L 316	מ"ר	1,000 ש"ח
05.14.011	צנרת ניקוז מ PVC בקוטר 25 מ"מ לניקוז מי חדרית המים	מ"א	100 ש"ח
05.14.012	קיבוע טבעת תליה לצנרת לתקרה או הצמדה לקיר עשויה פלדה מגולוונת	קומפ'	40 ש"ח
05.14.013	תוספת עבור טבעת תליה עשויה מפלדת אל חלד 316	קומפ'	150 ש"ח
שיקום בטונים			
05.15.001	חציבה בהיקף מ לאורך מוט פלדה עד עומק 5 ס"מ מפני השטח ורוחב עד 7 ס"מ	מ"א	120 ש"ח
05.15.002	תוספת עבור העמקת החציבה בכול 1- ס"מ	מ"א	20 ש"ח
05.15.003	סילוק מוט פלדה חלוד ע"י קטיעה/ניסור	מ"א	10 ש"ח
05.15.004	החלפת מוט פלדה במוט פלדה חדש לזיון בטון	ק"ג	50 ש"ח
05.15.005	הסרת חלודה ממוט פלדה בקוטר 6 מ"מ עד להברקתו המוחלטת	מ"א	50 ש"ח
05.15.006	תוספת להסרת חלודה ל 1 מ"א עבור כל הגדלת קוטר המוט ב - 2 מ"מ	מ"א	20 ש"ח
05.15.007	מריחת מוט 6 מ"מ בחומר יעודי נגד חלודה תוצרת סיקה או ש"ע לפי מפרט מחמיר של סיקה ולפחות בשתי שכבות סה"כ 2 מ"מ ציפוי	מ"א	150 ש"ח
05.15.008	מריחת פריימר יעודי להדבקת בטון ישן לחדש של חברת סיקה או חברת PCI או לאטקריט או ש"ע שיאושר ע"י המתכנן	מ"ר	120 ש"ח
05.15.009	מילוי החלק המסותת בתערובת יעודית בלתי מתכווצת לשיקום בטונים של סיקה או PCI או לאטקריט בקיר אנכי לעומק 5 ס"מ	מ"ר	2,000 ש"ח
05.15.010	הבאת פני שטח לטקסטורה זהה לטקסטורה קיימת אם תידרש	מ"ר	200 ש"ח
05.15.011	כיסוי בטון בשכבת ציפוי צמנטית אקרילית על בטון בעובי של כ- 200 מיקרון	מ"ר	100 ש"ח
05.15.012	ציפוי/צביעת בטון בצבע פוליאוריטאני כולל פריימר אפוקסי דוגמת טמגלס	מ"ר	280 ש"ח
05.15.013	ציפוי/צביעת בטון בצבע פוליאוריה כולל פריימר אפוקסי של VIP או		
סילוק פסולת			
05.16.001	מכולה או עגלה לפי נפח כולל .	מ"ק	300 ש"ח
05.16.002	פינוי פסולת חציבה חפירה באתר בסבלות/מריצה וכיו"ב וכדומה למכולה לפי מרחק של 1 מ"ק ל 10 מטר במתחם	מ"ק	80 ש"ח
05.16.003	שרוול לפינוי פסולת	מ"א	120 ש"ח